DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID

HABITAR AL BORDE DEL AGUA
VILLAS DEL SIGLO XX

AUTORA:
SILVIA CANOSA BENÍTEZ, ARQUITECTO

DIRECTORES:
JOSÉ IGNACIO LINAZASORO RODRÍGUEZ, DOCTOR ARQUITECTO
JULIO GRIJALBA BENGOTXEA, DOCTOR ARQUITECTO

2016

D.12

Tribunal nombrado por el Mgfc. Y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, el día _____

Presidente D. _____

Vocal D. _____

Vocal D. _____

Vocal D. _____

Secretario D. _____

Realizado el acto de defensa y lectura de Tesis el día
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Calificación: _____

EL PRESIDENTE

LOS VOCALES

EL SECRETARIO

Agradecimientos

A Julio Grijalba por su sabiduría, paciencia y cariño, sabiéndome dirigir siempre con los mejores consejos, en los buenos y malos momentos, y a todas las horas del día.

A José Ignacio Linazasoro, por su sapiencia, su criterio tan bien afinado y sus buenos consejos de maestro con larga experiencia.

A Remo Dorigati, por su eterno ánimo y apoyo, mi mentor y mi amigo, por nuestras largas conversaciones mitad italiano y mitad español, a quien debo el nombre de mi concepto del espacio al abierto.

A Bernardo Ynzenga por darme la oportunidad de exponer en clase los conceptos aquí expresados, por confiar en mí y ser un buen compañero de viaje. Y a nuestros compañeros de travesías por esos mares, José Luis, Aida y Bea González, que han compartido mi ilusión por localizar y ver las casas desde el agua.

A Josep Lluís Canosa Magret, por ponerme en contacto con su amigo y compañero Lluís Clotet, que me recibió en su estudio para hablar de la casa de Pantelleria, aportándome documentación inédita de ella.

A Juan Miguel Hernández León por facilitarme el imprescindible acercamiento a Álvaro Siza.

A Álvaro Siza, por concederme una entrevista sobre la casa de Mario Baía y a su colaborador Carlos Castanheira, que me dieron acceso a la información gráfica del proyecto en sus diferentes etapas.

A Fernando Amat por abrirnos las puertas de su casa, la maravillosa casa Ugalde.

A los miembros del Servicio Histórico de la Fundación COAM, Pilar Rivas, Miguel Lasso de la Vega y Alberto Sanz, por facilitarme el acceso al fondo Molezún.

A Chema Lapuerta por cederme generosamente sus escaneados de la casa de Bueu, e información sobre las casas de Aalto y Asplund.

A Felix Julbe, arquitecto, por regalarme el libro "Erwin Broner, ciudadano, arquitecto, pintor, (1898) Ibiza 1934-1971".

A Marc Costa Tur, Concejal de Vivienda y Núcleo Histórico del Ayuntamiento d'Eivissa, que me consiguió el permiso para entrar en la casa de Gisela Broner.

A la Academia de España en Roma, por la magnífica oportunidad que se nos brindó; un periodo que marcó la vida y el comienzo de la profesión de todos los que allí estuvimos.

A Luigi Spinelli, por el inestimable regalo de los escaneos de las revistas Domus de los años 30 a 60 de gran valor para la redacción de esta tesis.

Al Estudio Consenza, a Gianni y Giancarlo, arquitectos e hijos de Luigi Cosenza, por abrirme su estudio y darme información inédita, planos, dibujos, fotografías y documentos sobre la obra de su padre en Nápoles.

A mis compañeros profesores de las Escuelas de Madrid y Valladolid y Universidad Europea de Madrid que siempre han tenido una palabra de ánimo.

A mis compañeros de viajes de la Universidad Europea de Madrid, Eva Hurtado, Ricardo Antón y Eduardo Belzunce, que siempre intentan incluir en sus itinerarios una de estas casas.

A Ramón Canosa, mi padre, mi compañero, mi maestro y mi amigo, arquitecto y navegante. A Beatriz Canosa, mi hermana y compañera, por su incansable ánimo y por haber sido capaz de leerse entera esta tesis. A Mónica Thurne, cuarta generación, siempre dispuesta a un viaje de arquitectura, por su buen criterio, su labor de edición y maquetación, su esfuerzo y su eterna sonrisa. A mi hermana Natalia, mi amiga, por estar ahí cuando más la necesité.

Al Arxiu Històric del Col·legui d'Arquitectes de Catalunya por el acceso al fondo Bonet.

A los responsables de las Bibliotecas de las Escuelas de Arquitectura de Madrid, Valladolid y Milán, por las facilidades de acceso e investigación de sus fondos.

A los propietarios de las casas investigadas en esta tesis, por permitirme visitarlas y poder entender sus vidas desde la presencia en el lugar.

A la familia Molezún, especialmente a Janine Martínez-Anido, por vivir al borde del mar.

A mis amigos becarios de la Academia de Roma, Isabel, Vic-

toria y Xabela, por su inagotable apoyo y cariño, y a mi compañero Pedro Feduchi, por su generosidad, su calma y sus buenos consejos, mi tutor de último momento.

A Blanca García y Rosario Lozano, del DPA, por su inestimable ayuda en sus gestiones, y a Milagros Casado, de la SDyP, por ir siempre un paso por delante.

A los que una vez fueron alumnos, Teresa Marraco, Alicia Gutiérrez de la Cámara, Juan Sánchez, Begoña Soto, Sergio Esteban, por su ayuda y paciencia, con mi especial agradecimiento.

A mis padres,

ÍNDICE

0. ABSTRACT, RESUMEN Y PRESENTACIÓN	13
0.1. Abstract (español)	13
0.2. Abstract (inglés)	15
0.3. Abstract (italiano)	17
0.4. Resumen de la tesis (español)	21
0.5. Resumen de la tesis (inglés)	43
0.6. Resumen de la tesis (italiano)	65
0.7. Presentación, objetivos, metodología y contenidos	87
1. ANTECEDENTES	105
1.1. El legado de la cultura clásica: La villa marítima romana	107
1.1.1. Habitar el mar medio, el Mediterráneo clásico	107
1.1.2. Del final de la República al principio del Imperio	117
1.1.3. El Alto Imperio Romano	125
1.2. Antium: La villa aislada republicana sobre el acantilado	137
1.3. Pompeya: Villa de los Misterios y Villa de Diomedes	143
1.4. La aproximación a la orilla: Las villas de Tiberio en Sperlonga	151
1.5. Mirando a Roma desde el Olimpo: La Villa Iovis	161
1.6. La topografía construida. La villa Imperial de Anzio.	173
2. LAS NUEVAS VILLAS	193
2.1. Le Grand Tour a la cultura clásica: Los viajeros modernos	195
3. TOPOGRAFÍAS	207
3.1. Introducción, la sección vertical y gradientes de lo inclinado	209
3.2. Playas y Plataformas	217
3.2.1. Sobre el acantilado, la casa Oro de Cosenza y Rudofsky	217
3.2.2. La llegada de Utzon hasta la plataforma de Can Lis	223
3.2.3. El Mediterráneo de Bonet en el cono Sur	251
3.3. Paredes y Bancales	265
3.3.1. Dos maestros en Ibiza	265
3.3.1.1. La casa Sert en Dalt Vila	265
3.3.1.2. La casa Broner en Sa Penya	287
3.3.2. La inversión de la sección	291
3.3.2.1. Las casas de Cadaqués	291
3.3.2.2. El fonduco de Mahón, de PER	327
3.3.2.3. La casa Castanera, de Bonet	335
3.3.3. El caso de Siza, o como sentarse en un bancal	339

4. LA MIRADA	435
4.1. Introducción: La sección del horizonte	437
4.2. La mirada horizontal	447
4.2.1. Le Corbusier y la fenêtre en longueur	447
4.2.2. E-1027 Maison en bord de mer, los espacios paralelos	469
4.2.3. Molezún, una casa que navega	477
4.3. Otras formas de la mirada	491
4.3.1. La casa que mira de Ponti	491
4.3.2. Sert, investigaciones en lo vernáculo	501
4.3.3. Broner en la intimidad, a pie del baluarte	533
4.3.4. Utzon, con ojos nórdicos	549
4.3.5. Clotet y Tusquets en Pantelleria, un suelo para un dammuso	555
4.4. Aris Konstantinidis, cinco casos de un arquitecto que mira en griego	575
 5. EL ESPACIO AL ABIERTO	 617
5.1. Introducción, la geometría sustraída del espacio al abierto	619
5.2. Coderch, el fluir por los espacios al abierto en la casa Ugalde	623
5.3. Rudofsky, seis casos de espacio al abierto	643
5.3.1. Golfo de Nápoles, primeros experimentos	643
5.3.1.1. En torno a los antecedentes, Prócida	643
5.3.1.2. Estereotomía vs Tectónica en la Casa Oro	655
5.3.1.3. Casa Campanella, Villa per Positano e per altri lidi	677
5.3.2. La colaboración entre Rudofsky y Ponti	693
5.3.2.1. El Albergo Sant Michele	693
5.3.2.2. La piccola casa ideale de Ponti	701
5.3.3. La conclusión de Rudofsky: La casa en Frigiliana	711
 6. EPÍLOGO	 733
6.1. Lovell contra Lovell	735
6.2. Alvar Aalto, experimentos en el país de los lagos	767
6.3. Casa Baía, con la mirada de Italo Calvino	811
 7. CONCLUSIONES	 823
7.1. Conclusiones (español)	825
6.2. Conclusiones (italiano)	835
 8. ANEXOS	 845
9. BIBLIOGRAFÍA	859

Abstract

Habitar al borde del agua. Villas del siglo XX.

Las casas del siglo XX construidas al borde del mar -escenario único y origen de su expresión- siguen la topografía del suelo que habitan en su descenso al agua, y organizan espacios que obtienen miradas al horizonte marino. El horizonte nos confronta a lo desconocido. La vista del mar incita al deseo de recorrerlo, al deseo de viajar.

Con origen en el *otium* romano, la presencia del agua define un modo de vida apacible -epicúreo- que los viajeros de la arquitectura -que nos acompañan en la tesis- traducen en sus refugios más íntimos. Experimentan con los cambios en los conceptos y en las técnicas, que se trasladan fácilmente a la arquitectura de la casa al borde del agua desde los inicios del Movimiento Moderno. Sus espacios del habitar frente al mar nos permiten descubrir estrategias comunes en sus respuestas más modernas.

El arquitecto ante el proyecto frente al mar llega a la ubicación elegida, mira hacia el horizonte, y desplazándose ladera arriba se coloca en un punto estratégico que elige; después, delante de su tablero, recorre el camino inverso, coloca el lugar y sobre él dibuja los elementos que configurarán los espacios de la casa buscando esa mirada al mar.

Las situaciones y ubicaciones posibles son infinitas; se definen algunas consonancias espaciales comunes en los suelos que se ocupan debidas a la presencia del mar que asociamos entre sí. De la comparación entre todas las casas -emblemas del XX-, surgen múltiples variantes de la mirada y de espacios al abierto, y modos de fabricar entornos con criterios comunes para dominar la visión del mar. Interiores que se abren al panorama, espacios cuyas ventanas buscan su mirada en la extensión del horizonte, rescisiones y aperturas. Reconocemos condicionantes en el territorio a los que las villas responden, categorías arquitectónicas que dan respuesta frente al mar en la búsqueda del moderno, la topografía, la mirada y el espacio al abierto. Las casas comparten la idea del dominio del paisaje desde el

punto más alto, y en algunos suelos se invierte la tipología por la topografía, confirmando así un criterio común basado en la lectura del suelo como consecuencia de la búsqueda del espacio de la mirada.

Los espacios al abierto se significan en todas ellas, son espacios al -aire libre- abiertos, unos envueltos, otros porticados, puertas del horizonte que se abren al exterior, en el techo de la casa, otros cubiertos y abiertos, espacios entre interior y exterior, en plataformas con bancales o patios envolventes, recintos o habitaciones abiertas.

Descubrimos un logro del XX en los espacios positivos o negativos que traducen o juegan con el entorno, que ocupan o sustraen de los contornos construidos y que obtienen espacios intermedios en la búsqueda de la relación con el mar.

Las herramientas que se utilizan son los dibujos de los autores, de las casas visitadas, el elenco de viajeros y sus viajes, el conocimiento desde el estudio de los proyectos. A través de la comparación por aproximaciones parciales, los dibujos nos definen la mirada al mar, el modo de ocupación y la forma de relación con el paisaje.

La arquitectura del habitar frente al mar en el XX, hecha por arquitectos, topografía el suelo y construye la mirada, fabricando espacios al abierto en la relación entre la casa y el entorno marítimo.

Abstract

Living by the water - 20th Century villas

Houses of the 20th century built by the sea -a unique setting which gives rise to their expression- follow the topography of the land they occupy in its descent towards the sea, and they organize spaces which give views of the maritime horizon. The horizon brings us face to face with the unknown. The sea view provokes a desire to cross it, to travel.

The presence of the sea defines a peaceful, epicurean way of life, with origins in the Roman *otium*, which architectural travellers -who accompany us through the thesis- translate into their most intimate retreats. They experiment with changes in concepts and techniques, which are easily transferred to the architecture of the seaside house since the beginnings of the Modern Movement. Their living spaces allow us to discover common strategies in the most modern responses.

The architect with a seaside project arrives at the site, looks towards the horizon, then walks uphill and chooses a strategic point; then with his drawing board he retraces his steps, he sets the position and then draws in the elements that make up the house that seeks a sea view.

The number of potential situations and locations is infinite; certain common spatial accordances are defined in land which is occupied due to the presence of the sea. Comparison of all the houses -20th century emblems- throws up multiple variations of view and open spaces, and ways of creating settings with common criteria so as to command the vision of the sea. Interiors which open up to the panorama, spaces whose windows seek their view in the expanse of the horizon, openings and closures. We recognise determinant factors in the territory to which the villas respond, architectural categories which give a seaside solution to the search for the modern, the topography, the view, and the open space. The houses share the idea of dominating the landscape from the highest point, and in some areas typology and topography are inverted, thus confirming a common criteria based on the reading of the ground as a conse-

quence of the search for the view space.

Open spaces stand out in all the villas -spaces open to the outdoor air- some are wrapped, some arcaded, doors to the horizon which open up to the exterior, on the roof of the house. There are open and covered spaces, spaces between the exterior and interior, on platforms with banks and surrounding patios, enclosures and open rooms.

We discover an achievement of the 20th century in the positive and negative spaces which translate and play with the setting, which occupy or are extracted from built contours and which obtain intermediate spaces in the search for the relationship with the sea.

The tools used are the author's drawings of the houses visited, the cast of travelling companions and their travels, the knowledge gained from study of the projects. Through comparison by means of partial approaches, the drawings define the view of the sea, the occupation mode and the way of relating to the landscape.

Architecture for living by the sea in the 20th century, carried out by architects, shapes the land and constructs the look, creating open spaces in the relationship between the house and the sea surroundings.

Abstract

Habitare al mare. Ville del secolo XX

Le case del secolo XX costruite vicino all'acqua -scenario impareggiabile e inizio della sua espressione- seguono la topografia del suolo che occupano nella loro discesa verso l'acqua e formano spazi orientati secondo l'orizzonte marino. L'orizzonte ci confronta con l'ignoto. Vedere il mare accende il desiderio di percorrerlo e quello di viaggiare.

La presenza dell'acqua, che trova il suo *incipit* all'epoca dell'*otium* romano, indicava un ritmo di vita placido ed epicureo, che i viaggiatori dell'architettura -che ci accompagnano nella tesi-, trasferiscono nei propri rifugi privati. Sono loro che, mediante una continua verifica che deriva dall'esperienza, cambiano e svolgono concetti e tecniche che poi saranno facilmente trasferiti all'architettura della villa al mare dagli inizi del Movimento Moderno. I loro spazi abitativi di fronte al mare ci permettono di scoprire strategie comuni nelle loro risposte più moderne.

L'architetto, quando affronta un progetto di fronte al mare, prima arriva all'ubicazione scelta, osserva l'orizzonte e, spostandosi verso l'alto, si colloca in un punto strategico; dopo, al tavolo di lavoro, rifà il percorso a ritroso; dapprima colloca il luogo e, quindi, disegna gli elementi che configureranno gli spazi della casa alla ricerca dello sguardo sul mare.

Le situazioni e le ubicazioni possibili sono infinite; dovuto alla presenza del mare, si definiscono caratteristiche spaziali comuni nei terreni che associamo tra di loro. Dal confronto tra tutte le case -simbolo del secolo XX- emergono molteplici varianti dello sguardo e dello spazio all'aperto e metodologie di costruzioni di paesaggi con criteri comuni per dominare la vista del mare: interni che si aprono al panorama, spazi le cui finestre cercano lo sguardo lungo l'orizzonte, rescissioni e aperture. Rileviamo vincoli sul territorio di cui fanno parte le ville, categorie architettoniche che forniscono risposte di fronte al mare alla ricerca della modernità, la topografia, lo sguardo e lo spazio aperto. Le case condividono

l'idea del predominio sul paesaggio dal punto più alto, e in alcuni terreni s'inverte la tipologia dovuto alla topografia ed è così che rilevano un criterio comune che si basa nella lettura del terreno come conseguenza della ricerca dello spazio dello sguardo.

Gli spazi all'aperto si esprimono in tutte le ville, sono spazi all'area libera, aperti, a volte coperti, altri con logge; sono porte dell'orizzonte che si aprono all'esterno, alcuni coperti e aperti, altri nel tetto della casa, sono spazi intermedi, a volte tra l'interno e l'esterno oppure piattaforme con terrazzamenti o anche cortili ricoperti, recinti o stanze aperte.

Scopriamo un successo del secolo XX negli spazi positivi o negativi che riflettono o giocano con il paesaggio, che occupano o sottraggono dai contorni costruiti e che ottengono spazi intermedi alla ricerca della relazione con il mare.

L'insieme dei disegni degli autori è stato il materiale principale con il quale è stata eseguita questa ricerca, ma non solo: l'osservazione delle case visitate, l'elenco dei viaggiatori sui loro viaggi, la conoscenza derivata dallo studio dei progetti. Per comparazione nelle approssimazioni parziali, i disegni definiscono lo sguardo al mare, il modo di occupazione del territorio e la forma di relazione con il paesaggio.

L'architettura dell'abitare di fronte al mare nel secolo XX, fatta dagli architetti, disegna topografie e costruisce lo sguardo, fabbricando così spazi all'aperto che scaturiscono dalla relazione tra la casa e il dintorno del mare.

Resumen

Habitar al borde del agua -villas del siglo XX-

Preguntas y búsquedas

¿Cómo se inserta una casa en un paisaje que tiene de frente el mar? ¿Qué estrategias comunes hacen que una casa forme parte -adecuadamente- de un paisaje asomado al mar?; un paisaje variable por la distancia cambiante desde el agua, y en sí mismo variable, inconstante e infinito por la diversidad orográfica de la costa o el litoral.

La tesis busca dar respuesta a qué ha de plantearse un arquitecto al proyectar y posteriormente construir una casa asomada al mar. Desde el interés en la docencia en Proyectos de Arquitectura, la tesis quiere ser casi como un manual de instrucciones, el establecimiento de las reglas del juego que habría de tener presentes, y el reconocimiento de los condicionantes y categorías arquitectónicas que nos encontraremos ante este tipo de situaciones. Además, la tesis encuentra en la arquitectura del siglo XX, en su recorrido por el Movimiento Moderno y en la transferencia y evolución posteriores hasta el Postmoderno, algunas respuestas añadidas de enorme interés que revelan los logros de lo moderno.

Las villas junto al mar -en el siglo XX, casas unifamiliares para las vacaciones, o segundas residencias- no surgen sin motivo. El fondo de la cuestión tiene su antecedente¹ en las villas de la nobleza romana como estrategia de dominación de un territorio. En el siglo XX, e incluso antes, la habitación para el ocio -el *otium* romano- es no solo un signo de representación del poder económico sino que a la vez define un modo de vida apacible y distendido en un ambiente saludable que disfruta del mar.

Can Lis, Jørn Utzon
(Mallorca, 1972).

1. X. Lafon, "Villa maritima. Recherches sur les villas littorales de l'Italie romaine" (2001).

Para abordar el tema, las fuentes de la investigación se toman de la arquitectura de la más alta categoría internacional del siglo XX, entre los proyectos desarrollados por autores de prestigio en el mundo de la arquitectura desde el Movimiento Moderno y pasando por todos los cambios que nos traen hasta hoy. No cabe hablar del elenco -infinito- desplegado por el litoral de las costas mundiales -España tiene 10.663 km de costa, EEUU 19.924 km, e Italia 7.600 km- por lo que para la elección de los casos se hace un exhaustivo filtrado de la información contenida en las publicaciones de arquitectura a partir de 1916, fecha del primer proyecto conocido de Le Corbusier para una casa "*au bord de la mer*" para el modisto Paul Poiret.

Las cuestiones que reclaman nuestra atención están en si estas arquitecturas se significan de un modo particular por el hecho de estar frente al mar, y cuál es la aportación del siglo XX ante un hecho ya previamente establecido que tras la romanidad había vuelto a estar en auge -impulsado por motivos medicinales- desde el XVIII. Sabemos por la Historia de la Arquitectura del siglo XX que los cambios en los sistemas constructivos plantean -genéricamente- nuevas posibilidades más allá de las convenciones y que los arquitectos de primeros de siglo realizan sus búsquedas desde la tradición de cada país y como forma de huir del clasicismo.

La gran influencia de los pioneros del Movimiento Moderno que buscan el modo de romper con la tradicional configuración de los espacios, las formas compositivas y estéticas, y logran aprovechar las posibilidades de los nuevos materiales surgidos del desarrollo de la industria, revoluciona sobre todo la forma de entender la arquitectura del habitar, por cuanto que la unidad mínima tiene de capacidad para experimentar con nuevos estándares. Como ya ocurrió con las villas marítimas romanas, los descubrimientos técnicos favorecen los cambios en los conceptos a desarrollar por la arquitectura, y éstos se trasladan principalmente a una arquitectura que busca su relación con el paisaje, en donde la casa estival y el ensayo del refugio para el ocio en el mar, tienen principal cabida.

Estas villas o casas, auténticas hipótesis de partida, dan respuesta al cómo o de qué manera se significan estos edificios ante el hecho de situarse frente al mar o al borde del agua. El

Maison au bord de la mer para el modisto Paul Poiret, Le Corbusier (sin lugar, 1916)

concepto de inclusión en el paisaje es primordial, un paisaje hecho de tierra y de agua. Las villas y casas de los maestros del XX buscan formar parte de este paisaje, tanto desde el punto de vista de la ubicación como desde el propio hecho constructivo y desde el concepto de habitar un tiempo de ocio, de lo que como veremos hacen sugerir conceptos nuevos.

Categorías

Tras un largo camino de búsqueda de los ejemplares más significativos, los de mayor valor para la crítica mundial, solo cabe un estudio comparativo de las características y categorías diferenciadoras de los ejemplos más reveladores. Buscaremos los condicionantes prioritarios para establecer estas relaciones de parentesco capaces de esclarecer dicha vinculación, si existe, con el paisaje del mar y el horizonte del agua, para saber qué tipo de nuevas conexiones se dan en los conceptos espaciales, la composición de las formas o incluso en la estética de la nueva arquitectura cuando se sitúa frente al mar.

Como resultado del estudio de las casas analizadas, y para poner en comparación los edificios la tesis establece **tres categorías** significantes, en torno a las que articular la tesis: la **topografía**, la **mirada**, y el **espacio al abierto**.

Estas tres categorías de estudio, características que todas ellas comparten y que cada una expresa, son las hipótesis contenidas en los proyectos que surgen desde la observación del modo en que se utilizan por los autores en cada caso concreto. Bien porque algunos datos se dan por conocidos o bien porque para este trabajo de investigación no es el objetivo, no se profundiza de igual manera en todos los casos, pero siempre significan magníficos útiles de trabajo para la investigación.

La topografía

La primera obedecerá exclusivamente a la topografía del suelo bañado por el mar. Es una categoría física y relativa a la configuración de las casas dependiente del tipo o condición de suelo en que se ubica sea en plano o inclinado. Se catalo-

gan según esta categoría, y se realiza una labor de lectura de su modo de ocupación, de su conexión o vínculo de unión con el terreno, desde donde se aprecian los significantes y características con mayor precisión, lo que nos lleva al estudio de solo algunos de los casos, los más clarificadores.

Surgen matices y precisiones:

En primer lugar el establecimiento del criterio de relación con el suelo se evalúa desde la sección vertical del edificio, ya que el modo en que se produce el contacto y unión con el terreno obedece siempre a su conformación, a la topografía del suelo. En ellas el mar es la referencia del nivel cero absoluto, y se representa con una línea horizontal que parte del suelo grafiada en color azul en los diagramas que se elaboran ex profeso de cada una.

El estudio de las secciones verticales de las casas, comparadas unas con otras, nos lleva a movernos en un gradiente de lo inclinado; porque realmente ningún suelo próximo al agua es completamente plano -horizontal-, aunque el hombre modifique dichas topografías para el habitar, construyendo podios, desmontando los suelos en bancadas o fabricando plataformas. Estos gradientes de lo inclinado de las secciones del suelo con el agua serán recorridos sistemáticamente desde la de menor a la de mayor complejidad constructiva; desde la sección vertical más horizontal o tendente a lo plano, la de las playas y las suaves orillas, la de las topografías más planas, a la sección vertical más inclinada, aquella de las laderas en caída hacia el agua, la que se corresponde con las topografías inclinadas.

La topografía como sistema de lectura tridimensional del suelo es una herramienta que desde su propia descripción gráfica nos permite establecer algunas conjeturas. Aunque las topografías de las distintas ubicaciones de los casos se estudian desde la sección vertical por hacer más evidentes los gradientes de su inclinación, la información contenida en los planos topográficos es una herramienta muy útil en arquitectura, ya que es capaz de señalar y expresar en función de la escala del plano bandas o capas de suelo distantes entre sí un número determinado de metros -los niveles de suelo- como abstracción de las plataformas que se formarían si estuvieran divididas ver-

ticamente.

Las curvas de nivel, las llamadas isohipsas, describen por tanto bandas o franjas de suelo colocadas a alturas distintas coincidentes muchas veces, en los casos de terrenos en bancales, con la propia estructura de suelo, donde la arquitectura establece sus propias plataformas habitables. Las áreas entre isohipsas -que describen la curvatura del terreno y son similares estando próximas al agua a la de la propia curvatura de la costa-, se consideran planas o niveladas, y son los espacios entre los que las casas frente al mar instalan sus distintos niveles.

El acceso va a ser uno de los elementos clave en la casa del XX en esta situación frente al mar, ya que -a diferencia de la villa romana- el espacio más público es el que precisa menos recorrido desde la entrada -menor privacidad- hasta alcanzar el borde visual, y mantiene esa predominancia respecto del resto de espacios de la casa de cara al visitante. Las articulaciones espaciales que se manejan en el XX, van a situar el ingreso a la villa en el punto más elevado que se quiere disfrutar, desde donde los recorridos son menores para alcanzar el punto de dominancia, reservando el descenso de la casa sobre el terreno para las partes más privadas -que podemos ver en la casa Castanera de Bonet o en la casa Villavecchia de Correa y Milá-, produciéndose lo que llamamos una inversión de la sección por la topografía.

Casa experimental,
Alvar Aalto
(Muuratsalo, 1953)

El aparentemente simple dato de la altura sobre el nivel del mar, medida en metros, es en realidad complejo y contradictorio, ya que no ayuda a determinar el modo de relación entre la casa y el mar, pero hace variar la visión del plano de agua, haciendo estrecha o ancha la percepción que se obtiene de la lámina de agua: podemos encontrar un suelo plano a gran altura -sobre un acantilado- o, como ocurre en muchas ciudades costeras, un suelo muy inclinado -a poca altura-, por lo que resulta de mayor utilidad hacer referencia al grado de inclinación desde el nivel horizontal del mar.

Los esquissos de Siza de la casa Baia muestran los desplazamientos en la idea del proyecto, desde una casa de sección invertida hasta encontrar la posición adecuada a la topografía,

en una casa patio que se asienta y disfruta en la orilla.

La mirada

La segunda categoría, a la que denominamos mirada, se refiere al paisaje en un aspecto relativo al *otium* en términos visuales; es también una relación física que en este caso afecta a los sentidos, y se define por la obtención de la visión del mar desde la casa y por los mecanismos que sugieren que la casa contempla el mar.

En el XX, la presencia del mar ya no es motivo de temor² ni de angustia, la sección del horizonte busca abrirse a la visión con la arquitectura, enmarcar puntos definidos del paisaje y atrapar las miradas. Los marcos de la mirada han cambiado, se hacen más extensos, más abiertos, favorecidos por las nuevas técnicas y por un sentimiento mayor de libertad.

Casa Papapanaghiotou,
Aris Konstantinidis
(Anávyssos, 1964)

Esta sección horizontal, que en arquitectura denominamos planta, es capaz de describir la capacidad visual que la casa permite y obtiene³ hacia el horizonte⁴. El límite de esta mirada desde la casa, en los casos que se investigan, es la línea de confín⁵ entre cielo y mar.

Las aperturas porticadas de las casas de Konstantinidis nos muestran como mirar ante la cegadora luz griega situados bajo “un techo entre el suelo y el cielo”.

El espacio al abierto

La tercera categoría, a la que denominamos espacio al abierto, se añade a las dos anteriores y es de algún modo parte de ellas. Afecta a las interrelaciones espaciales del afuera, de la casa frente a un territorio abierto que se asoma y responde

Proyecto para *Una casa per Positano e per... altri lidi*, Bernard Rudofsky y Luigi Cosenza (Positano, 1937).

2. Alain Corbin, “El territorio del vacío. Occidente y la invención de la playa (1750-1840)”, 1993.

3. Los dibujos de las plantas de Ponti -y desde el de muchos de sus seguidores- están llenos de líneas que se abren hacia esa visión del mar delimitados por las ventanas o las discontinuidades y aperturas de los patios.

4. Horizonte -RAE-. Superficie cónica formada por las tangentes a la superficie terrestre, que parten del ojo del observador.

5. Línea que aunque sea curva se estima horizontal.

al mar; las que se producen entre la casa y el paisaje marítimo, o las de la casa con su entorno próximo o lejano. Es la categoría que fabrica estancias en el exterior.

Los espacios del afuera, el espacio abierto, resultado de geometrías sustraídas -positivas unas o negativas otras, y en cuya esencia está presente el concepto del patio-, se localizan en ambas secciones, tanto verticales como horizontales. Demuestran el gran logro de la modernidad y es una huella de su evolución en la relación entre la casa y el paisaje, fabricando espacios exteriores en el interior, o interiores afuera, en los que esa confluencia se hace no sólo perceptible sino palpable por el resto de sentidos y que en nuestros casos tienen al mar como protagonista.

El caso donde esta búsqueda es más palpable, y no por ello el único, es el de Rudofsky. Recorremos sus ejemplos más brillantes, desde las ensoñaciones de su juventud hasta la casa propia de su madurez mediterránea, en la que experimenta en propia piel las teorías de toda una vida dejándonos como herencia en España su obra final, Frigiliana, cuyo espacio al abierto del porche, entre las dos partes de la casa, adquiere un protagonismo excepcional.

Elenco de viajeros

Los casos que se estudian permiten extraer los conceptos generales que se utilizan como si fueran instrumentales y todas las categorías se pueden encontrar en todas las casas. No se pretende profundizar en el conocimiento de los casos únicos -suficientemente explorados por la Historia de la Arquitectura- sino, a través del conocimiento y la investigación demostrar que contienen ciertas nociones o conceptos que los asocian entre sí; de un modo narrativo, con formatos distintos e independientes, no cerrados, de los que se extrae lo que se necesita o aquello por lo que son ejemplares para la tesis.

En la elección de los casos se ha tenido en cuenta el carácter viajero y el *tour* individual que realizan sus autores; las trayectorias de estas vidas profesionales son claves muchas veces ya que les conducen a una experimentación personal -en

Proyecto para Berta
Sandals
Bernard Rudofsky
(Prócida, 1935).

sus propias casas o con clientes de convicciones próximas-, y al bagaje cultural obtenido por cada uno de ellos fuera de su lugar de origen a la búsqueda de un concepto de habitar.

El Mediterráneo está presente en todas las obras seleccionadas. Sin embargo es desde la elección de los casos que surge la idea de mediterraneidad, pues no siendo incluida premeditadamente, se demuestra que los conceptos manejados en estas obras modernas contienen alusiones y vínculos con la forma de vida del territorio ante ese mar, e incluso muchas veces con la estética de esta tradición tanto constructiva como espacial, que invoca el modo de vida de sus gentes, de su clima y de su cultura mezclada.

De la investigación de cada uno de sus autores entendemos que en el otro lado del mundo, tras el Atlántico, aun estando distante, se continuó con una herencia transmitida por personas que viajaban con maletas de experiencias y deseos; y que el Mediterráneo fue sin duda un legado para todo el mundo occidental con el que el habitar definió un nuevo modo de vida... y que llega hasta el Pacífico.

El propio Sert explica sobre sus casas en Can Pep Simó, cómo el Mediterráneo está en la base del modo de vida propuesto⁶. Su trayectoria y la evolución de las ideas desde sus comienzos en los años 30 son fundamentales para entender su mensaje. Desde los primeros refugios de playa para la *Ciudad del Repos* o las casas de Garraf, hasta su labor editorial en AC -que nos trae a Broner⁷ con su investigación sobre el vernáculo ibicenco y su capacidad de sumar espacios en torno a un patio-, Sert es una pieza clave para entender el comienzo del Movimiento Moderno en España y puede ser tomado como un antecedente de nuestro tema. Otro tanto podemos decir de Coderch que también menciona esa misma cultura mediterránea como origen de la arquitectura y el conocimiento occidentales.

Los dos autores, Rudofsky y Broner, que investigamos por

6. FELIX JULBE "Arquitecturas en Ibiza. Josep Lluís Sert". En "Sert en Ibiza", COAIB. Conferencia en el Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza, 25 de mayo de 1973. Como también en "Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna", y en "Poblaciones Mediterráneas", ambos en De AC número 18 (1935).

7. AC número 21, 1936: "Elementos de la Arquitectura rural en la isla de Ibiza", Raoul Haussmann, y en "Ibiza, Baleares: Las viviendas rurales", Erwin Heilbronner (después Broner).

sus primeras aproximaciones a lo vernáculo de las islas del Mediterráneo, coinciden también en que ambos trabajaron tras la Segunda Guerra Mundial en EE.UU. El austriaco, Bernard Rudofsky -Sandals-, desde la experiencia por Italia viaja por el mundo y expone en el MOMA sus magníficas fotografías de patios en lugares remotos o de los pies de Berta, o construye en la costa Este de Amagansset el solárium -o *giardinu pantesco*- de los Nivola en los Hamptons, en los primeros años 50. Desde sus proyectos con Ponti o Cosenza, a su casa firmada por Coderch en Frigiliana, su transformación de los espacios al abierto, su repertorio está vinculado siempre al paisaje y a sus experiencias mediterráneas o japonesas. El otro alemán seguidor de Hofmann se traslada a California y trabaja en la industria del cine como escenógrafo. También está en Nueva York en los primeros 50. Construye su casa en Santa Mónica con un *balloom frame* que recuerda las experiencias de Breuer o Neutra, en la que nos adelanta con otra materialidad parte del repertorio de algunos espacios exteriores como el balcón volado de su casa de Sa Penya, con la independencia⁸ y el vivir al margen de ortodoxias que vivió en Ibiza. Otros al contrario, comienzan su viaje en Roma y lo continúan como Molezún por los países nórdicos, empapando toda su obra y su pensamiento, por lo que es también la suma de experiencias y viajes y la falta de ortodoxia en la forma de vida lo que les conduce a propuestas reflexivas y a experimentos innovadores.

Viajeros como Neutra, Schindler, Utzon o Siza, cada uno en su momento y con su propia clave, nos descubren categorías de uso del suelo, y cualidades espaciales que son mediterráneas por raigambre e interpretativamente. Las casas de Schindler de Pueblo Rivera (1923) en La Joya, en las que no se profundiza al resultar imposible su visita, son un ejemplo de una arquitectura pseudocolonial además de un brillante ejemplo de producción en serie que se guía por cánones turísticos indefectiblemente. De una forma más personal, también es claro, en el caso de Utzon, que su vida es un permanente viaje y una toma de datos constante -arquitectura aditiva-. Así en Can Lis están presentes los cuatro proyectos realizados para la casa no construida de Bayview, cerca de Sydney, y para referirnos a su modo de uso del suelo o su forma de mirar, buscamos en su biografía y en sus propios escritos⁹.

Dibujo de Álvaro Siza en la Petite Maison de Le Corbusier (Lago Lemán, 1923)

8. D'A erwin broner 1898-1971. COAIB, monografías 11-12

9. "Platforms and plateaus", Utzon (1962)

El mar Mediterráneo es por tanto no solo un referente geográfico sino cultural -un hilo conductor- de cuya influencia encontramos indicios en Aalto o en Le Corbusier¹⁰. Es el origen de una cultura -como una suma de acontecimientos y experiencias espaciales-, en la que nace la arquitectura clásica de Grecia y Roma que en sus formas de habitar transcribe los sistemas de uso del suelo con los podios y las operaciones espaciales necesarias para el dominio del paisaje, pero que sin duda tiene contactos con otras culturas de las que a su vez fue impregnada. Del mismo modo, la tesis, por aproximaciones a las obras, desmenuza los contenidos y detecta los elementos confluyentes con los que trabajan para extraer y exponer el concepto o categoría que los define.

Otra mirada más clásica, muy ligada al suelo y al estándar tiene una situación aislada en Grecia. Konstantinidis no sale fuera de su tierra de piedra y luz más que al comienzo de su profesión, pero sus obras cubren toda esa parte del mundo más clásico. La casa de Anavyssos es la más conocida pero su casa propia en Spetses o sus comienzos en Eleusis, contienen elementos de gran brillantez en sus espacios en sombra y abiertos al horizonte, que podemos asociar parcialmente con algunos rasgos que reconocemos también en algunas casas de Cadaqués o en la casa en la -muy mediterránea- isla de Pantelleria de la que Mendini (Mann, 1970) dijo que era una síntesis clásica y "la muestra más simple, la más arcaica y la más monumental" de Tusquets y Clotet en los mismos 70, por sus "pilares, cuyo tejado es solamente el cielo".

Dibujo superpuesto de vistas sobre la planta de la casa Marchesano, Gio Ponti (Bordighera, 1938)

Otras asociaciones tales como las plantas bajas de las dos casas Lovell -Beach House y Health House- de Schindler o Neutra, en el uso del suelo -de gradientes distintos pero en espacios bien significados afuera, o con las envolventes y contornos de las casas- pueden, de forma parcial ser expuestas y su conexión fácilmente intuitas con el espacio al abierto bajo el palafito de Siza en el proyecto de la casa Baía en Gondomar. El caso de Siza, ocupa un lugar importante, pues siendo uno de los más recientes -en uno de los mejores postmodernos- resulta muy didáctico para comprender el trabajo con la sección desde la categoría topográfica como desde los conceptos -que le unen a los anteriores- de mirada y espacio al abierto, y con el que se cierra un círculo moderno a modo de epílogo.

10. Le Corbusier (1918) *... "je suis méditerranéen"*.

Observaciones

Algunas ausencias son evidentes: la casa Malaparte es un ejemplo directo de la fabricación de un podio habitado pero es demasiado exclusiva de la Punta de Massullo -es una ballena de grandes ojos subiendo una ola y es una cávea de un teatro con una terraza y un resguardo para un dios-, y aunque bien conocida por la autora en 1987 se ha dejado al margen aún dada su conexión con la propia Villa Iovis; la casa de la Cascada para el Sr. Kaufmann es excesivamente excepcional y, aunque recorra todas las categorías definidas en esta tesis, se aparta ligeramente de nuestro interés; casos como el de la casa propia de Sáenz de Oíza o su casa Huarte en Pollença, en la que solo pudimos acceder a su muelle, no se tiene en consideración al no poder confirmar algunas cuestiones fundamentales.

Casa Malaparte,
Adalberto Libera
(Capri, 1937)

La tesis renuncia a las cuestiones ligadas a la domesticidad, pero no renuncia a incluir el grado de expresión de lo privado o lo público en su relación frente al suelo o el mar, o algunas alteraciones debidas al modo de contacto con el suelo, ya que lo que las define está vinculado a su ubicación.

La historia de la arquitectura se da por supuesta y no se hace explícita, porque la tesis trata de investigar esas otras posibles maneras de relación sin atender a cuestiones estilísticas.

No se atiende explícitamente a las clasificaciones aceptadas de la evolución de la arquitectura del XX desde las vanguardias hasta todas las fases del Movimiento Moderno. La relación que se establece entre las casas se produce a través de asociaciones parciales de los conceptos y categorías concretas que nos sirven de hipótesis de partida.

No se utiliza un relato cronológico. Subvertir el orden cronológico permite encontrar asociaciones entre los casos, que arrojan conexiones en los aspectos parciales de los que nos ocupamos en los casos, y nos permite relacionar casos distantes en el tiempo para poder demostrar los temas de nuestro interés.

Casa Huarte,
Francisco Javier Sáenz
de Oíza (Pollença, 1969)

Summary

Living by the water - 20th Century villas

Questions and searches

How do you insert a house into a landscape facing the sea? Which common strategies ensure that a house blends into a landscape which looks out over the sea? A landscape which is variable according to the changing distance from the water, and also variable in itself, inconstant and infinite because of the orographical diversity of the coast or seaboard.

This thesis looks to provide answers regarding that which an architect has to consider when designing and subsequently constructing a house overlooking the sea. From the point of view of teaching in architectural projects, the thesis aims to be similar to an instruction manual, establishing the rules of play that must be borne in mind, and recognising the determining factors and architectural categories which we will come across in this type of situation. Furthermore, by looking at the Modern Movement and its transference and subsequent evolution into Postmodern, the thesis finds in 20th century architecture some additional answers of enormous interest which reveal the achievements of the modern era.

Seaside villas -in the 20th century single-family holiday homes or second residences- did not come about by chance. The essence of the question has its precedent¹ in the villas of the Roman nobility, which were a strategy for dominating the territory. In the 20th century, or even earlier, habitation for leisure purposes - the Roman *otium* - is not only a symbol of economic power but it also represents a peaceful, relaxed way of life in a healthy environment where one can enjoy the sea.

Can Lis, Jørn Utzon
(Mallorca, 1972)

1. X. Lafon, "*Villa maritima. Recherches sur les villas littorales de l'Italie romaine*" (2001).

To approach this subject, research sources are taken from the most prestigious international architecture of the 20th century, from projects carried out by renowned authors in the architectural world, beginning with the Modern Movement and undergoing multiple changes to arrive at the present day. We do not have room to speak of the infinite variety of structures spread out along the seaboard of the world coastlines -Spain has 10.663 km of coastline, the U.S.A. 19.924 km and Italy 7.600 km- thus for the purposes of case study selection there is a thorough filtering of the information contained in architectural publications from 1916 onwards, date of the first known project by Le Corbusier for a house "au bord de la mer" for the couturier Paul Poiret.

The questions which draw our attention lie in whether these architectures are distinct in a particular way, due to the fact that they are facing the sea, and what contribution has the 20th century made to a phenomenon which was already established in Roman times, and enjoyed another boom in popularity in the 18th century - mainly for reasons of health. We know from 20th century architectural history that, generically speaking, changes in structural systems create new possibilities that go beyond traditional conventions, and that architects of the beginning of the century carry out their research within the tradition of each country and as a way of escaping classicism.

There is the great influence of the pioneers of the Modern Movement, who try to break with traditional space organisation, compositive and aesthetic forms, and succeed in exploiting the possibilities of new materials arising from industrial development. Above all, they revolutionise the way of understanding habitable architecture, insofar as the minimum unit has the ability to experiment with new standards. As was already the case with Roman seaside villas, technical advances lead to changes in the concepts to be developed. These translate into an architecture which tries to find the right connection with the landscape, where pride of place is given to the summer house and exercise of its role as a leisure retreat by the sea.

These villas and houses, which serve as genuine initial hypotheses, tell us how or in what way these buildings are distinct due to the fact that they are located facing the sea or

Maison au bord de la mer for the couturier Paul Poiret, Le Corbusier (no place, 1916)

at the water's edge. The concept of inclusion in the landscape is essential, a landscape made up of earth and water. The villas and houses of the 20th century masters aim to form part of this landscape, both from the point of view of location and from that of the actual structure itself and the concept of habitation for leisure purposes, which gives rise to new concepts, as we shall see.

Categories

After a long search for the most significant examples, those of greatest value in a worldwide critique, there is only room for a comparative study of the differentiated characteristics and categories of the most relevant examples. We will look for the main determinants for establishing these relationships of similarity, those capable of clarifying the connection, if indeed it exists, with the seaside setting and the horizon of the water, in order to find out what type of new connections arise in spatial concepts, the composition of forms or even the aesthetics of the new architecture when it is placed by the sea.

As a result of the study of the cases analysed, and in order to compare buildings, the thesis sets out **three significant categories**, on the basis of which the thesis is articulated: **topography**, the **view**, and the **open space**.

These three study categories, shared and expressed by all the houses, are the hypotheses within the projects which arise from observation of how they are used by the authors in each specific case. Not all cases are gone into with the same amount of detail, either because certain information is assumed to be known, or because it is not the objective of this research, but all the cases serve as magnificent research tools.

Topography

The first category is in strict accordance with the topography of the seaside setting. It is a physical category which is relative to the shaping of houses according to the type and condition of the land in which they are set, whether it be flat

or on a slope. They are classified according to this category, and a reading is carried out of the occupation mode and its unifying connection or link with the terrain, from which the most important characteristics are appreciated with greater precision, leading us to a study of only a few of the cases, those which are the most revealing.

Nuances and specifics arise:

First of all, the establishment of the criteria of the relationship with the land is evaluated from the vertical section of the building, since the way in which contact and union with the land takes place always obeys its structure, the topography of the land. The sea is the absolute zero level reference, and it is graphically represented by a horizontal line in the blue-coloured area in the diagrams specifically elaborated for each one.

The study of the vertical sections of the houses, in comparison with each other, leads us to move along a slope gradient; in reality no land adjoining the sea is ever completely flat -horizontal- even though man modifies said topographies for habitation, constructing podiums, forming the land into banks or building platforms. These slope gradients of the floor sections with the water will be gone over systematically from the least to the greatest constructive complexity; from the most horizontal or least sloping section, that of beaches and shores, the flattest topographies, to the most acutely inclining vertical section, that of hillsides which fall towards the water, corresponding to inclining topography.

As a three-dimensional land-reading system, topography is a tool which from its very own graphic description allows us to establish certain conjectures. Although the topographies of the different case locations are studied from the vertical section in order to make the slope gradients more evident, the information contained within topographical plans is a very useful tool in architecture. In accordance with the scale of the map, the data indicates and reveals belts or layers of land a certain number of metres away from each other - land levels - as an abstraction of the platforms that would be formed if they were vertically divided.

First sketches for Casa
Baía, Álvaro Siza
(Gondomar, 1983-1993)

Curves in level, the so-called contour lines, thus describe bands or strips of land set at different heights, frequently coinciding in the case of terraced terrains with the floor structure itself, where the architecture establishes its own habitable platforms. The areas between contour lines - which describe the curvature of the terrain and which when close to the sea are similar to the curvature of the coast itself, are considered flat or levelled, and they are the spaces between which houses by the sea are installed at different levels.

Access is one of the key factors in the 20th century house by the sea, given that -unlike Roman villas- the most public space is that which is closest to the entrance -less private- until the visual edge is reached, and it maintains this predominance for visitors with regard to the rest of the spaces in the house. The spatial articulations to be managed in the 20th century situate the entrance to the villa at the highest point to be enjoyed, from which the distances to the dominating point are shorter, reserving the descent of the house for the more private areas -this can be seen in the Casa Villavecchia de Correa y Milá- giving rise to what is known as an inversion of the section due to topography.

The apparently simple datum of the height above sea level, measured in metres, is in fact complex and contradictory, since it does not help to determine the mode of relationship between the house and the sea, but it does make the vision of the water plain vary, making the perception of the sheet of water narrower or wider: we can find flat ground at a great height -on a cliff- or as is the case in many coastal cities, deeply sloping land -at a low height- for which reason it is more useful to make reference to the degree of inclination from the horizontal level of the sea.

The esquissos of Siza de la casa Baia show the shifting in the idea of the project, from a house with inverted section to finding the most suitable position regarding topography, in a patio to be enjoyed by the seashore.

Experimental house,
Alvar Aalto
(Muuratsalo, 1953)

The view

The second category, which we will call the view, refers to the landscape in a relative aspect to the otium in visual terms; it is also a physical relationship which in this case affects the senses, and it is defined by the how the vision of the sea is obtained from the house and by the mechanisms which suggest that the house looks out over the sea.

In the 20th century, the presence of the sea is no longer cause for concern² or anxiety, the horizontal section aims to use the architecture open up the view, to frame specific points of the scenery and to capture views. The frameworks of the view have changed, they have become more extensive, more open, aided by new techniques and a greater sense of freedom.

Papapanaghiotou house,
Aris Konstantinidis
(Anávyssos, 1964)

This horizontal section, which in architecture is called the plan, is capable of describing the visual capacity which the house allows and obtains³ towards the horizon⁴. The limit of this view from the house, in the cases examined, is the line of the boundary⁵ between sky and sea.

The porch openings of the houses of Konstantinidis show us how to look in the face of the blinding Greek light from below "a ceiling between the ground and the sky".

The open space

The third category, which we shall call open space, joins the previous two and is in some way part of them. It affects the exterior spatial interrelations, those of the house with an open territory which looks out on and responds to the sea; those which arise between the house and the maritime landscape, or those of the house with its immediate or intermediate

Project for *Una casa per Positano e per... altri lidi*
Bernard Rudofsky and
Luigi Cosenza
(Positano, 1937)

2. Alain Corbin, *"El territorio del vacío. Occidente y la invención de la playa (1750-1840)"*

3. Ponti's floor drawings - and those of many of his followers - are full of lines which open up towards the view of the sea, demarcated by windows and the discontinuities and openings of the patios.

4. Horizon RAE- A conical surface formed by the tangents of the terrestrial surface, from the eye of the observer.

5. A line which may be curved but which is considered to be horizontal.

surroundings. It is the category which builds outside spaces.

The spaces on the outside, in the open air, which arise from extracted geometries -be they positive or negative, and in whose essence the concept of the patio is present- are located in both sections, vertical and horizontal. They demonstrate the close relationship between the house and the landscape, making exterior spaces in the interior, or interiors outside, in which this convergence becomes not only perceptible but palpable for the rest of the senses and which in our cases have the sea as the protagonist.

The case in which this search is most tangible, although not unique, is that of Rudofsky. We examine his most brilliant examples, from the dream state of his youth to the most typical house of his Mediterranean maturity, in which he tries out for himself the theories of an entire lifetime, leaving us as his legacy here in Spain his final work, Frigiliana, whose open space porch, between the two parts of the house, acquires an exceptional prominence.

Travelling companions

The cases studied allow us to extract the general concepts which are used as if they were tools, and all the categories can be found in all the houses. We do not aim to provide detailed knowledge of unique cases - sufficiently explored by the History of Architecture - but rather to demonstrate through knowledge and research that they contain certain notions and concepts which bring them together; in a narrative mode, with different, independent formats, which are not closed, and from which we extract what is needed or that which makes them examples for this thesis.

The choice of case studies has taken into account the travelling character and the individual tour made by the authors; the trajectories of these careers are often crucial since they lead to a personal experience - in their own houses or those of clients with similar convictions - and the cultural baggage picked up by each of them away from home in the search for a concept of habitation.

Project for Berta Sandals,
Bernard Rudofsky
(Prócida, 1935)

The Mediterranean Sea is present in all of the selected works. However, it is from the choosing of case studies that the idea of a Mediterranean spirit arises, although without being deliberately included, it is shown that the concepts dealt with in these modern works contain references and links to the lifestyle of the territory around this sea, and even in many cases with the aesthetics of this both constructive and spatial tradition, which invokes the way of life of its peoples, its climate and mixed culture.

By research into each of its authors, we come to understand that on the other side of the world, even far away beyond the Atlantic, their heritage was continued, passed on by people who travelled with their cases packed full of experience and ambitions; and that the Mediterranean was undoubtedly a legacy for the whole of the Western world, by which inhabiting defined a new way of life... which reaches as far as the Pacific.

Sert himself explains with regard to his houses in Can Pep Simó how the trajectory and the evolution of his ideas from their beginnings in the 30s are crucial to understanding his proposed way of life⁶. From the first beach retreats for the *Ciudad de Repos* or the houses of Garraf, to his editorial work in AC -which brings us to Broner⁷ with his research into Ibizan vernacular and its ability to join spaces around a patio- Sert is a key piece for understanding the beginning of the Modern Movement in Spain and can be regarded as a precedent for our subject.

Rudofsky and Broner, the two authors we examine for their first approaches to the vernacular of the Mediterranean islands, also coincide in that they both worked in the U.S.A. after the Second World War. The Austrian, Bernard Rudofsky -Sandals-travels the world after his experience in Italy and exhibits in MOMA his magnificent photographs of courtyards in remote places or Berta's feet. He builds the Nivola solarium -or giardinu

6. FELIX JULBE "Arquitecturas en Ibiza. Josep Lluís Sert". In "Sert en Ibiza" COAIB. Conference at the Ibiza Museum of Contemporary Art, May 25th, 1973. Also in "Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna" and in "Poblaciones Mediterráneas", both in AC N° 18 (1935).

7. AC N° 21, 1936: "Elementos de la Arquitectura rural en la isla de Ibiza", Raoul Haussman, and in "Ibiza, Baleares: Las viviendas rurales", Erwin Heilbrunner (after Broner).

pantesco- on the East Coast of Amagansset in the Hamptons, in the early 50s. From his projects with Ponti and Cosenza, to his house designed by Coderch in Frigiliana, his transformation of open spaces, his repertoire is always linked to the landscape and to his Mediterranean and Japanese experiences. The other German follower of Hofmann moves to California and works in the film industry as a stage designer. He is also in New York in the early 50s. Bringing to mind the experiences of Breuer and Neutra, he builds his house in Santa Monica with a balloon frame, shows us with different material part of the repertoire of some of his exterior spaces, such as the overhanging balcony of his Sa Penya house, true to the independence⁸ and living on the margins of orthodoxy that he underwent in Ibiza. On the other hand, fellow travellers begin their journey in Rome and, like Molezún, continue through the Nordic countries, soaking up all their works and way of thinking, thus it is also the sum of experiences and journeys and the lack of orthodoxy in the way of life which leads us to thoughtful designs and innovative experiments.

Travellers like Neutra, Schindler, Utzon and Siza, each in his moment and in his own code, reveal to us categories of land use, and spatial qualities which are Mediterranean in their origins and interpretation. Schindler's Pueblo Rivera houses (1932) en la Joya, although not included as it was impossible to visit them, are an example of a pseudocolonial kind of architecture as well as a brilliant example of serial production guided by invariably touristic canons. In the case of Utzon, it is also clear in a very personal way that his life is a permanent journey and a constant gathering of information - additive architecture-. Thus in Can Lis there are four projects designed for the unfinished house in Bayview, near Sydney, and in order to relate to his way of using land or shaping a view, we refer to his biography and his own writings⁹.

The Mediterranean Sea is therefore not only a geographical but also a cultural reference -a unifying thread- of whose influence we find evidence in Aalto or Le Corbusier¹⁰. It is the

Álvaro Siza's drawing at the *Petite Maison* by Le Corbusier (Leman lake, 1923)

8. D'A erwin broner 1898-1971. COAIB monografías 11 - 12

9. "Platforms and plateaus", Utzon (1962)

10. Le Corbusier (1918) .. "je suis méditerranéen"

origin of a culture -as a sum of spatial events and experiences- in which the classical architecture of Greece and Rome is born. Their way of living transcribes systems of land use with podiums and the spatial operations necessary in order to dominate the territory, but which undoubtedly have contacts with other cultures which in turn impregnated them. In the same way, by means of analysing these works, the thesis scrutinises their content and detects the converging elements they work with in order to extract and exhibit their defining concept or category.

In an isolated example in Greece we find another more classical view, closely tied to the terrain and traditional standards. Konstantinidis only ventures out of his land of stone and light at the beginning of his career, but his works cover every part of this more classical world. The house of Anavyssos is the most well known but his own house in Spetses and his beginnings in Eleusis contain elements of great brilliance in their shaded spaces open to the horizon. These we can partially associate with certain features also recognisable in some of Cadaqués' houses, or in the house on the (very Mediterranean) island of Pantelleria, of which Mendini (Mann, 1970) said that it was a classic synthesis of "the simplest, most archaic and most monumental display" of Tusquets and Clotet in the same decade of the 70s, owing to "its pillars, with only the sky as their ceiling".

Other associations in the use of land, such as the lower floors of the two Lovell houses -Beach House and Health House- by Schindler and Neutra -with different gradients but in clearly denoted outer spaces, or with the outer skin and contours of the house- can be partially explained and their connection easily sensed with the open space beneath the Palafito of Siza in the project for the Baia house in Gondomar. The Siza case occupies an important place, because as it is one of the most recent -in one of the best postmodern works- it becomes very educational as a means of understanding the work with the section, both from the topographical category and from the categories of view and open space -which unite them with the former- thus closing a modern circle by way of epilogue.

Overlapped drawing of views on the plan for the Marchesano house, Gio Ponti (Bordighera, 1938)

Remarks

Some absences are obvious: the Malparte house is a direct example of the making of an inhabited podium, but it is too exclusive of the Punta de Massullo -it is a whale with huge eyes riding a wave and it is the cavea of a theatre with a terrace and a shelter for a god- although closely examined by the author in 1987, it has been left to one side despite its connection with the Villa Iovis itself. The Waterfall house built for Mr. Kaufmann is excessively exceptional and, although it covers all of the categories set out in this thesis, it remains slightly outside our interest. Cases such as Sáenz de Óiza's own house or his Huarte house in Pollença, where we were only able to gain access to the quay, are not taken into consideration as they do not help us to confirm certain basic questions. We will leave pending a last work on Bonet in Uruguay and La Manga del Mar Menor.

Malaparte house,
Adalberto Libera
(Capri, 1937)

The thesis leaves aside questions of domesticity, but it does address the degree of expression of the private or the public areas in their relationship with the land and the sea, and certain alterations arising from the mode of contact with the land, since what defines them is closely tied to their location.

The history of architecture is assumed to be known and is not made explicit, because the thesis aims to investigate those other potential forms of relationship without attending to questions of style.

No specific attention is paid to the accepted classifications of the evolution of 20th century architecture, from the avant-garde to all the phases of the Modern Movement. The relationship established between the houses arises through partial associations of the specific concepts and categories which serve as the initial hypothesis.

No chronological account is included. Subverting chronological order allows us to find associations between the cases, which throw up connections in the partial aspects which we deal with in the case studies, and they enable us to relate cases that are far removed in time, so as to better demonstrate the concepts which interest us.

Huarte house,
Francisco Javier Sáenz
de Oiza (Pollença, 1969)

Riassunto

Abitare di fronte all'acqua - Ville del '900

Domande e ricerche

In quale modo si può inserire una casa in un paesaggio che ha il mare di fronte? Quali strategie comuni fanno sì che una casa formi parte -in modo adeguato- di un paesaggio che si affaccia al mare?; un paesaggio variabile per la distanza cambiante dall'acqua, in se stesso mutevole, incostante e infinito per la diversità orografica della costa o del litorale.

La tesi cerca di dare risposte a ciò che deve prefiggersi un architetto quando progetta e poi costruisce una casa di fronte al mare. Per l'interesse all'insegnamento in Progetti di Architettura, la tesi si propone di essere quasi un manuale di istruzioni, di fissare delle regole del gioco da rispettare e di riconoscere i condizionamenti e le categorie architettoniche con cui avremo a che fare in queste situazioni. La tesi, inoltre mette in luce nell'architettura del '900, durante l'esistenza del Movimento Moderno e nel trasferimento ed evoluzione posteriori fino al Postmoderno, alcune risposte aggiunte di enorme interesse, che rivelano i successi della modernità.

Le ville sul mare -nel '900, case unifamiliari per le vacanze, o seconde residenze- non nascono senza motivo. Il fondo della questione ha il suo precedente¹ nelle villae della nobiltà romana come strategia di dominio di un dato territorio. Nel '900, ed anche prima, la dimora per l'ozio -l'*otium* dei Romani- non solo è una forma di rappresentare il potere economico, ma anche e allo stesso tempo esprime una forma di vita tranquilla e distesa in un ambito salubre che gode del mare.

Can Lis, Jørn Utzon
(Mallorca, 1972)

Per affrontare l'argomento, le fonti della ricerca attingono

1. X. Lafon, "Villa maritima. Recherches sur les villas littorales de l'Italie romaine" (2001)

dall'architettura di spicco del '900, dai progetti realizzati da autori di prestigio nel campo dell'architettura, dal Movimento Moderno passando via via tra tutti i cambiamenti fino all'attualità. Non si può parlare di un elenco -infinito- che si estende lungo le costiere mondiali -la Spagna ha 10.663 Km di coste, USA 19.924 Km, e l'Italia 7.600 Km- per cui, per la scelta dei casi si fa un esauriente vaglio dell'informazione contenuta nelle pubblicazioni di architettura dal 1916, data del primo progetto conosciuto di Le Corbusier per una casa "*au bord de la mer*" per lo stilista Paul Poiret.

Le questioni che richiamano la nostra attenzione risiedono nel verificare se queste architetture sono significative in un modo speciale per il fatto di essere di fronte al mare, e quali sono gli apporti del '900 a un fenomeno già verificatosi anteriormente e che, dopo la romanità, è tornato ancora in auge -per motivi di salubrità- dal 1700. Sappiamo, dalla storia dell'architettura del '900, che i cambiamenti nei sistemi edilizi generalmente danno origine a nuove proposte che vanno oltre le convenzioni e che gli architetti dell'inizio del secolo effettuano le loro ricerche partendo dalla tradizione di ogni paese e come forma di fuga dal classicismo.

La grande influenza dei pionieri del Movimento Moderno che tentano di rompere con la tradizionale configurazione degli spazi, delle forme compositive ed estetiche e riescono ad approfittare le possibilità dei nuovi materiali provenienti dallo sviluppo dell'industria, rivoluzionano in particolare il modo di intendere l'architettura dell'abitare, in quanto l'unità minima ha la capacità di sperimentare con nuovi standard. Come già avvenne con le ville marittime romane, le scoperte tecniche favoriscono i cambi nei concetti da sviluppare in architettura, e questi si trasferiscono soprattutto a una architettura che cerca la sua relazione con il paesaggio, di cui la casa estiva e il prototipo di rifugio al mare per l'ozio recepiscono appieno le novità.

Queste ville o case, autentiche ipotesi di partenza, forniscono risposte al come e in quale modo si identificano questi edifici per il fatto di situarsi di fronte al mare o sul ciglio dell'acqua. Le ville o case dei maestri del '900 cercano di inserirsi in questo paesaggio, sia per l'ubicazione sia come

Maison au bord de la mer
per lo stilista Paul Poiret,
Le Corbusier
(senza luogo 1916)

fatto costruttivo e come proposta di abitare un tempo di ozio, da cui -come vedremo- nascono concetti nuovi.

Categorie

Dopo un lungo percorso alla ricerca di esempi più significativi, quelli di maggior valore per la critica mondiale, è possibile solo uno studio comparativo delle caratteristiche che fanno la differenza dei casi più eclatanti. Cercheremo le influenze prioritarie per stabilire queste relazioni che le associano tra loro capaci di chiarirne i vincoli, se esistono, con il paesaggio del mare e l'orizzonte dell'acqua, per conoscere quali nuove connessioni si danno nei concetti spaziali, la composizione delle forme o anche nell'estetica della nuova architettura quando si pone di fronte al mare.

Come risultato dello studio delle case analizzate, per fare una comparazione tra gli edifici, la tesi stabilisce tre categorie significative, attorno alle quali la ricerca si articola: la topografia, lo sguardo e lo spazio all'aperto.

Queste tre categorie di studio, caratteristiche che tutte le ville condividono e che ciascuna esprime, sono le ipotesi contenute nei progetti e che derivano dall'osservazione del modo con cui gli autori le hanno utilizzate nel caso concreto. Sia perchè alcuni dati si considerano già noti o sia perchè non è obiettivo di questo lavoro di ricerca, non si approfondiscono nello stesso modo tutti i casi, però sempre rappresentano meravigliosi strumenti di lavoro per la ricerca.

La topografia

La prima corrisponde esclusivamente alla topografia del terreno bagnato dal mare. È una categoria fisica e relativa alla configurazione delle case a seconda del tipo o condizione del terreno in cui sono ubicate sia sul piano che inclinate. Si catalogano secondo questa categoria e si effettua un lavoro di lettura del suo modo di occupare, della sua connessione o vincolo di unione col terreno, da dove si osservano con maggior precisione i significanti e le caratteristiche; ciò ci permette

Casa Ugalde,
José Antonio Coderch e
Manuel Valls
(Calde d'Estrac, 1951)

solamente lo studio di alcuni casi, i più illuminanti.

Per sfumature e precisioni:

In primo luogo, stabilire il criterio di relazione con il terreno si valuta dalla sezione verticale dell'edificio, poichè il modo con cui avviene il contatto e l'unione con il terreno dipende sempre dalla sua conformazione, dalla topografia del suolo. Nelle sezioni il mare è il riferimento del livello zero assoluto, che si rappresenta con una linea orizzontale di colore blu che parte dal terreno nei diagrammi che si elaborano per ciascuno dei casi.

Lo studio delle sezioni verticali delle case, comparate una con l'altra ci porta a muoverci in un gradiente di inclinazione poichè in realtà nessun terreno vicino all'acqua è completamente pianeggiante -orizzontale- nonostante l'uomo modifichi dette topografie per abitare, costruendo palchi, smontando i terreni in terrazzamenti o fabbricando piattaforme. Questi gradienti di inclinazione delle sezioni del suolo saranno bagnati ininterrottamente dall'acqua, dalla più piccola complessità costruttiva alla più grande; dalla sezione verticale più orizzontale o con tendenza al piano, quella delle spiagge e le dolci sponde, quella delle topografie più pianeggianti, alla sezione verticale più inclinata, quella dei pendii in caduta verso l'acqua, quella che corrisponde alle topografie inclinate.

La topografia come sistema di lettura tridimensionale del terreno è uno strumento che, per la sua stessa descrizione grafica, ci permette di formulare alcune supposizioni. Anche se le topografie delle varie ubicazioni dei casi si studiano dalla sezione verticale per evidenziare meglio i gradienti della sua inclinazione, l'informazione contenuta nei piani topografici è uno strumento molto utile in architettura, poichè segnala ed esprime in funzione della scala del piano le strisce o le cappe di terreno distanti tra loro un certo numero di metri -i livelli del terreno- come astrazione delle piattaforme che si formerebbero se fossero divise verticalmente.

Primi schizzi Casa Baía,
Álvaro Siza
(Gondomar, 1983-1993)

Le curve di livello, chiamate isoipse, pertanto descrivono strisce di suolo collocate ad altezze diverse spesso coinci-

denti, nei casi di terreni terrazzati, con la stessa struttura del terreno, dove l'architettura stabilisce le sue specifiche piattaforme abitabili. Le aree tra le isoipse -che descrivono la curvatura del suolo e sono simili, quando stanno vicino all'acqua, alla stessa curvatura della costa-, si considerano pianeggianti o livellate e sono gli spazi tra i quali le case di fronte al mare installano i loro diversi livelli.

L'accesso è uno degli elementi chiave per le case costruite di fronte al mare nel '900, perchè -a differenza della villa romana- lo spazio più pubblico è quello che ha bisogno di minor percorso dall'entrata -meno riservatezza- fino a raggiungere il bordo visuale e mantiene questa caratteristica, rispetto al resto degli spazi della casa, per il visitante. Le articolazioni spaziali che si usano nel '900 collocano l'entrata della villa nel punto più alto che si vuole godere, da dove i percorsi sono minori per raggiungere il punto di dominio, riservando la discesa della casa verso il terreno alle parti più riservate -come si può vedere nella casa Castanera di Bonet o nella casa Villavecchia di Correa y Mila- dove si verifica ciò che chiamiamo una inversione della sezione dovuta alla topografia.

L'apparentemente semplice dato dell'altezza sul livello del mare, misurata in metri, in realtà è complesso e contraddittorio, poichè non aiuta a determinare il modo di relazione tra la casa e il mare, però fa variare la visione del piano di acqua, rendendo stretta o ampia la percezione che si ottiene dello specchio di acqua: possiamo trovare un terreno piano -a grande altezza- su una scarpata o, come succede in molte città costiere, un terreno molto inclinato -a poca altezza- per cui è più utile fare riferimento al grado di inclinazione dal livello orizzontale del mare.

Casa sperimentale,
Alvar Aalto
(Muuratsalo, 1953)

Gli *esquissos* di Siza della casa Baia mostrano nell'idea del progetto gli spostamenti, da una casa di sezione inversa fino al raggiungimento della posizione adeguata alla topografia, in una casa-cortile che è posizionata e gode della riva.

Lo sguardo

La seconda categoria, quella chiamata sguardo, si riferisce

al paesaggio nell'aspetto relativo all'otium in termini visuali; è anche una relazione fisica che in questo caso interessa i sensi e si caratterizza per avere la vista del mare dalla casa e grazie ai meccanismi che suggeriscono che la casa contempla il mare.

Nel '900 la presenza del mare non è più causa di timore² nè di angoscia; la visione dall'architettura cerca di aprirsi alla sezione dell'orizzonte, di inquadrare punti definiti del paesaggio e catturare gli sguardi. Le cornici dello sguardo sono cambiate: sono più lunghe, più aperte, favorite dalle nuove tecniche e da una sensazione di maggiore libertà.

Questa sezione orizzontale, che in architettura si chiama pianta, è capace di descrivere la capacità visiva che la casa permette e ottiene³ verso l'orizzonte⁴. Il limite di questo sguardo dalla casa, nei casi studiati, è la linea di confine⁵ tra cielo e mare.

Le aperture porticate delle case di Kostantinidis ci mostrano come guardare di fronte alla abbagliante luce greca situati sotto "un tetto tra la terra e il cielo".

Lo spazio all'aperto

La terza categoria, chiamata spazio all'aperto, si aggiunge alle due precedenti e in qualche modo è parte de esse. Interessa le interrelazioni spaziali dell'esterno, della casa di fronte a un territorio aperto che si affaccia e dà risposte al mare, quelle che si verificano tra la casa e il paesaggio marittimo o quelle della casa con il suo contesto vicino o lontano. È la categoria che costruisce stanze all'esterno.

Casa Papapanaghiotou,
Aris Konstantinidis
(Anávyssos, 1964)

Progetto *Una casa per
Positano e per... altri lidi*
Bernard Rudofsky e Luigi
Cosenza
(Positano, 1937)

2. Alain Corbin, "El territorio del vacío. Occidente y la invención de la playa (1750-1840)"

3. I disegni delle piante di Ponti- e dopo di lui di molti dei suoi seguaci- sono costituiti da molte linee che si aprono verso questa vista del mare, delimitati dalle finestre o dalle discontinuità e aperture dei cortili.

4. Horizonte-RAE. Superficie conica formata dalle tangenti alla superficie terrestre, che partono dall'occhio dell'osservatore.

5. Linea che, nonostante sia curva, si considera orizzontale

Gli spazi fuori, lo spazio all'aperto, risultato di geometrie sottratte -alcune positive o altre negative e nelle quali è presente il concetto di cortile-, si trovano in entrambe le sezioni, sia verticali che orizzontali. Dimostrano il grande successo della modernità ed sono un segno della evoluzione nel rapporto tra casa e paesaggio, poichè costruiscono spazi esterni all'interno o spazi interni all'esterno, in cui questa confluenza non solo è percepibile, ma è tangibile da tutti gli altri sensi e che, in questo caso, ha come protagonista il mare.

L'esempio che rende evidente questa ricerca, e non per questo l'unico, è quello di Rudofsky. Passiamo in rassegna i suoi esempi più brillanti, dai suoi sogni di gioventù fino alla sua casa della maturità mediterranea, in cui esperimenta le sue teorie di tutta una vita e ci lascia come eredità in Spagna la sua opera ultima, Frigiliana, il cui spazio aperto del portico, tra le due parti della casa, acquista un protagonismo eccezionale.

Elenco dei viaggiatori

I casi studiati permettono di ricavare i concetti generali che si impiegano come se fossero strumentali e tutte le categorie si possono trovare in tutte le case. Non si vuole approfondire le conoscenze dei casi unici -già analizzati a sufficienza dalla Storia dell'Architettura- ma, grazie alla conoscenza e alla ricerca, dimostrare che contengono certe nozioni o concetti che le accomunano tra loro; in modo narrativo, con formati diversi e indipendenti, non chiusi, dai quali dedurre ciò di cui si ha bisogno o quelli che valgono come esempi per la tesi.

Nella scelta degli esempi si è preso in considerazione il carattere itinerante e il *tour* individuale che effettuano gli autori; i percorsi di queste vite professionali sono molte volte chiarificatori poichè li guidano ad una sperimentazione personale -nelle loro proprie case o con clienti di affini convinzioni- e ad un arricchimento del loro bagaglio culturale fuori dal luogo d'origine, alla ricerca di un concetto di abitare.

Il Mediterraneo è presente in tutte le opere scelte, ma è dalla scelta degli esempi che nasce l'idea di mediterraneità

Progetto per Berta
Sandals,
Bernard Rudofsky
(Prócida, 1935)

per cui, poichè non è inserita deliberatamente, si dimostra che i concetti utilizzati in queste opere moderne contengono allusioni e vincoli con il *modus vivendi* del territorio di fronte a questo mare, molte volte anche con l'estetica di questa tradizione sia costruttiva come spaziale, che rimanda al modo di vivere dei suoi abitanti, del suo clima e della sua cultura di mescolanza.

Dalla ricerca di ciascun autore capiamo che nell'altra parte del mondo, oltre l'Atlantico, pur essendo distante si è continuato con una eredità trasmessa da persone che viaggiavano con valigie di esperienze e desideri; che il Mediterraneo è stato senza dubbio un lascito per tutto il mondo occidentale con cui l'abitare definì un nuovo modo di vita... che arriva fino al Pacifico.

Lo stesso Sert spiega sulla sue case di Can Pep Simò come il Mediterraneo è alla base del modo di vita proposto⁶. Il suo percorso e l'evoluzione delle idee dagli inizi negli anni '30 sono fondamentali per capire il suo messaggio. Dai primi rifugi di spiaggia per la *Ciudad de Repos* o le case Garraf, fino al suo lavoro editoriale in AC -che ci porta Broner⁷ con la sua ricerca sul vernacolo ibicenco e la sua capacità di aggiungere spazi attorno ad un cortile- Sert, è la chiave di volta per capire gli inizi del Movimento Moderno in Spagna e si può considerare un antecedente della nostra tematica. Altrettanto può dirsi di Coderch, anch'egli richiama questa stessa cultura mediterranea come inizio dell'architettura e del sapere occidentali.

I due autori Rudofsky e Broner, che abbiamo studiato per le loro prime approssimazioni al vernacolo delle isole del Mediterraneo, coincidono anche nel fatto che entrambi hanno lavorato, dopo la seconda guerra mondiale, negli USA. L'austriaco Bernard Rudofsky -Sandals- dopo l'esperienza italiana viaggia in tutto il mondo ed espone nel MOMA le sue magnifiche fotografie di cortili in luoghi remoti o i piedi di Berta, o costruisce nella

6. Felix Julbe "Arquitecturas en Ibiza. Josep Lluís Sert". In "Sert en Ibiza" COAIB, Conferenza nel Museo di Arte Contemporanea di Ibiza, 25 maggio 1973. Come anche in "Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna" e in "Poblaciones Mediterráneas" entrambi in De AC numero 18(1935).

7. AC numero 21, 1936: "Elementos de la Arquitectura rural en la isla de Ibiza", Raoul Haussmann, e in "Ibiza, Baleares: Las viviendas rurales", Erwin Heilbrunner (poi Broner)

costa Est di Amagansset il solarium -o *giardinu* pantesco- dei Nivola nei Hamptons, nei primi anni 50. Da i suoi progetti con Ponti o Cosenza, fino alla sua casa firmata da Coderch in Frigiliana, la sua trasformazione degli spazi all'aperto, il suo repertorio è legato sempre al paesaggio e alle sue esperienze mediterranee e giapponesi. L'altro tedesco seguace di Hofmann si trasferisce in California e lavora nell'industria del cinema come scenografo. Vive a New York nei primi anni '50, costruisce la sua casa di Santa Monica con un *ballom frame* che ricorda le esperienze di Breuer o di Neutra; in essa ci anticipa con altri materiali una parte del repertorio di alcuni spazi esterni, come il balcone a sbalzo della sua casa di Sa Penya, con indipendenza⁸ e vivendo ai margini delle ortodossie con le quali visse ad Ibiza. Altri invece iniziano il loro viaggio a Roma e lo continuano, come Molezun, nei paesi nordici arricchendo il proprio pensiero e la propria opera; pertanto è l'insieme delle esperienze e dei viaggi oltre alla non ortodossia nel modo di vivere che li porta a formulare proposte riflessive a esperimenti innovativi.

Viaggiatori come Neutra, Schindler, Utzon o Siza, ciascuno nel loro momento e con la propria specificità, ci scoprono categorie dell'uso del terreno, e qualità speciali che sono mediterranee per origini e dal punto di vista interpretativo.

Le case di Schindler di Pueblo Rivera (1923), in La Joya, che non si approfondisce per impossibilità di visitarle, sono un esempio di architettura pseudocoloniale, oltre che un esempio brillante di produzione in serie, che si muove senza dubbio secondo canoni turistici. In modo più personale è evidente, nel caso di Utzon, la cui vita è un viaggio permanente e una annotazione costante di dati -architettura additiva-. Così a Can Lis sono presenti i quattro progetti realizzati per la casa non costruita di Bayview, vicina a Sydney, e per riferirci al suo modo di approfittare il terreno o alla sua maniera di guardare cerchiamo nella sua biografia o nelle suoi scritti⁹.

Il Mar Mediterraneo non è solo un referente geografi-

8. D'A erwin broner 1898-1971. COAIB, monografías 11-12

9. "Platforms and plateaus", Utzon (1962)

2. quando foglie si dannano in negativo
con indicatore blu (gl)

DA LUNGI QUESTA FACCIATA NON DEVE
RINELAR NIENTE. LA CASA CA SI TORCE
DALL'ALTO E SI VIDE SOLO VENTINE E TETTO.
IL TETTO QUANTO IN CERAMICA E COME DA
GRAN LENCULO AD ATTUCCARE AL SOLE
RICATO DA OMMAE OLU DI PINI

co, ma culturale -un filo conduttore- della cui influenza si può trovare qualche indizio in Aalto o in Le Corbusier¹⁰. È l'origine della cultura -come una somma di avvenimenti ed esperienze spaziali- in cui ha origine l'architettura classica della Grecia e di Roma che nel loro modo di abitare trascrivono i sistemi dell'uso del suolo con i podi e le operazioni spaziali necessarie per dominare il paesaggio, ma che senza dubbio ha influenze di altre culture dalle quali è stata impregnata. Allo stesso modo, la tesi, per avvicinamento alle opere, approfondisce i contenuti e sottolinea gli elementi di coincidenza presenti e quindi trova e perviene alla formulazione di concetti o categorie definitorie.

Un altro sguardo più classico, molto vincolato al suolo e allo standard, ha un esempio isolato in Grecia. Konstantinidis non esce dalla sua terra di pietra e di luce se non all'inizio della sua professione, ma la sua opera interessa tutta questa parte del mondo classico. La casa di Anavyssos è la più nota, ma anche la sua casa a Spetses o i suoi inizi a Eleussis contengono elementi eclatanti, negli spazi in ombra e aperti all'orizzonte, che possiamo associare in parte ad alcuni aspetti che riconosciamo anche in alcune case di Cadaqués o, nella casa dell'isola di Pantelleria, della quale Mendini (Mann, 1970) disse che era una sintesi classica e "la dimostrazione più semplice, più arcaica e più monumentale" di Tusquets y Clotet negli anni 70 per i suoi "pilastri, il cui tetto è solamente il cielo".

Altre associazioni come le piante basse delle due case Lovell -Beach House e Health House- di Schindler o Neutra, per ciò che riguarda l'uso del suolo -con gradienti diversi però in spazi ben significati all'esterno o con gli avvolgenti e i contorni delle case- possono, in modo speciale essere esposti e la loro connessione facilmente intuita con lo spazio all'aperto sotto la palafitta di Siza nel progetto della casa Baía a Gondomar. Il caso di Siza illustra un esempio importante, pur essendo uno dei più recenti -in uno dei migliori posmoderni-, risulta molto didattico per capire il lavoro con la sezione dalla categoria topografica come dai concetti -che li uniscono ai precedenti- di sguardo e spazio all'aperto, con il quale si chiude un cerchio moderno a modo di epilogo.

Casa Marchesano,
Gio Ponti
(Bordighera, 1938)

10. Le Corbusier (1918)... "Je suis méditerranéen"

Osservazioni

Sono evidenti alcune assenze: la casa Malaparte è un esempio diretto della fabbricazione di un podio abitato, ma è troppo esclusiva dalla Punta di Massullo -è una balena dagli occhi grandi che cavalca un'onda e un emiciclo di un teatro con un terrazzo e un riparo per una divinità-, pur essendo molto nota all'autrice già dal 1987 non è stata analizzata anche se stabilisce una relazione con la stessa villa Iovis; la casa della cascata del sig. Kaufmann risulta troppo eccezionale e, nonostante contenga tutte le categorie illustrate in questa tesi, si allontana parzialmente dal nostro interesse; così come la casa personale di Saenz de Oiza o la sua casa Huarte a Pollença dove abbiamo potuto accedere solo al molo: non vengono prese in considerazione poichè non si possono confermare alcune questioni fondamentali.

Casa Malaparte,
Adalberto Libera
(Capri, 1937)

La tesi rinuncia a questioni relative alla domesticità, ma non all'inclusione del grado di espressione del privato o del pubblico in relazione col territorio di fronte al mare, o ad alcune alterazioni dovute alla modalità di contatto con il terreno, poichè ciò che le rende caratteristiche è vincolato alla sua ubicazione.

La storia dell'architettura si suppone e non si esplicita perchè la tesi cerca di ricercare altri possibili modi di relazione senza considerare questioni di stile.

Non si prendono in considerazione le classificazioni accettate dell'evoluzione dell'architettura del '900, a partire dalle Avanguardie fino a tutte le fasi del Movimento Moderno. Il rapporto che si stabilisce tra le case avviene grazie ad associazioni parziali dei concetti e categorie concrete che servono come ipotesi iniziale.

Non si impiega una narrazione cronológica. Sovvertire l'ordine cronologico permette di stabilire associazioni tra i casi, che proiettano connessioni sugli aspetti parziali di cui ci occupiamo nella ricerca e favorisce l'instaurarsi di relazioni tra casi distanti nel tempo per poter dimostrare le tematiche che ci interessano.

Casa Huarte,
Francisco Javier Sáenz
de Oiza (Pollença, 1969)

Presentación de la Tesis

presentación, objetivos, metodología y contenidos

Presentación

El tema investigado en la presente tesis responde a una inquietud personal de la autora fruto a su vez de una cuestión planteada por el profesor Sáenz de Oiza durante los años de formación en la ETSAM: una casa en un paisaje. Sus palabras cuajaron -como lo hicieron- porque cayeron en el terreno fértil de una doble pasión heredada y compartida: la arquitectura y la navegación, el viaje en una nave sobre el agua y el deseo de quien aprende. Hoy, embarcada en la enseñanza de la Arquitectura, la presente investigación doctoral busca respuestas a aquella pregunta: el cómo de una casa -una villa- ante el paisaje marítimo.

El interés por la investigación sobre las villas junto al mar no surgió al inicio de la tesis, venía de antes, ha sido casi una constante personal, biográfica. Comenzó durante la estancia en la Academia de España en Roma como becaria de Arquitectura -en 1987- con el estudio de sus antecedentes primeros: las villas marítimas romanas del final de la República y comienzos del Alto Imperio, expresión del habitar para el *otium* de una clase social a principios de nuestra era; tema del que durante años esta autora se ocupó a modo de un *tour* personal.

En ese *tour*, investigando en textos de arqueología del siglo XX y principios del XXI, y visitando los lugares y las escuetas presencias de muchas de ellas y según el tema de interés que para esta autora desarrollan, se estudiaron múltiples ejemplos resultando distintas categorías debidas a sus características, realizando fichas en las que plantas y secciones de sus levantamientos arqueológicos, o mapas y textos clásicos fueron las herramientas habituales. Los resultados de esta investigación previa se reunieron en un largo ensayo que aunque aquí no se recoge influyó en el contenido de esta tesis.

Dibujo de Alvaro Siza,
viaje a Roma, el foro

Las antes llamadas villas marítimas de los primeros lugares de estancia de los romanos en climas más benignos y menos insanos que los de las urbes -inicialmente como enclaves estratégicos de dominación¹ del territorio y más tarde como lugares para el *otium*-, fueron sin duda antecedentes de la característica casa en el mar, casa en la playa, también llamada *villa al mare*, o *maison en bord de mer*, el paradigma de la pequeña casa refugio para las vacaciones; un fenómeno no tan popular pero si objeto de deseo social en el siglo XX para muchos urbanitas. En un clima semi-cálido, ventilado, húmedo y salino, para disfrutar de los baños en el mar y el tiempo de vacaciones, son lugares de estancia temporal donde el gran confort no es imprescindible.

Desde el inicio del siglo XVIII con las ciudades balneario y más adelante en el XX con la explosión demográfica, las costas de nuestros litorales se salpican de edificaciones. Para la época moderna, el concepto de villa marítima, casa para estar o habitar junto al mar, representa la base del conocimiento de la casa ideal en el tiempo de ocio, desarrollada profusamente en el siglo XX.

Roma, Cuadernos de viaje de Le Corbusier

Viniéndonos al presente la tesis encuentra en la arquitectura del siglo XX, en su recorrido por el Movimiento Moderno y en la transferencia y evolución hasta el Postmoderno, algunas respuestas añadidas de enorme interés, que revelan los logros de lo moderno. Las fuentes de la investigación se toman de la arquitectura de la más alta categoría internacional del siglo XX, entre los proyectos desarrollados por autores de prestigio en el mundo de la arquitectura desde el Movimiento Moderno y pasando por todos los cambios que nos traen hasta hoy.

Para la elección de los casos se hace un exhaustivo filtrado de la información contenida en las publicaciones de arquitectura a partir de 1916, fecha del primer proyecto conocido de Le Corbusier para una casa "*au bord de la mer*" para el modisto Paul Poiret.

Casa "*au bord de la mer*" para el modisto Paul Poiret, Le Corbusier

1. X. Lafon, "*Villa maritima. Recherches sur les villas littorales de l'Italie romaine*" (2001).

Objetivos

La proposición que enuncia la tesis es entender si la singularidad de la posición frente al mar se traduce en determinantes característicos de una forma del habitar, cuáles son y cómo se definen en la arquitectura del siglo XX.

¿Cómo se inserta una casa en un paisaje que tiene de frente el mar?.

¿Qué estrategias comunes hacen que una casa forme parte de un paisaje costero, que se asoma al mar?; un paisaje variable, inconstante, infinito, diverso orográficamente.

Primeros croquis de la Casa Ugalde, Coderch.

La tesis busca dar respuesta a qué ha de plantearse un arquitecto al proyectar y posteriormente construir una casa asomada al mar. Desde el interés en la docencia en Proyectos de Arquitectura, la tesis quiere ser casi como un manual de instrucciones, el establecimiento de las reglas del juego que habría de tener presente, y el reconocimiento de los condicionantes y categorías arquitectónicas que nos encontraremos ante este tipo de situaciones.

Las cuestiones que reclaman nuestra atención son si estas arquitecturas se significan de un modo particular por el hecho de estar frente al mar, y cuál es la aportación del siglo XX ante un hecho ya previamente establecido que tras la romanidad había vuelto a estar en auge desde el XVIII.

Metodología

La "Historia de la Arquitectura por el método comparado", de 1896, del arquitecto e historiador de la arquitectura inglés Sir Banister Fletcher, editado por primera vez en español² en 1928, es un libro presente en el legado de nuestra formación, que nos lleva a investigar la evolución de este fenómeno arquitectónico en el siglo XX, la villa junto al mar, por comparación de unos casos frente a otros y por asociación parcial de ciertos

Casa Vittoria en Pantelleria, construida junto a un dammuso. Lluís Clotet y Oscar Tusquets.

2. En Barcelona por la Editorial Canosa.

aspectos conceptuales.

La idea del viaje, por cuanto la inmensidad del mar lo obliga, nos lleva a la necesidad y conveniencia de aplicar un método empírico-analítico. La excursión lejana está en la base de nuestra educación moderna, el viaje a otros lugares es un sistema de aprendizaje que despierta nuestros oídos y nuestros ojos artísticos. En un ambiente siempre entre arquitectos, desde la infancia, confirmamos la influencia metodológica del viaje; las escapadas a conocer lugares, máquina de fotos en mano, están entre nuestras referencias culturales, artísticas y en nuestro aprendizaje en arquitectura.

Derivado del mundo griego antiguo -de Aristóteles-, el análisis a través de la experiencia del viaje es una práctica en la aproximación a los casos de estudio como forma de encontrar la ley o teoría de conocimiento que guía a estas casas, que traducimos imponiéndonos la condición del conocimiento in situ de las casas estudiadas.

La fotografía tiene amplia cabida en la tesis como documentación de primera mano de la intención de los autores. El dibujo de la información aporta un conocimiento que permite la reflexión sobre los motivos de las decisiones tomadas en los proyectos, pero la información de primera mano, la de los originales o sus reproducciones, son mas vívidas y están repletas de pequeños detalles que los hacen únicos en la expresión de las ideas.

Con todo ello, realizamos un estudio comparativo de las características y categorías diferenciadoras de los ejemplos más reveladores. Buscamos los condicionantes prioritarios para establecer conexiones capaces de esclarecer su vinculación, si existe, con el paisaje del mar y el horizonte, y para saber qué tipo de nuevas conexiones se dan en los conceptos espaciales, en la composición de las formas o incluso en la estética de la nueva arquitectura cuando se sitúa frente al mar.

Aris Konstantinidis en las ruinas del Templo de Poseidón en el Cabo Sunio

Alvar Aalto en el «Nemo Propheta in Patria», embarcación diseñada por él

Expresada de modo esquemático, la metodología utilizada recorrió, en la elaboración de esta tesis, las siguientes etapas y análisis de contenidos:

Visita -viajes de investigación- a 30 casas a lo largo de 10 años, como espacio de reflexión analítica y práctica de investigación empírica, método de construcción de un conocimiento más intenso, que permita la extracción de las características fundamentales y establezca las relaciones esenciales de los casos por las evidencias que la presencia del mar produce más allá de las encontradas en las representaciones de los objetos.

Identificación y estudio de un amplísimo repertorio de ejemplos significativos de villas junto al mar del siglo XX para depurar y conceptualizar situaciones, rasgos y conclusiones.

Selección de 111 casos en todo el mundo, internacionalmente reconocidos, y redacción de sus correspondientes fichas por autores, incluyendo sus localizaciones precisas³, y recopilación de datos bibliográficos de muy distintos formatos y procedencias.

Redacción de fichas pormenorizadas, incluyendo planos y localización en el litoral de las casas más significativas, y elaboración de una reflexión profunda desde los supuestos de los conceptos utilizados por sus autores en la construcción de la idea de estos proyectos desde la información contenida en publicaciones.

Estudio en profundidad de las villas que más se acercan a estas construcciones específicas desde los documentos gráficos y de los textos sobre o de sus autores que se hallan en todo tipo de publicaciones de arquitectura. Reconocimiento de un hilo conductor no premeditado -en el mar medio- en la base de todas las biografías de algunos autores cuyas obras se seleccionan.

Intento metodológico de extracción de las características que particularizan el caso de habitar frente al mar en sus distintas expresiones para el establecimiento de las categorías de la investigación. La utilización del método comparativo -o comparado- permite enfrentar los casos diferenciándolos en sub-categorías.

Distinción según topografías de los diferentes tipos de ubicación y de las particulares situaciones establecidas, como criterio de reunión de los casos bajo las características arquitectónicas y físicas concretas que emergen.

Interés por la vivienda singular como modo o sistema de ocupación aislada con un escenario único y origen de dicha expresión. Debido al carácter viajero de todos sus autores se indaga en la antropología de la casa, como refugio estival de los propios arquitectos y como lugares específicos para laboratorios de pruebas.

Mirada a través de la crítica contemporánea y en su posición en la historia.

Extracción ex post de conclusiones.

Contenidos

La metodología utilizada está íntimamente ligada a los contenidos que se presentan en la tesis.

La investigación empírica y los instrumentos de los que nos valemos para demostrar que la singularidad del mar produce ciertos caracteres -expresados con elementos arquitectónicos concretos determinados en la forma del habitar- incluyen: los dibujos que recogen el pensamiento arquitectónico y a veces sus propias palabras; las visitas a autores y lugares; y el conocimiento de las obras en sí mismas y sobre todo del paisaje que las recoge, su ubicación y la experiencia directa de observarlos in situ.

La Lambretta C125 de
Ramón V. Molezún en su
periplo europeo a su paso
por Londres.

Retrato de José Antonio
Coderch durante un viaje
con su Montesa Impala
175cc, diseño de L. Milá.

Se procede a identificar y seleccionar los rasgos más significativos y evidentes en su relación con el agua; rasgos que pueden estar en algunas casas, aparecer en varias, o mezclarse, determinando los capítulos o argumentos de estudio y concretando los elementos clave de interés.

Estudiados desde su espacio temporal y físico, y tras la labor de catalogación, se desprenden tres categorías de interés en la construcción de la idea, no excluyentes sino convergentes: la topografía, la mirada, y el espacio al abierto. Unidos desembocan en la lectura del suelo y el espacio de la mirada. Estas categorías se irán desgranando como elementos determinantes de la relación con el paisaje marítimo, y conformarán los capítulos según las categorías enunciadas.

Sección vertical de la Casa Oro, de Cosenza y Rudofsky

A cada una de ellas corresponde un capítulo, organizados los tres de un modo análogo: seleccionan las obras para ilustrarlo y el porqué de cada una de éstas, expresan y comentan la categoría o concepto que desarrollan de modo narrativo, y aportan comentarios o análisis pormenorizados de cada una de ellas según el tema. Las conclusiones finales de la tesis se reúnen después de los capítulos.

Conviene destacar que la tesis explícita e intencionadamente renuncia a investigar cuestiones ligadas a la domesticidad, sin incluir el grado de expresión de lo privado o lo público en su relación frente al suelo o el mar, o algunas alteraciones debidas al modo de contacto con el suelo, ya que lo que las define está vinculado a su ubicación.

Sección vertical de la Casa Broner, de Erwin Broner

La relación con el suelo: la topografía

Es una categoría relativa a la configuración de la casa, dependiente del tipo o condición de suelo en que se ubican. Se realiza la lectura del modo de ocupación, de su vínculo de unión con el terreno, que nos lleva al estudio de sólo algunos de los casos, los más clarificadores.

Sección vertical de la Casa Bombelli, de Harnden y Bombelli

El establecimiento del criterio de relación con el suelo, se valora desde la sección vertical del edificio, ya que el modo en que se produce el contacto y unión con el terreno obedece

siempre a la topografía del suelo. Se establece comparativamente un gradiente de lo inclinado, desde la tendente a lo plano de playas o plataformas, a lo inclinado de los suelos en caída hacia el agua de laderas o bancales.

Las áreas entre isohipsas que describen la curvatura del terreno frente al mar son los espacios entre los que las casas instalan sus distintos niveles.

Un elemento clave en relación a las topografías tendentes a lo vertical es el ingreso a la casa, naturalmente realizado por el punto más elevado que se quiere disfrutar y espacio de lo público, desde donde los recorridos son menores para alcanzar el punto de dominancia, reservando las áreas en el descenso a las partes más privadas, lo que produce lo que llamamos una inversión de la sección por la topografía.

La mirada desde la Villa
E-1027, de Eileen Gray

La referencia a su visión al mar: la mirada

Se refiere al *otium* en términos visuales y se define por la obtención de la visión del mar desde la casa y por los mecanismos que sugieren que la casa contempla el mar. En el XX la visión desde la arquitectura busca abrirse a la sección del horizonte, enmarcar puntos definidos del paisaje y atrapar las miradas.

La sección horizontal o lo que denominamos planta, describe la capacidad visual que la casa permite y obtiene⁴ hacia el horizonte.

La relación con el espacio afuera y los tipos distintos de espacios al exterior: el espacio al abierto

Esta categoría es parte de las anteriores y afecta a las interrelaciones espaciales del afuera, de la casa frente a un territorio abierto que responde al mar y que fabrica estancias en el exterior.

La mirada desde Can Lis,
Jørn Utzon

4. Los dibujos de las plantas de Ponti -y de muchos de sus seguidores- están llenos de líneas que se abren hacia esa visión del mar, delimitados por las ventanas o las discontinuidades y aperturas de los patios.

Los espacios del afuera, el espacio abierto, resultado de geometrías sustraídas –positivas unas o negativas otras, y en cuya esencia está presente el concepto del patio–, se localizan en ambas secciones, tanto verticales como horizontales. Fabrican espacios exteriores en el interior, o interiores afuera, que tienen al mar como protagonista.

El espacio al abierto alcanza un protagonismo excepcional en la obra de Rudofsky, de la que recorreremos sus ejemplos más brillantes hasta su obra final de Frigiliana.

A modo de corolario o epílogo

La combinación de estas tres categorías, no independientes, aglutinando sobre los edificios todos los conceptos unidos, investiga en algunos casos, y lleva a expresar que la lectura del suelo y los espacios de la mirada son en definitiva lo que refieren estas obras.

La tesis incorpora un anexo con la identificación del conjunto de villas estudiadas, localizadas y visitadas, incluyendo cuadro de las ubicaciones con coordenadas UTM de las villas del siglo XX en cronograma y de las villas marítimas de los siglos I aC. a I dC.

I

ANTECEDENTES

El legado de la cultura clásica

La villa marítima romana

Habitar el mar medio, el Mediterráneo Clásico

Entre los siglos II aC. al I dC. la villa ocupa por primera vez el borde del mar, ocupación determinada por las variables topográficas, los accidentes naturales de la costa, el tipo de litoral particular, y los motivos por los que se produce ese deseo de ocupación del territorio de la orilla.

La primera razón que lleva a la población romana en forma de colonias marítimas a habitar el borde de la costa es la defensiva ante el temor a las incursiones piratas tras la guerra con los cartagineses. Estas poblaciones son inicialmente ocupadas por antiguos miembros de las legiones a los que se les otorga tierras. La primera ocupación del territorio de la costa es una cuestión de estado, de expansión y afianzamiento del territorio, debido a la inseguridad de la costa y de traslado de población, que implicará la búsqueda de nuevos recursos en la naturaleza y la construcción de las nuevas propiedades.

Cartas náuticas de la costa del Tirreno, de Anzio a las islas Pontinas y entre el Circeo e Ischia.

La denominación de villa marítima depende de las variables de ocupación del edificio en relación al borde del mar. Los historiadores las han clasificado, desde el siglo II aC., como el conjunto de las villas costeras o litorales, en referencia a su función como propiedad, que en época romana es inapelable. Se sobreentendía que el suelo había de rentar algo y que era de algún modo aprovechable¹, por lo que es imperativa la referencia a su función, del mismo modo que los antiguos autores romanos distinguían el tipo de la villa suburbana -fuera de la ciudad y en tierras del interior-, del tipo de la villa marítima -independiente de una urbe y en el borde del mar-, siendo su característica común el lujo, por oposición a la villa rústica.

Fresco en la casa dei *Vetii* en Pompeya sobre la batalla de Accio con representación de algunas villas marítimas.

1. Queremos saber en época romana en qué momento el borde del mar, la orilla, es aprovechable pero no solo en términos agro-alimenticios -que será una de las bases en las que entendemos se apoyan las villas marítimas romanas en su desarrollo-, sino en términos de cultivo del espíritu, el recreo -que tiene su propia expresión, *otium*, de la que procede ocio- y de relación entre edificio y naturaleza.

Esto nos lleva a investigar cómo es la ubicación de las villas en las distintas zonas respecto al mar, cómo se modifica la relación de la casa con el agua en el periodo clásico y cuáles son las características que las distinguen, dejando aparte las orientaciones y los vientos dominantes. Los cambios en los aspectos constructivos significaron una evolución para la villa próxima al mar, movidos por cambios sociales o culturales.

Las variables serán únicamente la pendiente y el tipo de costa, distinguiendo respecto al uso entre las construidas junto al mar, la villa marítima, y las alejadas algunos cientos de metros, la villa litoral.

Este uso de la costa estaba en relación con la parte agrícola de la llamada *villa rusticae*, aunque se daban muchos modos de explotación de la costa en este periodo romano, como la piscicultura, el cultivo marino, la profusión de termas por la moda de las aguas termales en el área de Pozzuoli y Golfo de Nápoles, el uso de la sal para conservación y condimento, o la viticultura, famosa desde esa época en el área de Sorrento.

El mayor interés del periodo romano está en la evolución en el pensamiento y la apertura en la arquitectura del habitar, con una aproximación del edificio al mar para el uso por el hombre, entre las villas de aristócratas o emperadores romanos que han llegado hasta nuestros días, como son los casos de villas de propietario conocido y perteneciente a la clase aristocrática, al senado, o son propiedades imperiales, que representan al nivel social más alto, lo que no era muy diferente de un extremo a otro del litoral Tirreno.

A efectos de determinar la relación entre topografía y construcción, verificando los cambios y transformaciones en el modo de habitar este borde marino, cuya evolución indica una aproximación en el uso de la relación con el mar, distinguimos tres periodos² que coinciden con la República, del final de la República y el principio del Imperio, y el Alto Imperio. Una clasificación que significa el inicio, el desarrollo y la culminación de un modelo para la villa junto al mar.

Carta náutica de la costa del Tirreno entre Ischia y Punta Licosa.

Imagen romántica de Sir Lawrence Alma-Tadema, Escena pompeyana o La Siesta, 1868.

2. X. Lafon, *La villa maritima*, 2001.

En este periodo republicano el tipo de uso restringido de estas villas de lujo exige unas condiciones topográficas mínimas. El único obstáculo para construir en proximidad al agua era el rechazo a los terrenos muy planos debido al deseo y a la tradición de ocupar los lugares en pendiente -sacando partido de las características de los podios etruscos- probablemente debido en origen al temor a las incursiones piratas y a las invasiones de Aníbal. Solo se ocupan las costas bajas si hay colinas en el borde inmediato a la playa, y para encontrar una villa en el litoral, es imprescindible que exista una formación rocosa.

Las zonas inicialmente poco utilizadas comienzan a ocuparse en la franja desde la orilla hasta los 20 m de altura en distancias menores a los 200 m al mar, como una estrategia de dominio del territorio.

El relieve y la pendiente es más importante que la proximidad o no al mar, y la ausencia de desnivel va a significar al principio un vacío ante ese mar. Entre las zonas de llanura de costa baja -en que se entremezclan aéreas pantanosas e insalubres- se encuentran algunas zonas elevadas, promontorios, laderas o montañas; cualquier elevación o afloramiento rocoso es siempre aprovechado y son un punto de referencia en la costa, que dejan playas de distintas longitudes a sus lados.

Grabado, *Plans des Maisons Romaines Tirénés*.

En terrenos de baja o media pendiente, con preferencia sobre los terrenos planos, se buscan ubicaciones al abrigo del viento del Noroeste -viento dominante en el área del Tirreno-, con un paisaje que aprovecha la elevación del punto de vista sobre el horizonte dominando el mar, que lo hace más ancho y más largo al ampliar el plano del agua. Hasta 120 aC. se continúa con la posición dominante y panorámica, que es la opción más satisfactoria y segura, y limitando el contacto con el mar a la contemplación de algo bello pero alejado y de lo que se disfruta a distancia.

El concepto de paisaje comienza a incluirse por las posiciones que ocupan, y el tema del disfrute de una corriente de agua, o de la gruta o el ninfeo, que forma parte de la configuración de la villa y de su *fundus*, también será aprovechado o incluso a veces utilizado como eje director del conjunto.

Planta -*topografia delle fabriche...*- de Pompeya, de F. Piranesi, 1785 - 1792.

Las villas nacen como residencias privadas y llegan a su esplendor como refugio favorito de los emperadores romanos. Las cuestiones económicas, sociales y culturales influyen en los motivos tanto de las primeras ocupaciones como en el posterior desarrollo del fenómeno, que se convierte en una moda que arraiga entre la alta sociedad romana. Un modo de vida y de construcción que -aún criticado inicialmente por los moralistas- favorece el desarrollo de la tecnología constructiva romana y de su sociedad, un fenómeno constructivo y un modelo social que terminará siendo adoptado por el propio emperador.

Mielsch describe la importancia de las vías fluviales y marítimas, y explica que muchos de los desplazamientos de algunos ricos propietarios a la costa se realizan a veces por mar, en barco, evitando las incómodas calzadas. Sin duda las vías y actividades marítimas también se desarrollan hasta el año 50 aC. con el importante comercio con los dos puertos protegidos de Pozzuoli o Salerno, que forman las colonias iniciales.

Plafón de estuco de la Villa Farnesina en Roma de época de Tiberio (siglo I dC.), representando la vida en la orilla.

Ello hace que se originen las dos principales categorías de villas desde principios del siglo II aC. en este ambiente aun expuesto; las villas aisladas, como las que se localizan en éste área Sur del Lacio, están vinculadas a las calzadas en estas posiciones expuestas pero altas, y probablemente, según Lafon, ligeramente posteriores en su aparición en la región de Campania frente a las del *Latium* y las primeras villas suburbanas. Las otras, más alejadas de las condiciones de las vías de comunicación costeras y dependientes de pequeñas urbes o centros de destino, unas fuera de las murallas, a pocos cientos de metros -como las de Anzio o Pompeya-, y otras sobre las mismas murallas -después de sus destrucciones tras la guerra civil de los 80 aC.- con la toma literal de este espacio hasta la orilla -como ocurre en Ercolano-.

Las villas de esta costa del Golfo de Nápoles, en particular las casas pompeyanas, inician también un rasgo de originalidad en el siglo II aC. en el uso del borde al mar y en el uso de espacios porticados previos al exterior abierto. La casa del Fauno en Pompeya es un claro testimonio de este tipo de disposición muy elaborada -con adiciones de periodos consecutivos- alejada de la pura casa italiana con atrio con *impluvium*.

Ercolano -Herculano- vista de las villas asomadas sobre la muralla-acantilado.

La mayoría están construidas sobre podio -o terraza natural- del mismo modo que las del interior, en realidad, nada las diferencia -constructivamente hablando-, salvo la disposición de las habitaciones y de los espacios al abierto.

La nueva costumbre que describen Mielsch o Adams de pasar estancias largas en lugares de costa, en ambientes más salubres que la hacinada ciudad de la política, ocurre en ubicaciones cada vez más alejadas de Roma.

Las condiciones de implantación de estas primeras villas son principalmente de orden topográfico, como podemos ver en la Villa de los Misterios en Pompeya³, la villa republicana de Antium⁴, o en la Villa de Bazzano⁵ y la Gruta de Tiberio⁶ en Sperlonga.

Los puntos más altos son aprovechados sin excepción. En Terracina, la topografía cae al mar desde 100 metros de altura; al Noroeste del templo, una villa⁷ construida a principios del siglo I aC. con un podio similar al propio de Júpiter Anxur, contiene dos cisternas y un criptopórtico de cierre.

Según Lafon en éste área la ubicación de estas villas se desplaza del valle de Fondi y las colinas que lo rodean hacia el Sur, hacia terrenos de mayor dificultad. Y será precisamente por esas dificultades topográficas, que las ubicaciones se aproximan cada vez más a la costa por el poco espacio disponible entre la montaña y el mar. Aparecen las primeras villas marítimas sin que se produzca ninguna revolución arquitectónica. El abandono del pódium para la instalación en terrazas es solo una adaptación a la nueva situación topográfica, y no es aun un signo de voluntad de ocupación de la playa, ni de intento de construcción sobre el mar, como sí ocurre pocos años después con Augusto y Tiberio en Sperlonga.

Planimetría general del complejo monumental de Terracina -templo de Giove Anxur y la villa al Oeste-.

Levantamiento del basamento del Templo de Giove Anxur debido a Sangallo il Giovane.

Antiguas fotografías aéreas del Templo de Giove Anxur y la villa sobre la ciudad de Terracina y el mar Tirreno, llegada de la via Appia -coordenadas 41.290756, 13.260145-.

3. 40.754002, 14.477821. <https://goo.gl/maps/MS9zx>
4. 41.446242, 12.621260. <https://goo.gl/maps/SPiQr>
5. 41.249044, 13.455114. <https://goo.gl/maps/qIB5k>
6. 41.250807, 13.449284. <https://goo.gl/maps/LN887>
7. 41.291673, 13.259700. <https://goo.gl/maps/i8iPD>

Del final de la República al principio del Imperio

Reconstrucción del santuario de Terracina, F. J. Chaussemiche, 1903.

La época imperial es un periodo de gran desarrollo de las villas litorales en el área del Golfo de Nápoles, y brevemente antes, el momento de su definitivo contacto con la orilla en el Lacio, lo que marcará el inicio de la evolución que se produce en la villa marítima.

Los años 30 aC. significan un momento de progreso técnico en la construcción dentro del agua por el desarrollo técnico alcanzado en los proyectos de los grandes puertos y otras infraestructuras, que sin duda influye y repercute en las propias técnicas de los nuevos desarrollos de las villas marítimas.

A partir de la batalla de *Actium* -80 aC.- la seguridad de los mares y del litoral va a ser un factor determinante del éxito del nuevo modo de habitar la costa. Nuevas formas de navegación de placer, naves de menores calados y de más sencilla aproximación a la costa -más próximas a naves de recreo, barcos más ligeros, y sin la sofisticación posterior ni la envergadura de las islas flotantes debidas a Calígula halladas en el lago Nemi en 1950-, facilitan la ocupación de cualquier punto de la costa incluso sin la protección de las ciudades, y la salvaguarda con flotas locales, como ocurre con las islas.

Con el cambio de era, el éxito del conjunto del Golfo de Nápoles continúa, sobre todo el sector Noroeste, y se comienzan a ocupar las islas de forma habitual, incluso por parte del emperador, ampliándose la zona de difusión de las villas litorales. La época *augusta* será un momento de crecimiento en el número de villas litorales, a pesar de todas las críticas del final de la República y principios del Imperio, del propio Augusto, y cuando veremos cambiar su forma de vida.

Patio menor -Este- de la Villa de los Misterios, Pompeya.

En época de Augusto, el área del Golfo conoce una explosión de villas marítimas, un auténtico furor constructivo de villas

de lujo. En el sector Noroeste la densidad de la construcción es más alta que en ningún otro lugar y empuja el avance de las edificaciones hacia el mismo borde marítimo.

Las razones del crecimiento cerca de Pozzuoli son las mismas que las de los tiempos anteriores, el termalismo o la vida social mundana, no faltos de las críticas moralistas. Sin embargo en este periodo ocurren algunos cambios y movimientos de propiedades, no solo compra-ventas por los peligros de las guerras civiles -en los años 30- que modifican nombres de propietarios, sino también divisiones de patrimonios antiguos en unidades menores; la falta de espacio va a originar el apiñamiento de algunas zonas, la consecuente reducción de las dimensiones de las villas y la definitiva aproximación hacia la orilla en su construcción, solo unos años más tarde que en el Lacio.

Planimetría general de los restos sumergidos del banco puteolano y del Portus Iulius -coordenadas 40.827418, 14.093531-.

En el desarrollo del área de Baia y Pozzuoli se realizan obras, tanto públicas -inicialmente- como privadas, que consiguen aumentar la superficie edificable de los suelos y, aseguran y protegen con diques para las olas, prescindiéndose del uso agrícola y fomentándose otros usos⁸ marítimos.

En el área Este del Golfo, donde las densidades son menores, hay un deslizamiento hacia el litoral en forma de grandes villas marítimas que duplican en tamaño a las antiguas villas del interior o litorales y a otras marítimas que se apropian de las murallas de las urbes y comienzan a asomarse al panorama. Estas grandes villas, reencontradas durante los últimos tres siglos en el área Sureste del Golfo -que se desarrollan en paralelo a un viñedo de calidad y dependientes aún de esta parte agraria-, responden a tres tipos de ubicación: acantilados, con barrio marítimo y compacto.

Planimetría de Ercolano y reconstrucción altimétrica de las terrazas de la Villa dei Papiri antes de la erupción del Vesubio del 79 dC.

La altura de las situadas en acantilados es variable, desde la Villa Iovi construida en una cima a 333 m de altura snm., a la villa de los Papiros en Ercolano cuyas últimas excavaciones han determinado que se hallaba a 10 m snm. El rasgo dominante de las villas es el carácter panorámico en la ubicación de los lugares elegidos, destacando en todas ellas la presencia de paseos porticados paralelos a la costa, o incluso recintos al

Planta de Comparetti y De Petra -1883- desde la realizada por Weber -1754- de la excavación realizada a través de pozos y túneles por los españoles Roque Joaquín de Alcubierre y Pedro La Vega de la Villa dei Papiri en Ercolano -coordenadas 40.807485, 14.344753-.

8. *sfruttare*, explotar -los frutos- del mar, en el sentido de *negotium*.

abierto para disfrutar del panorama de tan privilegiadas situaciones. Los barrios marítimos se construyen al servicio de la villa, y se aprovecha la relación con el agua que permiten la topografía y el tipo de suelo. Y finalmente el tipo compacto, muy desarrollado en Baia en los primeros años debido al progreso técnico del cemento, pero condenado probablemente por su temeridad al invadir el territorio del mar y hacer retroceder al agua, organiza generalmente pórticos o cuerpos de fachada integrados en la construcción de modo similar a los últimos desarrollos de Ercolano al borde del mar; un tipo de construcción que prevalecerá en Baia, con poco espacio, apretándose las casas casi como en una ciudad.

Lacus Baianus
-coordenadas 40.819112,
14.076375-.

Las islas de Campania, ocupadas por colonias, se llenan de villas después de los 30 aC., con la desaparición de los ataques de Aníbal y de la piratería y por un mayor dominio de la navegación. Islas e islotes son ocupados, e incluso el emperador Augusto se hace construir una villa palacio que será su refugio griego frente al Golfo, la Villa Jovis. El atractivo de las islas está no tanto en el aislamiento sino en el dominio de un territorio exclusivo, y a refugio del mar.

En el caso de Capri, en la zona de Campania, la variedad topográfica define situaciones opuestas entre sus distintas orientaciones, con ambientes resguardados de los vientos de cada estación. Las villas insulares han de ser fuertes para soportar los temporales de invierno, aunque su carácter es siempre estival y temporal, lo que justifica una construcción de lujo sin restricción del placer ni de las condiciones ambientales. La isla de Brioni en la costa Noroeste del Adriático croata próxima a Pula, es un ejemplo de insularidad y de romanización del territorio, en donde existen varias villas -una de ellas, situada en la orilla oriental, del siglo I aC.-, con *fundus* agrícolas de importancia.

Termas de Baia
-coordenadas 40.817398,
14.070099-.

Cuando la situación es ante la gran playa, con terrenos más llanos donde no se alcanza un panorama, las villas se elevan en altura sobre promontorios o puntos elevados que pueden ser completamente artificiales. Como en Campania, la nueva moda de construir villas junto al mar produce una reducción de suelos adecuados para construir, y ante las dos posibilidades, elevarse en altura o aproximarse al mar, se comienza a emplear con

Villa de Verige o Val
Catena, Isla de Brioni,
Croacia -coordenadas
44.909863, 13.774208-.

mayor frecuencia la segunda opción. Esto supone una clara elección de los lugares, así como un deseo de acercamiento máximo al mar para dominar el paisaje.

Cuando el efecto escenográfico no es suficiente por las condiciones de los suelos y la altura sobre el paisaje marino es escasa, la villa se construye sobre un podio. Cicerón la define como la *basis villa*, y generalmente adquiere una forma rectangular o cuadrada. Los podios miden en torno a los 4 o 5 m, pero pueden ser de hasta 10 m, y en su interior se construyen cisternas con criptopórticos hasta definir el perímetro interior y exterior de la base. Sobre ella se construye la villa como una villa cerrada.

Estructura de obra poligonal en piedra, cinta muraria del monte Circeo.

La paz y la técnica traen seguridad y desarrollo en la costa lo que proporciona también el éxito del modelo. La elección de los lugares deja rasgos característicos, y a mitad del siglo I dC. aún no está ocupado todo el litoral, pero se han utilizado ya todos los tipos posibles de ubicación, en todas las distintas costas. Se dan dos tendencias, por un lado densidades altas de villas en torno a ciudades de renombre, Formia, Baia o Miseno, que conducen a formas más compactas y abiertas únicamente en dirección al mar, y por el contrario, en los lugares con espacio disponible de densidades bajas, las formas serán más variadas que pueden ser abiertas a más direcciones.

Planta de la Villa de Diomedes, Pompeya, de *Pompeianarum Antiquitatum Historia* de G. Fiorelli, 1860 -40.752500, 14.478950-.

Los criterios con los que se ocupa el suelo son siempre de orden topográfico y la diversidad ocurre en todas las zonas estudiadas por igual. La dispersión no parece impedir el desempeño del mismo papel social reuniendo en el mismo lugar y en una misma estación a miembros de la aristocracia romana.

El Alto Imperio Romano

En el siglo I dC. la expansión del Imperio Romano es un hecho y la influencia del mundo griego y mediterráneo es absorbida por la sociedad romana desde distintos ámbitos de la cultura, que el propio emperador Tiberio ensalza y comparte. En el año 14 -en adelante por omisión dC.- Tiberio fue nombrado emperador tras varios años de exilio en Rodas, donde participa de los círculos culturales, literarios, filosóficos y astrológicos de esa cultura. La influencia del mundo griego se ve reflejada en la arquitectura que Tiberio hace construir.

Mapa de Capri de D. Studer.

Su gran legado arquitectónico está en Capri, donde construye una villa de proporciones enormes que se alza sobre el mayor podio habitado jamás construido, la Villa Jovis, el hogar de Iovi, Júpiter, el dios griego Zeus.

Si Augusto vio en Capri, un lugar griego donde pasar alguna estancia, para Tiberio significó el aislamiento en un reducto griego, pero también un refugio y una morada -palacio- a semejanza de los dioses; el lugar elegido por Tiberio es esencial, pero el argumento arquitectónico para establecer su gran mansión en la cima y mirando al Golfo es un emblema para la arquitectura que se va a construir en adelante.

Planta de la cosiddetta Villa de Laurentum de Plinio el Joven -41.711352, 12.346878-.

Las características de las villas de este periodo -según los restos arqueológicos, las representaciones pictóricas y algunos textos como el de Plinio el Joven sobre su villa en Laurentum-, cambian a partir de la época de Tiberio, haciendo surgir un nuevo modelo según nuevos usos, que atienden a distintas preocupaciones de sus propietarios, o que coexisten con los modelos anteriores.

La villa del emperador sin embargo no será solo una villa para el *otium*, el placer o el retiro, más que accesoriamente, porque en realidad es un conjunto que representa también al

Visión de la Villa de Plinio en Laurentum de Haudebourt, 1838.

máximo órgano judicial y de poder, y que da cabida a una corte y un séquito de personas en torno al emperador.

Las superficies de estas villas -y sus *fundus*-, aumentan las construcciones y el tamaño de los elementos que la configuran. Se produce un crecimiento o yuxtaposición de elementos que responden a las nuevas necesidades en función del tamaño de la propiedad.

La Villa de Posillipo es casi un festival de espacios asociados al uso del agua y al concepto del *otium*. Excepto el atrio, cuya necesidad viene siendo puesta en duda en la arquitectura privada desde época republicana frente a la importancia del peristilo en las composiciones, el resto de elementos de la casa tradicional no se abandonan. Lo que sí verdaderamente diferencia en época imperial a las villas marítimas grandes de las pequeñas es el grado de multiplicación del número de unidades de salas de recepción o *cubicula* de que disponen.

La villa de época imperial se caracteriza por la dispersión de las construcciones entre espacios no construidos que se dedican a jardines o paseos. Aparecen los espacios intermedios que hasta ahora no han sido contemplados en las composiciones del espacio habitable. En esta característica podría leerse un inicio o antecedente de los espacios al abierto que definiremos para la villa del siglo XX.

En las costas bajas, como en algunos casos que conocemos en el Lacio -como en el texto de Plinio el Joven o en las representaciones pictóricas tan comunes de paisajes marítimos-, sabemos que en el siglo I dC. se produce una aproximación al mar del núcleo principal, tanto mayor -hasta el contacto con la playa- si existe una formación rocosa en el mar, y donde otros elementos como pabellones o torres belvedere -Villa de Pisón en Ercolano o de los Papiros- que señalan espacios intermedios, pueden formar parte de un jardín retrasado del mar.

Lafon se trata de revitalizar el concepto de villa marítima en la época imperial, proponiendo un nuevo esquema no considerado hasta ahora, apoyado en la variedad topográfica y en el acercamiento de la edificación al mar, que producirá ejes distintos y no únicos. Explica algunas otras formas de relación

Planta general y por sectores de la Villa de Posillipo y parque de la Gaiola, Nápoles, según levantamientos de Gunther, 1909 -en Villa Marítima de X. Lafon, 2001 -coordenadas 40.791272, 14.187094-.

con el mar que el antiguo tipo -llamado sorrentino- no satisfacía, y demuestra esa conquista del espacio al abierto y próximo al mar en su organización *more baiana*.

Los propietarios de estas villas siguen siendo miembros de la clase alta. Las marítimas son frecuentemente mayores en superficie y calidad que las villas del interior, son más lujosas. La insalubridad en algunas estaciones del año en las ciudades hace prolongar las estancias en las villas y con ello surge el concepto de *solatium* -comodidad, y por tanto la noción de confort-. Los propietarios prefieren a veces sus villas de la costa a las del interior por el ambiente más fresco, pero también varían los periodos de disfrute de las estancias. La villa marítima en época imperial, debido a las nuevas exigencias sociales, debe permitir que sea habitable todo el año.

Dos progresos técnicos mejoran la habitabilidad de los edificios privados gracias a los avances técnicos debidos al gran desarrollo de las termas públicas, como son el calentamiento del espacio y el cierre de los huecos con vidrio.

En la arquitectura doméstica de época imperial los elementos de la naturaleza circundante se integran de modo habitual, e intervienen en el dominio y control del nuevo paisaje que se abre ante la villa y en la relación con el exterior, como evidencia el uso de los cierres y el *prospectus*⁹.

Los casos de villas agrupadas o dispersas son distintos entre sí en cuanto al establecimiento de los límites de la privacidad. En las villas agrupadas, el cierre del exterior -de aquello que no es la propiedad- quizá no ocurre siempre. Y en realidad, no se pueden confundir los pórticos de fachada con accesos al interior, ya que son salidas al exterior, no entradas a la villa. Solo la altura del edificio hasta el agua, o las puertas, son los límites establecidos con el exterior. Las villas dispersas plantean problemas de seguridad, tras el abandono de los lugares en pendiente, que reduce la búsqueda de la protección natural debida a la altura al mar.

Los muros de cierre continuos de los recintos edificados por

9. *prospectus*, de *prospicere*, mirar, ver delante, examinar

Sorrento y definición de la parte subterránea del frente de acantilado en la villa de Agripa Postumo -coordenadas 40.628058, 14.368766-.

Planta del sector entre Punta di Sorrento y Capo di Massa.

Planta del sector en la bajada a la orilla de la Villa di Capo di Massa Lubrense, según Mingazzini-Pfister, 1946 -coordenadas 40.624956, 14.342160-.

Villa Punta de Sorrento según Mingazzini-Pfister, 1946, en X. Lafon (2001) -coordenadas 40.634122, 14.351846-.

las villas suburbanas, al situarse en el borde del mar ocurren solo en el interior ya que en la parte anterior la propia barrera del agua¹⁰ significa un límite absoluto para las villas marítimas. En las costas bajas, el cierre construye un recinto que reúne partes irregulares del terreno donde, algunos edificios del *praedium*, pueden quedar incluidos en la formación de dicha cerca, brindando espacios intermedios porticados en su interior, y en la que se señala el acceso, con una puerta, que se significa al exterior. El núcleo principal de la villa puede estar elevado sobre un podio por aumentar su protección.

Villa delle Grotacce,
Santa Marinella,
según Gianfrota, 1972
-coordenadas 42.039098,
11.901490-.

Villa de Domiziano
en el Lago di Paola,
Sabaudia, según Lugli
y Jacobi, 1928, y 1936,
-coordenadas 41.263506,
13.041219-.

Villa Rubino o di Cicerone,
Formia, según De Rossi,
1980 -coordenadas
41.251543, 13.600154-.

Ya durante el periodo final republicano, la posibilidad de creación de un entorno adecuado para el *otium* en la villa es una referencia para la elección de los lugares. La disposición estratégica en estas ubicaciones de pabellones u otros anexos orientados según elementos del paisaje, o los escalonamientos en altura de los edificios distintos en la pendiente, continúan siendo formas utilizadas de relación con dicho entorno. Es inapelable el uso del espacio exterior al recinto en relación a la contemplación -visión- y la búsqueda de la mirada desde la villa -al mar-, incluso en los recorridos, *ambulatio* -promenades-, *viridarium*, *piscinae* o estanques, la referencia es constante en disposiciones que siempre se sitúan en paralelo a la orilla en cada punto.

Las nuevas técnicas y esta nueva voluntad de acercamiento al mar introducen cambios y nuevas relaciones para la vista y el oído con el mar en la organización interna de las villas. Continúa la jerarquía espacial que ahora también es sonora y, sobre todo, visual, que respecto al mar se produce en términos de apertura o cierre del espacio con cuerpos salientes expuestos al mar en la fachada.

Villa La Gianola, Formia,
según Ciccone, 1990
-coordenadas 41.248470,
13.670004-.

Piscina de la Villa La
Chiesola, Nettuno,
según Picarella, 1987
-coordenadas 41.420929,
12.745025-.

El espacio anterior al mar en época republicana es un espacio vacío, no construido, con una terraza o un jardín. Las salas principales que en la arquitectura republicana se sitúan detrás de los pórticos, tienen pocos huecos y están aisladas del exterior por sus columnas. En época imperial, un cuerpo frontal en posición casi siempre axial, contendrá el espacio socialmente más importante, los *triclinium*, que podían estar abiertos a

10. Hacemos referencia al espacio al que llega el pescador que trepa la pared del acantilado de Villa Jovis según el relato de Svetonio.

tres lados o podían agruparse en el primer plano varias salas principales o de recepción seguidas.

Este nuevo esquema modifica incluso el papel de los cuerpos de pórticos de fachada en algunas villas que adoptan nuevas conformaciones relativas al borde, reconfigurándose espacios más acotados al abierto.

En la arquitectura privada romana, la presencia contradictoria del mar de nuevo es buscada como elemento extraño, que produce especialización en los espacios que lo contemplan, y la sorpresa de la visión del mar será alcanzada tras el recorrido desde la entrada hasta el *triclinium*. La búsqueda de los puntos de vista múltiples sobre varias terrazas se produce con frecuencia en las costas rocosas, expresado en la búsqueda de articulaciones con el suelo, que multiplican las vistas del horizonte. Los cambios de nivel favorecen las vistas al mar sobre planos anteriores y el modo de ocultar la vista directa al exterior con la obturación del paso al pórtico de la terraza es una modificación final de época imperial. Aquí se inicia el concepto del espacio al abierto, un espacio sin límite visual y orientado al mar.

Interpretación de Leon Krier de la Villa Laurentina de Plinio el Joven -en J. S. Ackerman, 1997, y en *oppositions* 24, 1982-.

Lo más importante es el hecho de que el mar está concebido como un objeto al que mirar -*prospectus*, el horizonte- desde lejos, no como una realidad en la que se vive. La villa marítima ahora es ya como una cámara fotográfica desde la que ver el mar, desde ángulos diversos y a distancias variadas, controlados para la seguridad y confort del propietario con el uso de los medios, y es así como la villa adquiere una sensación de amplitud y libertad. Son por tanto inapelables en la villa marítima la vinculación del edificio y sus anexos a la presencia del mar como parte de su paisaje, así como su unión con la topografía, y una inseparable referencia a la mirada desde el edificio; los signos más evidentes de esta vinculación al suelo por la mirada son verificables en sus formas en planta y en sus secciones verticales en relación al agua.

Villa Jovis, vista reconstructiva de la fachada Sur, S. Zagoskin, final de los años treinta del siglo XX, -en C. Krause, 2005-.

Los textos o epístolas de Plinio, desde su descubrimiento en el Renacimiento, nos aportan interesantes datos sobre sus propias villas y las de otros, como sin duda lo hizo durante su tiempo, y sirven como base precisa, a muchos historiadores,

arqueólogos y arquitectos, para el conocimiento sobre la villa marítima de época imperial.

La villa marítima que presenta Plinio es un lugar de recogimiento intelectual, donde el aislamiento y el ambiente de lujo se compatibiliza con la idea de *otium*, con el espacio del recreo -ocio-, pensada como lugar para el retiro del *dominus*, para el paseo, el estudio, la pesca y para el disfrute del entorno en el *fundus*, y sin ocuparse del *negotium* que aunque exista se omite en su descripción. El deseo de los propietarios de estas villas a final del siglo I y II dC. es beneficiarse de la calma que se consigue con el alejamiento en la villa, lejos de la ciudad, y por la calidad del paisaje, lo que coincide con el *amenitas*.

Paisaje marítimo, casa della Fontana Piccola, Pompeya.

Antium

La villa aislada republicana sobre el acantilado

La villa marítima imperial de Anzio surge sobre el acantilado superpuesta sobre al menos otras dos villas poco conocidas de época tardo republicana situadas en su zona Sur, cuyos restos se encuentran literalmente debajo del amplio arco de circunferencia y detrás de la cuerda¹ en que se apoya.

En realidad existen hasta cinco villas del periodo final de la república a lo largo de un tramo de la línea costera de 600 m., siendo su característica principal el aislamiento respecto de las otras y del propio exterior. Las villas marítimas de época republicana no eran muy distintas de las villas suburbanas, encerradas sobre sí mismas e invertidas de frente al mar², a menudo extramuros del recinto de una población costera.

Según Lafon, entre 150 y 100 aC. se dan incluso dos fases republicanas distintas en la que llamaremos villa A. Mielsch³ la sitúa al final de la época tardo republicana, aunque también la considera relacionada desde su construcción con el mar, sobresaliendo en su parte central, de lo que no se conocen datos fiables, si bien es verdad que existen aun restos de una escalera que desciende cortando la pared rocosa, en su lado Noroeste, que hace suponer una bajada al mar desde la casa, aunque por su dirección hace dudar sobre la época y momento del edificio en que se construyó⁴.

1 Cuerda, (Del lat. chorda, y este del gr. χορδή). 1. f. Geom. Segmento de recta entre dos puntos de un arco. (recuerda a la cuerda que habría de tener un arco para poder lanzar una flecha con la tensión producida entre ambos al estirarlos en direcciones opuestas) f. Topogr. Cordel que se utiliza en las medidas topográficas. También 24. f. pl. Mar. Maderos derechos que van endentados con los baos y latas de popa a proa por su medio, y en ellos es- triban los puntales de las cubiertas.

2. Lafon (2001), pág. 79.

3. Mielsch (1999), pág. 53.

4. Es un tipo de operación en la roca que reconocemos en las grandes villas con descenso a los ninfeos a ras de agua del área de Sorrento durante el Alto Imperio.

Fotografía aérea de Anzio, con las ruinas de las villas republicanas e imperial señalizadas en azul y rojo.

Responde a un tipo de villa cerrada e introvertida que solo se asoma al borde marítimo por un lado del perímetro regular cerrado que la define. El acantilado, actualmente de unos 15 m., actúa de defensa ante las olas, constituyendo un podio natural que solo regulariza el área ocupada por la casa. Su presencia sitúa en el Latium la existencia de estas primeras villas marítimas asociadas a pequeñas ciudades o colonias de fundación otras veces. Villa suburbana y construcción aislada, de la que desconocemos su parte agrícola⁵, pero que inicia el habitar al borde del mar en esta estratégica ciudad de *Antium*.

Superposición de los muros de la villa Imperial sobre los muros y suelos de mosaico de la villa republicana A, de Piconi.

Al Norte del faro actual, la villa A, que se supone similar a la llamada casa del Fauno de Pompeya, comparte con ella los pórticos en el borde del recinto -en nuestro caso marítimo-, aunque con una proporción aparentemente inversa entre sus atrios. De entre todos los restos republicanos se reconocen también, al Sureste del mismo faro, los de la llamada villa B, situada sobre la parte alta del antiguo puerto volcso y en paralelo a una rampa de descenso a él. En la base de la villa B se organizan los espacios portuarios en paralelo a este descenso topográfico, pero en su parte superior podemos suponerla orientada al puerto a Sureste -ortogonalmente a la villa A- pero asomada también -como ella- del lado contrario del cabo al Suroeste.

Ambas villas tienen una escala topográfica distinta de la de la villa imperial, que es capaz de fabricar toda una escena en arco ante el paso del cabo, separando así en dos la fachada de la villa con su frente desaparecido, y la del puerto de Anzio, dando mayor importancia a la villa y dotándola de su carácter representativo.

Entre el muro de inicio de la rampa de bajada al agua -donde se dibujan los arcos cerrados y semienterrados a otro nivel de las cantinas que abrían sobre dicha rampa- y los restos de los muros que enmarcan el mar en tres tramos iguales⁶ -cuando se asciende por la vía *della Fanciulla d'Anzio*-, se formaliza una retícula de muros paralelos que responden a un edificio situado en la parte alta de los mismos, siendo los intersticios de su inserción en el terreno el espacio de su nivel de bodegas.

Suelos de mosaico de la villa republicana interrumpidos por los arranques de los muros de época imperial.

5. No se conoce si esta sería marítima también -*piscinai*- o si estaría en la parte posterior de la villa.

6. Casa Berlingueri Bonet

No reconocemos los espacios que asoman al paisaje marítimo solo los restos de algunas partes de su basamento, mientras que casi han desaparecido los muros que los definían, demolidos o recortados hasta el arranque de los nuevos muros, para hacer sitio a la fundación de las construcciones de época imperial desde ese nuevo nivel.

Las villas marítimas de este periodo republicano son villas aisladas, próximas al recinto amurallado de la urbe, pero cerradas en sí mismas que, situadas al borde mismo del acantilado, con fachada sobre el mar. La villa A tiene un amplio espacio porticado, aquí asomado al mar y no al Vesubio, cuyas trazas se destruyeron con un derrumbe⁷. La villa conectaba varios ambientes a través de éste pórtico en su fachada Suroeste, aunque no se sabe su longitud exacta porque queda interrumpida en la parte Norte junto a la escalera mencionada de bajada al mar por muros y pavimentos de épocas posteriores. Su crujía de 5 m. está definida por las bases de columnas dispuestas cada 5,50 m. que le permiten abrirse al exterior, al panorama.

Mapa de la orilla de Anzio del Puerto a Neptuno, de G. B. Rasi, 1832.

Del lado anterior del muro curvo hay vestigios de una crujía de al menos 6,50 metros de fondo, con espacios intercomunicados entre sí y con el exterior por el lado opuesto al pórtico, a través siempre de espacios abiertos de suelo a techo, únicos o en sucesión a un peristilo interior.

La parte anterior de la villa A organiza una serie de espacios laterales y adelantados a su pórtico, respondiendo a una organización axial del espacio, que inicia en el *impluvium*. Los restos de mosaicos y muros republicanos no nos permiten conocer la dimensión del patio al abierto y probablemente porticado -o peristilo-, alrededor de un jardín, quizá abriéndose y asomándose hacia el mar⁸.

Las villas en época republicana se caracterizan por la organización axial y la apertura central, y la definición de una plataforma que nivela todos los espacios habitables, por lo que el cierre a los lados no hace sino definir los bordes de esa plataforma que define la villa y su apertura al mar.

Planta de la Villa Imperial de Anzio y restos de las villas republicanas, según Moricone-Matini-Scrinari, en X. Lafon (2001).

7. Documentado por Luciano Piconi

8. Utzon Porto Petro

Pompeya

Villa de los Misterios y Villa de Diomedes

Templo Griego y Propileo del Foro Triangular, Paul-Émile Bonnet, 1859, tinta china y acuarela. Vista desde Pompeya del mar en el golfo. En «*Pompei e gli architetti francesi dell'ottocento*», 1981.

El temor a una invasión de Aníbal por mar hace que Roma impulse la ocupación de la costa por cuestiones defensivas, tomando inicialmente la forma de colonias marítimas, muchas veces ocupadas por miembros de las antiguas legiones a los que se les otorgaban tierras. Es una cuestión de estado, de expansión y afianzamiento del territorio, debido también a la inseguridad de la costa por las incursiones piratas tras la guerra, y por tanto de traslado de población y de búsqueda de recursos en la naturaleza para construcción de las propiedades.

Las primeras villas privadas que se instalan como villas suburbanas a las poblaciones así creadas o a actividades portuarias, existirán en ese ambiente expuesto. Así, uno de los primeros tipos de villa al borde del mar que se reconoce de época romana es el que se encuentra en el exterior de algunas ciudades litorales amuralladas. Las incursiones piratas desde la costa del siglo II impiden otra cosa que no sean ciudades o castros, y las pocas villas aisladas se sitúan próximas a estas urbes.

Estas primeras villas, próximas a centros urbanos son puramente marítimas con espacios de habitables de lujo. La mayoría están construidas sobre podio del mismo modo que las del interior, en realidad, nada las diferencia -constructivamente hablando-, salvo la organización de las habitaciones que alejada de la pura casa italiana dispone de atrio con *impluvium*, y el comienzo del rasgo de originalidad en el uso del borde al mar. Las condiciones de implantación de estas villas serán principalmente de orden topográfico de Sur a Norte del Tirreno. En el siglo II aC. son de mencionar la Villa de los Misterios en Pompeya o la Villa de *Antium*.

Via dei Sepolcri y puerta de Ercolano, con las villas de los Misterios y de Diomedes, según Ackerman.

La Villa de los Misterios, tan conocida por el descubrimiento de las pinturas de los mitos dionisiacos, introduce dos

temas fundamentales, el uso del podio y su orientación al mar. Construida sobre una ladera en pendiente hacia el mar, fabrica un basamento sobre el que se alza el espacio habitable. Un ejemplo claro y muy concreto de lo que constituye el podio, la *basis villae* ciceroniana.

La villa sufre varias modificaciones a lo largo del tiempo, ampliaciones en su mayor parte, o correcciones desde otras de disposiciones previas, desde sus inicios en el siglo II aC. hasta el final de los días de sus habitantes, durante los que estuvo inmersa en algunos trabajos de reestructuración, hasta ser cubierta por la lava del Vesubio en 79 dC.

La villa, según Mielsch, surge sobre un podio artificial -a diferencia del podio natural de *Antium*-, que eleva la construcción por el lado Oeste desde una ladera de fuerte pendiente hacia el mar¹. La casa se orienta, como la mayoría de las del sector Noroeste de Pompeya, hacia el Golfo de Nápoles. Su acceso por el lado Nordeste, a otro nivel, explica una topografía en descenso y la necesidad de crear una plataforma de nivelación que la levanta del suelo.

Inicialmente era una casa amplia y bien aireada, con la estancia principal o *tablinium* en el centro y los *cubiculum* alrededor del atrio. La parte no ocupada de la terraza permite gozar de un panorama desde el interior precedido de un pórtico continuo.

El suelo natural, accesible a través de una escalera que en su cara Norte da también acceso al criptopórtico, permitía la estancia en un antro en los días más calurosos del verano.

Con la posterior ampliación y modificación de época augusta se crea un perímetro más rico en una organización que reconfigura y multiplica, por subdivisión de partes estructurales, en espacios más controlados en relación a las vistas y probablemente al clima, para lo que utiliza el espacio del pórtico como un filtro² espacial más especializado.

1. La *via dei Sepolcri*, entendida Pompeya como una ciudad cerrada en un recinto amurallado y contra el acantilado de su costa, desciende suave hacia la orilla desde la *Porta di Ercolano* en su recorrido entre ambas villas.

2. Quizá de esta evolución -invertida-, y subconscientemente, proceda el

Villa de los Misterios,
patio tetrástilo del sector
Sureste.

Plantas de la Villa de los
Misterios, etapa inicial y
final de la construcción
según d'Arms 1979,
en X. Lafon (2001)
-coordenadas 40.754063,
14.477781-.

Para ello se añade una exedra cubierta delante del antiguo *tablinium* -que se verá transformado en una sala con unas bellísimas pinturas sobre fondo negro de tercer estilo sin función representativa-, y se cierran algunos espacios del pórtico con varias estancias con ventanas -casi pabellones- en los vértices que dejan espacios al abierto sobre la plataforma, como el *dietae* de final del pórtico Norte, o pequeños tramos de pórticos reconfigurados³ en los extremos al Oeste. El cuerpo anterior de la exedra se construye adelantado y abierto a los tres lados del panorama⁴, es un lugar desde el que se disfruta de las vistas del paisaje y del *viridarium* sobre el podio, un nuevo *triclinium*. Los espacios exteriores se especializan, más abiertos o cerrados, simples filtros de sombra o lugares de reposo y aislamiento abiertos visualmente a una o varias direcciones y a la brisa.

Hasta el siglo I dC. el espacio del borde solo disponía de cierta claridad, el vidrio opaco impedía la visión hacia el exterior y obligaba al movimiento de los marcos. El desarrollo en el vidrio⁵ permite en estos espacios una mayor visión del exterior y entrada de luz, impide el paso del viento y permiten aumentar la temperatura del interior por efecto invernadero.

Es razonable pensar que el inicial uso agrícola deja de tener tanto peso en la vida de la villa aislada para, con el tiempo, ser desplazados de lugar y sus espacios reocupados por otros al servicio de los espacios de representación social.

En la mayoría de estos planos, *cartes ou plan de Pompei* de viajeros y estudiosos, se dibuja una ciudad que se sitúa en una costa alta asomada sobre un acantilado amurallado -que hoy podemos ver en la fachada Suroeste de la ciudad- entonces asomado al mar. Para entender el sesgo de la calle hay que suponer que la villa de Diomedes existía antes que la calzada de conexión con Ercolano fuera construida. La calle recorta la ladera para aproximarse a la orilla y secciona, literalmente, el atrio de

concepto de «fachada gorda» de Clotet y Tusquets utilizado en la terraza-fachada de la casa de Pantelleria.

3. Dejará de ser un *deambulacro* continuo alrededor de la villa.

4. Como la Villa en Laurentum de Plinio el Joven.

5. Técnica que, según Lafon, surge durante el Alto Imperio y gracias al desarrollo en los tubos de calentamiento de vidrio para las termas.

Atrio de acceso a los *cubiculum* de la villa de los Misterios.

Planta de la Villa de Diomedes de A. Mau, en *Pompey, Its Life and Art*, 1899 -coordenadas 40.752488, 14.478824-.

ingreso y la entrada a la villa se desplazan lateralmente -a donde es viable desde su organización planimétrica y sobre todo topográfica inicial-, y se realizan una serie de alteraciones con desplazamientos axiales y un desarrollo en descenso de sumo interés, ortogonalmente a la pendiente de la ladera que busca una relación más directa con la orilla.

Fotografías de G. Sommer
de la Villa de Diomedes,
Pompeya

Y si la villa de los Misterios es un ejemplo claro de utilización del podio, la villa de Diomedes lo es además de una evolución en la tipología de la villa por la topografía, que da lugar al uso de la sección vertical a través de una gran terraza construida a base de criptopórticos que soportan el empuje del terreno.

La regla vitrubiana que prescribe que el acceso a las villas debe ser primero al peristilo y después al atrio -como en la villa de los Misterios-, aquí se había invertido -con el seccionamiento que produce el trazado de la nueva vía-, y es la razón de que la habitación principal esté en el peristilo del nuevo acceso. El núcleo inicial de la villa, del siglo II aC. dispone a los lados del peristilo las habitaciones del propietario, una de las cuales, emergente sobre la fachada Sureste con una forma de herradura en planta, dispone de una estancia de reposo en abside con lavabo y antecámara de entrada. Este cuerpo se abre con tres grandes ventanas al panorama del monte de Stabia, al mar y a la ladera donde se alza Pompeya.

Planta de Pompeya de
De La Vega, 1800.

La planta inferior es el basamento que construye un gran criptopórtico de dos crujías que salva un abrupto desnivel, se destina al servicio, con habitaciones y almacenes. En la planta alta, la villa, debido a un corte por el paso de la calle, reorganiza su parte central desde el *tablinium* -que abre sobre el peristilo- y da paso a una sala longitudinal porticada -inicialmente un pórtico- que cierra espacios en ambos extremos Noroeste y Sureste, y dispone -en el eje del jardín- un último cuerpo adelantado que se asoma a tres lados⁶ al panorama. Un complejo sistema de articulaciones espaciales en dos direcciones producen una compleja relación asimétrica de espacios entre los dos niveles.

Sección de la Villa de
Diomedes, por A. Mau,
1899.

6. Artificio que recuerda la villa de Laurentum de Plinio que mira a tres mares.

Dos habitaciones disponen de decoración pictórica en sus paredes del llamado segundo estilo pompeyano además del fresco en la pared -que corta la calle- del antiguo atrio, donde se dispuso un luminoso baño de agua fría en la pared que define el ángulo. El baño dispone de todos los elementos, *apodyterium*, *caldarium* y *tepidarium*, entre la habitación principal y el baño de agua fría, alimentados desde la cocina, junto a la cisterna, en este caso en el ángulo de la casa. Estas pinturas y el carácter del aparejo revelan una época anterior a Augusto en sus intervenciones finales.

El jardín, en el nivel inferior, está rodeado de un pórtico de cuatro lados cubierto y un *ambulatio* con salida al mar, fabricando un espacio a cubierto, abierto y ventilado, y en los extremos de su lado meridional se abren como brazos dos cuerpos sobre los que se elevan dos torres belvedere que disfrutaban del panorama del golfo.

Ambas villas demuestran un alto grado de sofisticación en la concepción de los espacios y su relación con el entorno. Los modos en que evolucionan sus respectivas fachadas al mar muestran un interés por el uso de los espacios al aire libre, y una aproximación de estos espacios hacia el paisaje marítimo. Las operaciones realizadas en sus fachadas ponen de manifiesto el mayor interés en época imperial por las vistas hacia el mar y por el control de espacios que favorecen el disfrute del *otium*. El uso de la topografía en ambas villas, como herramienta de adecuación y relación física con el suelo, muestran en cada caso concreto la valoración del espacio al abierto en este ambiente marítimo.

Villa de Diomedes,
dibujo de la decoración
pictórica del muro
del baño de la
casa resultante del
seccionamiento por
el paso de la calzada.
De Cooke, en *Pompeii
illustrated*, 1826.

Las espléndidas pinturas
de los mitos dionisiacos
de Villa de los Misterios.

La aproximación a la orilla

Las villas de Tiberio en Sperlonga

Villa de Bazzano o villa de Sperlonga según H. Mielsch, 1987. -coordenadas 41.249076, 13.454729-

En la sociedad republicana de final del siglo II o principios del I aC. predominan las villas de tipo agrupado, concentrándose en los espacios topográficamente aptos, dado el alto coste que supone la construcción de los podios.

La topografía cambiante y la necesaria adaptación de los edificios al suelo va a producir nuevos modelos, con núcleos distintos articulados y no compactos que permiten la diferenciación de la visión. Ejemplos del mismo periodo republicano son las villas que se construyen próximas a Sperlonga como la Villa de Tiberio en Bazzano, o la famosa Villa de la Gruta de Tiberio. La disposición en terrazas adaptándose a la pendiente produce esta dispersión del edificio en núcleos diferenciados, facilitando el ajuste de la villa al suelo donde se ubica y rentabilizando las vistas.

La posición de la Villa de Bazzano es complicada, a 27 m. de altura respecto al mar, y a una distancia en horizontal de 70 m., con una playa estrecha y reducida y un arroyo que discurre entre la composición, en una fuerte topografía en descenso al agua. Los pocos restos conservados ocupan una terraza irregular por encima de la calzada, situada poco antes de la llegada de la ladera a la playa. En la parte alta, a resguardo de una roca que se eleva en la parte Noroeste, tres bandas de espacios paralelos entre sí ocupan el espacio disponible hasta el arroyo. Contra la roca y antes de llegar al arroyo existió un espacio vacío que formalizaba un patio en torno al que se construye el edificio, y en fachada una sucesión de pórticos en descenso, abiertos al mar, se sitúan en el margen Sur de una plataforma, parte natural y parte construida, que extiende el viridarium por la parte Norte. En su lado Sur, un pórtico articula el acceso y el contacto con el mar, delimitando con su fachada un recinto definido sobre la plataforma y desde cuyo límite, un puente cruza sobre la vía e inicia el descenso de

Vista de la rampa de bajada a la playa de la villa de Bazzano.

una rampa que atraviesa el desnivel casi hasta la orilla aun hoy reconocible.

Se produce una clara aproximación de las construcciones al mar por la escasez de una superficie horizontal útil y alejada de la sombra del monte y del pliegue topográfico que conforma el cabo, a resguardo del viento del Noroeste. Aún no vemos un deseo de acercamiento de la villa al mar respecto de las villas litorales, excepto en el uso de la playa y del resto de los elementos marítimos, lo que puede ser considerado de época posterior.

En la playa, un último pórtico organiza un recorrido cubierto hasta el extremo contrario a su entrada, desde donde llega la rampa hasta un embarcadero. Sin embargo la villa no disponía de *pesquería* anterior al 75 aC., cuando tras su invención comienza a difundirse esta costumbre romana, pero podía disponer de una parte agrícola en la zona alta del recinto. El propósito de esta villa en tan compleja situación no es solo el cultivo sino el placer¹ del panorama de la orilla, con el arroyo y el mar. Con esta villa, un gran complejo de 150x150 m. de superficie, se inicia un cambio en el modo de incorporar la topografía al proyecto, en la atención a la conformación de un paisaje, e insertando la construcción de modo que permita la máxima percepción del horizonte, el pleno gozo.

Fotografía aérea de las dos villas de Sperlonga, al Noroeste la Villa de la Gruta de Tiberio, y al Sureste la Villa de Bazzano.

Según Mielsch, Sperlonga demuestra que el concepto de introducción del paisaje en la villa está relacionado directamente, o quizá sea el origen, de las pinturas parietales de esa misma época, -como algunas conservadas en Pompeya- en las que son representados paisajes de orillas rocosas con edificios de grandes patios y espacios al abierto porticados que extienden mas allá sus percepciones.

Las villas con núcleos dispersos aparecen excepcionalmente a partir de final del siglo I aC., conservándose sólo en las villas menores la sucesión de atrio y peristilo, colocados ortogonalmente, mientras que en las villas más grandes se introduce el concepto de habitar el paisaje con la modificación del uso del suelo como espacio para el *otium*.

Pintura parietal con villas marítimas y escenas de orilla en Pompeya.

1. Mielsch, pag. 48, sobre el *otium*.

Plano de situación de la Villa de la Gruta de Tiberio en la playa de Sperlonga de Fasolo, 1956, en Mielsch 1987 -coordenadas 41.250533, 13.449743-

Plano de la gruta triclinium con las piscinas de Jacobi, 1963, en Lafon 2001.

Disposición de los grupos mitológicos en el interior de la Gruta de Tiberio en Sperlonga, según Mielsch.

Vista desde la carretera hacia el mar con las pesquerías.

La excepcionalidad en la Villa de la Gruta de Tiberio está en la relación con la playa, en una situación opuesta a cualquiera de las anteriores conocidas, por tener que defenderse de la fuerza del viento del Noroeste. Ante la presencia de la gruta llamada de Tiberio -descrita en los pasajes que narran sus biógrafos (*Svetonio (Vida de Tiberio, 39) y Tacito (An. IV, 58-59)* en este preciso lugar-, se construye una gran villa donde se acondiciona la caverna natural como *ninfeo*, disponiéndose cuatro escenas escultóricas de la epopeya homérica.

Si la villa de Bazzano hace propio el espacio en el que se inserta, la villa de la Gruta va más allá fabricando incluso, y por primera vez, una orilla propia. Lo más importante que representa la villa de Sperlonga es la ocupación de dicha orilla, con el núcleo principal situado a lo largo de la misma, sin podio, a base de terrazas. Se construye deliberadamente en contacto directo con la playa -aun no con el agua-, pues sin duda la caverna natural existiría desde tiempos anteriores horadada naturalmente por efecto del batir de las olas con años de persistentes vientos de Noroeste. La existencia de la caverna pudo ser lo que produjo esa traslación hacia el mar convirtiéndola en la primera villa verdaderamente marítima.

Su primer vínculo con el lugar es topográfico, arquitectura y naturaleza se hacen complementarias. La ubicación aquí es algo distinta de la de Bazzano en el lado Sur, aunque también se sitúa como aquella entre el monte que forma el cabo y otro arroyo que delimita el cambio de ladera más al Norte. Los vientos y la ubicación -en altura o junto al acontecimiento de la gruta- las hacen responder de forma distinta. La villa de Sperlonga, construida contra la ladera de un monte que entra en el mar tras muchos kilómetros de tierras llanas al Norte -tras el Circeo y Fondi-, se coloca buscando la espalda del monte, y en ortogonal a su pendiente. Su planta, mayor que la de Bazzano, 650 x 300 m, se organiza en torno a un gran peristilo con funciones de *viridarium*, con habitaciones a su alrededor de crujías completamente diferenciadas. A Norte y Oeste dos lados distintos que abren hacia la ladera del monte y el peristilo.

En el lado Sur -donde permanecen los restos fechados en la época más antigua-, como buscando el sol, dos terrazas a distinto nivel definen el cuarto lado del vacío del peristilo.

Del lado Sur se asoma al mar desde espacios encadenados por un corredor a otro nivel que extiende la fachada hacia el Este cerrando el volumen contra la roca. Desde la fachada Sur se inicia el descenso hacia el agua por medio de una rampa en zigzag por un suave *deambulacro* y a resguardo de elementos porticados que se disponen en varias terrazas.

Un dique en paralelo al edificio cierra la última terraza que da acceso a la playa. En un elaborado juego de articulaciones entre varios vasos de piscinas que se construyen por diques dentro del agua alrededor de la cueva, se prepara toda una escenografía adecuada a la presencia de la mítica cueva.

La villa de Bazzano, del otro lado del cabo, explica quizá ese proceso gradual de la villa litoral a la marítima, pues ubicada junto a la playa, a excepción del último pórtico, probablemente de época imperial, no tiene aún otros elementos de contacto con el agua, aunque la rampa le permite un acceso a la orilla.

La ausencia inicial de elementos contruidos en el agua de época republicana en ambas villas, que serán tan frecuentes con posterioridad, apoya la hipótesis de que es la topografía más que una voluntad de meterse en el mar, el factor que explica las primeras villas marítimas del *Latium* meridional, que aún mantienen su función agrícola -y de algún modo *fructuaria*- junto a la residencial.

Generalmente, durante el periodo del 50 aC. al 30 dC., las villas situadas en proximidad al agua conocen un desarrollo hacia el mar, mientras que las colocadas en la zona retrasada son muchas veces abandonadas, y otras nuevas aparecen en las orillas tirrenas con una clara preferencia por la proximidad al mar en la sociedad de comienzo del Alto Imperio.

En este periodo es cuando la villa de la Gruta equipa suntuosamente la cueva, construye bellísimos estanques y zonas de pesca y paseo, permitiendo que el agua del mar penetre hasta el fondo, pero fabricando rompientes y canales ante el *ninfeo* que organizan distintos espacios de estancia para múltiples comensales.

Planta de la Villa de la Gruta de Tiberio, a partir de De Rossi 1980, en Lafon (2001) -coordenadas 41.250533, 13.449743-.

Vista desde el interior de la Gruta de Tiberio en Sperlonga hacia el mar.

Mirando a Roma desde el Olimpo

La Villa Iovis

En las supuestas cartas del emperador Tiberio desde Capri, isla heredada de su antecesor Augusto, Tiberio, por la pluma de Amedeo Maiuri¹, irá poniendo en valor las distintas partes reconocidas de lo que hoy son los restos varios edificios, algunos por él contruidos, o modificados y ampliados desde los de Cayo Octavio Augusto.

El erudito en historia y arqueología romana, siendo un estudioso de los textos griegos y latinos, escribe estas "Cartas de Tiberio desde Capri", argumentando en base a acontecimientos reales de su vida y de la de su antecesor Augusto, con referencias y datos físicamente comprobables de la arquitectura, del modo de vida imperial y del rastro dejado por Tiberio en Capri, desde las voces de biógrafos e historiadores antiguos. Un Tiberio al que Maiuri supone hablando consigo mismo, pero no colocándose en el lugar del buscador de piedras antiguas, sino como un secretario de su *cancellaria imperiale*², que acompaña al sometido voluntariamente a exilio, en esta *Villae Iove*, donde queda confinado durante diez años y hasta su muerte en marzo del 37 dC.

Se hace referencia a un emperador con claras dotes para establecer espacios y para reconocer la belleza de los lugares. En las cartas se mezcla esa sensibilidad del emperador Tiberio por los lugares y por las construcciones -con palabras que hacen que tome sentido la idea misma del paisaje-, a través de pasajes sobre la isla, con acontecimientos o situaciones, a veces pavorosas, realmente acaecidas en la isla de Capri. Maiuri recurre a los sucesos biografiados en los textos de Tácito y Svetonio que, aunque ausentes, en una sucesión de acontecimientos históricos, dibujan y procuran situaciones adecuadas para hacer hablar de arquitectura y paisaje a Tiberio.

Fotografías de la fachada Sur de Villa Jovis desde la «Torre de Tiberio» de G. Brogi (1822-1881) y vista del «Monte Solaro da Tiberio» de G. Sommer (1834-1914).

1. *Lettere di Tiberio da Capri*, Amedeo Maiuri (1961).

2. *Ibidem*.

La villa *Iovis*, construida desde tiempo de Augusto, se alza rematando el costado de una ladera orientada a Suroeste donde se inserta su volumen, que de la otra vertiente salta³ sobre el mar tras fabricar una cornisa. Con una enorme fachada a la ladera suroriental y más contenida hacia el mar, la villa permite al emperador asomarse a los paisajes campestres de Anacapri, al situarse a caballo de una cima, frente al Monte Solaro y al panorama marítimo de la costa del Golfo de Nápoles y la bahía de Salerno, desde el extremo Nordeste de la isla y enfrente de la Punta Campanella. Posición dominante en situación de total aislamiento, aunque las señales luminosas de faros o vigías, finalmente impedían esa incomunicación con las noticias de y a Roma.

Secciones E-W y N-S de la Villa Jovis segun A. Maiuri, 1934.

Para su comprensión hemos de entender cómo es su plano del suelo, la definición de la orografía donde se ubica, la forma que describe su topografía. Quizá basta observar las secciones que existen de los distintos levantamientos arqueológicos, verticales y horizontales, de las uniones del suelo con el edificio, para entender el modo en que la villa se asienta en la cumbre de la ladera. Desde el mar contemplamos el teatro natural que supone la formación rocosa de la ladera, desde cuya cresta la villa se asoma sobre la isla al Suroeste y al mar por el Nordeste del otro lado, ocupando el borde del abismo. Una posición absolutamente única, que hubiera merecido el hogar de cualquiera de las doce divinidades romanas⁴. Aunque por su posición y el concepto que desarrolla sobre la montaña, mirando a dos lados, podría haber sido la morada de *Ianus*⁵, Júpiter, la deidad suprema de la tríada capitolina, Jove o *Iovis*, a la que se dedicase este palacio imperial.

Sección W-E de la Villa Jovis segun C. Krause, 2005.

Villa Jovis fue construida con un plan muy preciso⁶ que hubo

3. El Salto de Tiberio.

4. El sistema no se diferencia mucho del que veinte siglos después previera Libera, o Malaparte, como se prefiera. Montada sobre la colina, ocupando el borde hasta completar su forma -como una gran ballena que subiendo, montara y cayera sobre una ola-, es edificio y final de la montaña.

5. Jano (en latín *Janus*, *Ianus*) es, en la mitología romana que tenía dos caras mirando hacia ambos lados de su perfil, padre de *Fondus*. Jano era el dios de las puertas, los comienzos y los finales. Por eso le fue consagrado el primer mes del año (que en español pasó del latín *Januarius* a *Janeiro* y *Janero* y de ahí derivó a enero). Jano no tiene equivalente en la mitología griega.

6. Clemens Krause, *Villa Jovis, L'edificio residenziale*. (2005).

Reconstrucciones de la Villa Jovis. Vistas desde el Sureste y el Suroeste, de C. Weichardt, 1900, segun las versiones de los levantamientos de Mangoni, 1834 y Beloch 1890.

de requerir la intervención de un arquitecto con conocimientos sobre empujes y estabilidad estructural y sobre los grandes edificios de la época. De una gran dimensión, se construye cortando y completando el final de la ladera. Las imágenes bien sugeridas por Weichardt⁷, describen cómo termina la ladera y la isla, y muestran el dominio del final del acantilado.

Para la obtención del cuerpo de la fábrica -en *opus reticulatum* mixto, con muros en tufo con hiladas de ladrillo-, se realizan tres operaciones fundamentales, buscar los niveles, excavar y construir. La primera decisión es tomar la cima de la roca, decidir el nivel desde el que se comenzará a construir. Se excava hasta adaptar el nivel del arranque del basamento al acceso por el Suroeste, para alcanzar el extremo Nordeste donde se alza la verdadera villa imperial. Se prepara el suelo en superficies planas de piedra cuyo material se reutilizará en la construcción para fabricar una plataforma desde la que alzar el área imperial.

Sistema de crecimiento desde el suelo de la Villa Jovis, según C. Krause, 2005.

Y por mucho que la pieza de acceso, en su parte mas baja, fuera exenta del volumen general y contuviera escaleras o rampas, necesariamente la fundación de tal mole hubo de ser muy ajustada al arranque de la parte central, de la gran cisterna.

La cimentación se construye arrancando desde la misma roca, adentrándose en sus entrañas, tallando en unas partes, o levantando, rellenando desde su superficie en otras, hasta conformar sobre un plano irregular la plataforma de la villa imperial.

Para el crecimiento del edificio desde la base los planos se sucedían gradualmente de Suroeste a Nordeste, creciendo desde abajo y trasladándose hacia arriba, avanzando por la colina hasta el vértice. La puesta en obra de la fábrica pudo realizarse de la base al vértice o viceversa, siendo probablemente más sencillo comenzar por la cima, utilizando la plataforma superior como nivel de referencia para la sucesiva inferior.

Maqueta de N. Deschler a escala 1:100, según los planos de C. Krause 2005.

Planta 6ª y sección por las cisternas y las termas de la Villa Jovis por Clemens Krause, 2005.

El establecimiento de la base de la cisterna es la clave de toda la estrategia, que principalmente es topográfica. El ta-

7. Reconstrucción de C. Weichardt (1900) reproduciendo la planimetría de F. Alvino y B. Quaranta (1835). KRAUSE (2005), pág. 37.

llado de la pendiente moldea dos niveles y una unión de cisternas, definiendo el modo de disposición en la ladera y la base cuadrangular del cuerpo estructural. Este vaciado es esencial, desde la base de este prisma cúbico de cisternas se establecen las alturas y cotas admisibles de los volúmenes dispuestos alrededor, vinculando la construcción tanto a la tradición del podio como a otras costumbres y técnicas romanas, como el patio, *impluvium*, reservorio, y en definitiva en cuanto a estrategia de la plataforma y horizonte a alcanzar, como núcleo del espacio abierto porticado y vacío sobre la última terraza de la casa.

La cisterna, realizada en cuatro partes, consiste en naves abovedadas que se colocan ortogonales a la mayor pendiente de la ladera; interiormente compartimentadas en dos espacios las dos primeras y en cuatro las dos segundas⁸, sus divisiones actúan como contrafuertes, soportando el empuje del agua. Sus bases, talladas en la roca y definen dos niveles, y facilitan el establecimiento de los distintos arranques del edificio a su alrededor a partir de la relación con el suelo.

Situación en el Nordeste de la isla de Capri de la Villa Jovis, según C. Krause (2005) -coordenadas 40.558031, 14.262513-.

Se puede decir por tanto que dicha estructura es el verdadero anclaje del edificio al terreno, un núcleo duro y subterráneo que estructura toda la mole, confiriéndole envergadura y estabilidad, un núcleo bien trabado para fabricar una base. Conferir al espacio de lo opaco, al espacio ciego, oscuro y frío de la caverna, una característica funcional y estructural esencial, y la complejidad espacial que alcanza en articulaciones jerarquizadas tanto constructiva como dimensionalmente, expresa el grado de sofisticación que alcanza el objeto arquitectónico.

La estructura de la villa se escalona sobre la ladera, adaptando los niveles de las fachadas o alas del edificio al perfil natural. Las distintos lados se articulan entre sí en los vértices a través de un sistema de rampas y escaleras y con los corredores de circulación alrededor de las cisternas, que independizan a su vez las distintas alas.

Hipótesis de las plantas 7ª y 8ª de la zona de residencia del Emperador en la Villa Jovis, C. Krause 2005.

8. Y podemos suponer que es así por cuestiones estructurales ya que funcionan como contrafuertes de la parte superior, siendo más numerosos en la parte baja que en la alta.

Fotografías a vista de pájaro de la Villa Jovis, y al fondo la Punta Campanella.

Y si bien la villa imperial, el palacio en realidad, disponía de distinta organización de niveles -dependiendo de la función del lado del que se tratase-, hasta el nivel 3 la villa se extiende, y hasta el nivel 6 se alza y completa un perímetro unitario -base del apartamento imperial-. En una compleja organización con galerías, rampas y escaleras que articulan los encuentros de los sectores, cada fachada se adapta al uso de los espacios dentro de la orientación -marítima o solar- más benigna, en paquetes verticales de distinto rango y escala, así como al nivel diagonalmente ascendente de la ladera en sus contactos con el edificio.

El ala Oeste contenía, hasta ese nivel 6, las dependencias de servicio, de mayor categoría según la altura y en un anexo más al Oeste estaban las cocinas. El ala Sur, con dos cuerpos de comunicaciones, uno vertical -la torre-escalera-, y el otro, casi horizontal, de gran importancia y desarrollo, a base de rampas, articulan el cuerpo de los baños a dos niveles adoptando una altura doble que las del ala Oeste.

Los otros dos lados Norte y Este, emergen desde el cierre del anillo de circulaciones con su propio asiento de roca, entre el final de la cima y hasta los cañones de las bóvedas de las cisternas; es el nivel 6 de articulación y servicio de las zonas imperiales. Alcanza y construye el suelo de la cumbre en el nivel 7, en torno, ahora ya inversamente, a un patio vacío de una gran dimensión con pórtico alrededor, anillo principal de desarrollo de la verdadera villa y de la vida imperial, donde la dimensión espacial cambia. Esta es la verdadera base de la villa, sobre el mayor podio romano conocido.

Axonometría de los restos de la Villa Jovis, C. Krause, 2005.

Plano topográfico de la Villa Jovis, C. Krause, 2005.

Desde la fórmula podio y patio, la villa empieza a desprenderse de algunos elementos contruidos para fabricar espacios más propios del abierto que del cerrado, áreas reservadas al emperador en la zona en suave descenso más Norte. Un largo *ambulatio* Este-Oeste, última terraza natural, conectado con el apartamento imperial a través de un criptopórtico en rampa, conforma un área de jardín donde emergen otras habitaciones imperiales abiertas al panorama del Golfo.

En la cima del vértice Nordeste de la isla, donde éste vigía se asoma hacia Nápoles y hacia Sorrento, es donde se desarrolla

el palacio del emperador. Al Este, las aéreas de representación, con espacios abiertos con grandes huecos, dispuestos de Norte a Sur, gracias a la utilización del cuerpo de la exedra que emerge del volumen del prisma y que tiene una doble altura sobre columnas con huecos sobre su entrada a Oeste. Y al Norte, el sector de las habitaciones privadas del emperador, *triclinium* y *cubiculum*, con una terraza abierta desde un pórtico lineal, que también sobresale del volumen en tres partes.

El ala Sur se ha supuesto el área de uso de la *cancellaria*, y el ala Oeste un *ambulatio* porticado, asomado a toda la extensión de la isla. La planta alcanza el mayor desarrollo y las alturas logran la esbeltez que les permite el cierre del anillo completo que definen las columnas del peristilo del patio.

No existen simetrías completas ni un orden axial general en la unidad construida, todo lo contrario, solo parciales que se refieren a lo estructural y a lo espacial, como vemos reflejado en las alas Norte y Este, demostrando la libertad de la planta principal sobre la base de la plataforma.

Unido los hallazgos concretos sobre la capacidad portante de la estructura y algunos vestigios de comunicaciones al plano superior desde el apartamento del emperador, hacen suponer que al menos en los sectores Norte y Este tenía una altura más. Y si -como se sugiere en algunas lecturas más actuales⁹- se entienden las partes que permanecen como recortes de la extrusión del contorno de la base de la villa sobre la que se construyen las habitaciones del emperador, el espacio sobre el aljibe retomarí­a una nueva lectura, ya que significaría no solo el suelo de un jardín privado abierto a un gran peristilo¹⁰ sino el vacío sobre el que se elevaría otro nivel aun más privado, exclusivo del emperador, que goza de la vista de la naturaleza salvaje a su alrededor y construye una nueva cima.

Así, si el nivel de la plataforma recoge los espacios de reunión y más formales de la representación imperial, proba-

Secciones verticales de la Villa Jovis -por los cuerpos Sur y Este-, de D. Studer, en C. Krause, 2005.

9. C. Krause (2005).

10. Cuyos cuatro lados son distintos en configuración y dimensión según el ala a que sirven.

blemente como sugiere¹¹ Krause, en la siguiente altura -o nivel 8 sobre la cubierta-, se desarrolle en el ala Norte, un último volumen que asoma al Sur por un corredor porticado sobre la cubierta, albergando otras tres habitaciones o *triclinium*, con otra terraza lineal y también porticada al Norte a donde abren otros pórticos; y al Este, un cuerpo porticado de entrada de luz y sol a la zona del hemiciclo, con un coro sobre el *tablinium* privado y espacio al abierto porticado exclusivo del emperador, que mira en todas direcciones.

Si consideramos verosímiles las reconstrucciones propuestas por Krause, vemos que el patio central y abierto, es también el *impluvium*, aunque la dimensión sea la de un colosal peristilo. Es un gran pórtico, alrededor de un gran jardín cerrado que por su perímetro filtra el agua de lluvia, con elementos porticados en su borde y un *ambulatio* que se asoma a las cuatro vertientes a través de algunos espacios al abierto construidos en su perímetro o como cuerpos salientes que abren al exterior.

Planta general de Villa Jovis de Ferrajoli, desde la de Maiuri, 1956.

Magnífica debió de ser la coronación del lado Oeste, así como los últimos levantos sobre las dos alas imperiales, que permitirían disfrutar del panorama en múltiples orientaciones, de la brisa marina y el sol, y de una enorme terraza elevada que domina todo el entorno, isla y mar.

11. Parece importante destacar la posibilidad planteada por Krause de esta llamada primera planta, aunque haya sido criticada, que supone un ir más allá en las investigaciones desde el punto de vista técnico de este arquitecto-arqueólogo, tras su campaña cuando era director de la academia suiza en Roma.

Vista desde el alto de Alvino y Quaranta, 1835.

La topografía construida

La Villa Imperial de Anzio

Entre las villas más grandes construidas en época imperial de las que aun hoy pueden contemplarse sus vestigios destaca, por su desarrollo la famosa villa imperial de Anzio, indistintamente llamada Villa de Nerón o de Domiziano, según se refiera a su IV ó V época.

La particular costumbre romana de reciclar el material de construcciones anteriores extrayéndolo de sus fábricas, como si de materia reciclable la arquitectura se tratara, conduce en el caso de Anzio a dos cuestiones igualmente interesantes. Por una parte el material despiezado y separado, ladrillos, mármoles o bloques de tufo se reutilizan de modo tradicional para usos fundamentales, desde la construcción de nuevas arquitecturas en muros de *opus testaceum*, o para la fabricación de cal triturando sus mármoles, espléndido material por su dureza para las obras hidráulicas y los puertos. Y por otra parte -y lo que la convierte en un material muy interesante para la arqueología-, la superposición por capas ascendentes en el tiempo de las distintas villas allí construidas -las villas A y B antes vistas-.

Esto marca las etapas consecutivas que dibujan las capas del lugar definidas por las distintas partes de los edificios y conducen al estratificado que hoy se lee amalgamado en su costa rocosa, y que construye su topografía. Es el caso de la llamada villa de Domiziano de Anzio, emperador del que son muchos los vestigios de las obras de mejora que describen sus ladrillos timbrados, y aunque su origen antecede un siglo¹ al propio emperador que le da nombre.

Esta práctica de recuperar o extraer material en Anzio solo se abandona cuando el material se hace inaccesible y se llega

Estratigrafía de distintos periodos constructivos romanos en Anzio..

Pavimento de mosaico de época republicana bajo los arranques de los muros de la villa imperial de Anzio.

1. La villa A de Anzio -*Antium*, ver anterior en pg. 136- se atribuye a la propiedad de Augusto a través de la confiscación que realiza en algunos puntos de esta costa meridional italiana, aunque no existen textos que las acrediten. Lafon (2001) pág. 231.

al nivel de la cimentación, a la misma tierra de base, a la fundamenta de lo que fue edificio. Por ello, los restos que encontramos de la primera época son el arranque de la cimentación de la villa que antes ocupaba el terreno y habitaba el lugar y algunos pavimentos, que permanecen como sustrato de la villa imperial. Esto permite conservar o dar noticias de muchos restos dejados como lecho del nivel siguiente, abandonados al tiempo y al suelo bajo otros muros de arranque sobrepuestos, y en cierto modo preservadas otras épocas.

Así pues la superposición de estratos no debe ser entendida como una pérdida de los datos que se contienen, sino como una suma de todos ellos en capas. En su ocupación temporal serán capas horizontales, como mantos topográficos añadidos unos sobre otros, pero en Anzio respecto al acantilado rocoso esta ocupación se producirá además en extensión, longitudinalmente sobre el arco natural costero -hasta donde se conoce- articulando piezas de usos diversos.

Desde épocas anteriores al final de la República, Anzio fue uno de los lugares favoritos de la aristocracia romana para habitar o pasar el tiempo estivo -de *otium*- lejos de Roma.

La importancia de la ciudad y los trabajos que se llevan a cabo sobre el 20 dC. durante el reino de Augusto, como señala Estrabón, hace que se multipliquen las villas de los que designa jefes de estado, refiriéndose tanto a los nobles de fin de la República como a la corte imperial de Augusto. Nuestro interés está en los cambios que conducen a su renovación y cambio de lenguaje.

La villa imperial de Anzio es imprescindible para comprender algunos de los argumentos fundamentales de las grandes villas en proximidad al mar en época romana.

Aún con la imposibilidad de concretar cada parte de la villa, podemos distinguir algunas construcciones superpuestas a ambos lados de su parte curva central, y otras que después se extienden o tallan en profundidad moldeando espacios en la roca². Nos interesa el modo en que se realiza la ocupación de la sección del acantilado, que no solo atrapa el panorama sino

2. Mielsch (1987) pág. 54.

que en este punto en concreto reconfigura la línea de la orilla, o en ocasiones avanza sobre el mar.

La actual línea horizontal de contorno de costa y la altura de la villa respecto del mar no debe inducirnos a error ya que ambas, nivel o altura hasta el agua y distancia horizontal hasta el plano o línea del agua, han variado desde la época en que se inicia la ocupación del lugar.

Fotografías de primeros de siglo: los restos de la dársena de cierre del puerto y sectores del teatro derrumbados sobre la playa

En la villa de Anzio se dan varios fenómenos que tallan el acantilado y desmoronan o remodelan la obra construida en el arco de costa que abarca, la erosión del viento y del mar, o ambas combinadas, y el bradisismo⁷ debido a las alteraciones en la porosidad de algunos estratos tufáceos. Ambos efectos unidos a fuertes tormentas invernales y su ubicación en una zona sísmica, han producido auténticos descensos de partes importantes de los edificios acostados sobre la roca ahora bajo el mar, donde se recubren de arena y otros elementos marinos de pequeño tamaño. Otros casos parecidos de mayor importancia en el área del Golfo de Nápoles son el ninfeo Claudio o la gran losa del puerto Giulio, aun visibles bajo el mar.

La posición de la villa imperial respecto al nivel horizontal absoluto, es decir, respecto al nivel del agua del mar, se ha modificado en estos veinte siglos, ya que la costa en este punto sufrió un descenso de algunos metros. A las acciones y modificaciones a nivel del plano vertical, o pared de tufo, hay que sumar varios efectos: primero la erosión que se produce con el paso del tiempo en un frente de mar expuesto al oleaje y al viento, mas el bradisismo, un segundo efecto que consiste en el ascenso -o en este caso descenso- por efecto de rotura y pérdida de volumen en el macizo de tufo por variaciones en la porosidad. En ambos casos, colaboran las filtraciones incontroladas, sea de agua salada o dulce, en el compacto de terreno y material construido bastante poroso de su fachada al mar. Aun así, el tercer efecto sobre la ruina es mucho más devastador; la mano del hombre, en su costumbre de reciclar la arquitectura de épocas pasadas, desnudó la villa de sus recubrimientos más duros primero, y de masas ingentes de material cerámico después, horadando y deshaciendo la labor antepasada, o cubriéndola de escombros.

Dos grabados de Volpi, 1700: zona del Arco Mudo y Templo de Vesta

Grabado de las ruinas a lo largo de todo el arco de costa que ocupa la villa imperial, Volpi, 1700.

En época imperial, se realiza una corrección en el ángulo de referencia de la villa respecto a la línea de borde de la costa o línea litoral, inicio de la corrección del contorno general de la villa imperial, con un concepto más extenso o más amplio de esa línea, que se gira ligeramente hacia el Sur, destacando así su papel en el extremo y paso marítimo del cabo. Esto significa una evolución en los criterios compositivos, a favor de una mayor concreción y flexibilidad en las construcciones, lo que hace referencia -en este caso concreto- a la representación del poder del emperador.

Comienza en este emplazamiento en Anzio una investigación única³ acerca de las articulaciones del espacio construido con respecto a la línea de la costa. Se producirá un espectáculo -cuasi poché- de articulaciones entre el banco de tufo y los espacios construidos, sean escalonados, o entibados en interiores excavados o construidos, cóncavos o incluso convexos -ya en el antiguo puerto-. Toda la pared es un encaje meticuloso entre vaciados de espacios completos de tufo -como en el caso de la biblioteca que se construye en ladrillo literalmente desde dentro de la pared-, y otros espacios excavados como una cantera, cueva o mina -cuyo material después servirá para la construcción--, o se producen uniones entre partes escalonadas del terreno y partes construidas para contener volúmenes que asoman al mar desde espacios porticados.

Sabemos que la villa imperial avanza en una serie de terrazas hacia el mar, hoy en su mayoría desaparecidas, construidas dentro de la roca que la sustenta o apoyada en ella.

Organiza los espacios según el arco aun visible y sobre líneas paralelas a una cuerda -geométrica- que concreta su dirección y redefine la pared del acantilado; cuerda dibujada por el omnipresente muro que aun hoy mantiene unidas algunas de las partes de la villa que permanecen comprensibles, o más o menos legibles, en la fachada marítima. Es el caso de la biblioteca, la terma y otros cuerpos anteriores desaparecidos -conectados a través de terrazas porticadas paralelas y muelles-, que desde los distintos niveles y hasta los extremos organizan los recorridos.

Fotografía aérea de la playa de Anzio, con las ruinas de las villas republicanas e imperial señalizadas en azul y rojo.

3. Referencia de muchos ejemplos renacentistas o barrocos italianos.

Es allí en los extremos donde se reconfiguran las posiciones ordenadas por el eje del arco, aunque no solo con la geometría debida a la cuerda sino que, al cerrarse el arco de costa, los cuerpos se direccionan -enfilación- con la geometría de un radio de centro variable -según la pieza y su posición- sobre el eje de la villa, articulados de modo flexible a la continuación de la pared, modelando la topografía de la pared natural con una nueva topografía construida que el arco de costa organiza.

Una sofisticación en el diseño que responde a una conexión, deliberadamente buscada, entre edificio y naturaleza, que llevada al caso más extremo con el mar a los pies, el de la naturaleza marina, tiene en cuenta cuestiones tales como: la visión, la topografía o la unión de naturaleza y construido. La visión está fuertemente vinculada en esta villa a la representación del elemento democrático. La topografía y la conexión entre los elementos reconfiguran la fachada marítima y componen con el sumatorio ordenado de piezas adaptadas a distintos niveles el habitar del emperador en esta pasarela marítima. Una unión donde se entremezcla lo acuático con lo terrestre y se funden la materia natural y la construida entre sí, donde lo lleno y lo vacío se conjugan, completan y complementan hasta lograr una conformación distinta del arco de costa; mas amplio, mas abierto y con una nueva orientación, para la representación del poder imperial desde el mar.

Fotografía aérea antigua del fondo marino con una línea de puntos que recoge algunos restos sumergidos.

En una clasificación de las villas en función de su adaptación al suelo en que se asientan, podríamos decir que la villa imperial de Anzio está situada sobre una plataforma natural a pico sobre el mar y construida en terrazas sucesivas en descenso. El acantilado constituye un verdadero podio natural muy adecuado para un pórtico abierto al horizonte⁴.

La plataforma sobre el acantilado se ocupa aproximándose al límite vertical y se extiende contemplando el horizonte⁵, rellenando y vaciando -poner donde falta y quitar donde sobra, para construir por extracción profunda de la roca y relleno simultáneos, bajando por el límite vertical escalonadamente, o con columnas sobre soportes en el agua, y saltando la orilla, en el último nivel de la losa de firme hundida frente a

Restos de la galería de con arcos antes del derrumbe de 1964.

Algunos arcos del área termal que permanecían en el fondo en 1955.

4. LaFon (2001) pág. 80.

5. Mielsch (1987) pág. 54.

su costa.

De la ocupación puntual de las dos villas tardo republicanas se pasa a una ocupación lineal o en arco por cuestiones de protocolo y representación, y esta modificación junto con la articulación de los diversos espacios da lugar a la expresión del imperio donde la sofisticación del encadenado de las piezas describe un periodo de esplendor y un complejo diseño en su relación con el entorno.

Planta de la Villa Imperial
-de Nerón- según
Moricone-Matini-Scrinari,
1975.

Es un claro ejemplo de una topografía fabricada ya que primero se construye una plataforma en la parte alta, y posteriormente, el afán constructivo acaba por impulsar la invasión del territorio de la orilla y del vacío, descolgando una pared edificada desde la plataforma superior. No solo es que la pasarela de la orilla suba la pared hasta la plataforma, además el edificio se descuelga o desciende desde una estructura en varias cuerdas⁶ sucesivas hacia el vacío marino -aprovechando la sección de la pared, probablemente por bancadas o niveles paralelos⁷ distintos-, en unión con la orilla, hasta ocupar el espacio irregular y variable de ese contacto⁸.

Escalera de salida al mar
de la villa republicana
delante del muro de
cuerda.

La villa de época imperial ocupa el mismo acantilado natural y de borde de las villas republicanas. Lo importante es que la nueva villa corrige su posición respecto a la topografía general del arco completo de costa, y por tanto corrige la escala⁹ -y así su campo de visión queda referido a un espacio mayor de costa-, situada cada una en su propia paralela a las líneas litorales -y topográficas- del paso del cabo de Anzio, junto al puerto de época volsca.

La villa con el jardín o el paseo por pórticos junto a la

6. Ver 1.2. sobre la villa republicana de *Antium*.

7. Mielsch pág. 54.

8. Se podría hacer una comparación entre la casa de Utzon y la Casa del Fauno, ya que estamos comparando la imperial con la villa A de Anzio, porque mientras las villas romanas se cerraban a sus lados la de Utzon se descoloca para permitir liberar los extremos más avanzados y poder abrirse hacia los lados.

9. La palabra escala en este contexto se refiere a la dimensión adecuada al objeto. Una topografía de escala menor, está referida exclusivamente al área que se ocupa, es por así decir puntual, mientras que una de escala mayor se refiere a un dominio más amplio del espacio. Cualquier suelo posee una topografía menor, que es la del espacio concreto, y una mayor, que es la del espacio que domina.

Antiguo sistema de
cantera de excavación
en galería.

orilla, organizada a través de los desniveles desde la cumbre hasta la dársena de atraque, entabla dicha articulación y uso del espacio marítimo, en un recorrido por la biblioteca, las termas, y llega hasta el teatro o la zona del Arco Mudo, con los niveles que cada parte requiere.

Las partes de la villa, autónomas en sí mismas y bien organizadas, se articulan entre sí y desde esa mirada al mar, y con el borde marítimo. Responde no solo a la topografía sino también a la nueva tendencia que libera la forma de la villa del estricto orden interno anterior y busca sus relaciones con el entorno marítimo y con la mirada al horizonte.

En 1964 se realiza la excavación de los restos del edificio de la biblioteca, hasta entonces relleno de escombros. En la base anterior o marítima se hallan los muelles sobre los que se construyen caminos de ribera y espacios porticados de protección. La villa quedaba conectada con la ciudad y tenía acceso público. Con anterioridad villa y ciudad estaban más aisladas, y con el recorrido de la terraza superior a esta dársena y la escalera lateral de la biblioteca entre el nivel del paseo y el muelle, se incorpora el tránsito de personas a la villa, y con ello al uso del resto de las piezas a través de espacios paralelos a ellas.

La biblioteca se construye en ladrillo obteniendo su volumen, literalmente, extrayendo desde el suelo del cantil, excavado en el tufo al Oeste tras la parte curva. Es una estructura de ladrillo con nichos para esculturas y libros de dos crujiás de varias plantas que recorren escaleras laterales en L para acceso a la villa y a sus distintos planos contruidos, iluminados por huecos termales en su fachada -coincidente con la cuerda-, y más adelantado aun otro cuerpo menor, curvilíneo, abierto al mar.

La forma semicircular de la planta de la villa se debe a los arquitectos de Nerón, de nombres conocidos, Severo y Cerere, que también reinician, en principio, la obra hidráulica, probablemente una vez ya contruida la biblioteca.

Es muy importante la existencia y descubrimiento del volumen de la biblioteca formando parte de la villa en aquel pe-

Planta de la Villa Imperial -de Nerón- con algunas fases posteriores a su trazado curvo en el área Norte de Moricone Matini y Santa Maria Scrinari, 1975.

La escalera al inicio de la excavación (1966) y a su término (fotografías de L. Piconi).

riodo, ya que demuestra el grado de información e interés por la cultura griega y romana del emperador. Domiciano da un gran impulso al complejo y la lleva a su esplendor con obras de mejora y mantenimiento, y en época de Adriano, seguidor de Apolonio de Tiana, se recoge allí su colección de libros, incluidos los de Pitágoras y sus propios escritos, y se inicia una escuela con sus discípulos venidos desde Grecia. Compartiendo así algunos aspectos mas cultos del epicureismo con la Villa de los Papiros donde se ha podido documentar.

Las Termas son una descomunal estructura, mitad construida mitad excavada, que se situa antes del Teatro. El itinerario clásico por las termas, con los baños de vapor de agua o sala de aire caliente -sudatorium o laconicum-, los baños de agua caliente -caldarium- y los de agua fría -frigidarium-, termina junto al pórtico frente al mar. Las tres primeras fases de uso de las termas, que Galeno de Pérgamo¹⁰ propone en su recopilación sobre terapia medicinal de distintos autores hasta el siglo I dC., se reúnen en la villa de Anzio tras un paseo al aire libre por un pórtico o el jardín. Una gran parte desapareció en su mitad anterior el año 1965, pero sabemos que estaba construida en *opus laterizio*, sus espacios cubiertos con bóvedas, y que parte estaba construida contra la pared y parte excavada.

Planta de las termas de Moricone-Matini-Santamaria-Scrinari, 1975.

En la fotografía aérea podemos ver que el Teatro se sitúa con el mar como fondo de su escena. Por los restos, también descritos por Lombardi, se sabe que tras las galerías que atraviesan la pared de tufo, en el lado Sur del Arco Mudo, se podía ver a poca profundidad bajo el agua del mar una piscina de mármol que hoy está cubierta por la arena. La zona Este es de acceso público mientras que la zona Oeste queda reservada al uso del emperador.

Todos los elementos de la villa imperial formalizan una compleja y bien articulada construcción con una potente sección en pendiente, asomada al puerto y al mar enfrente, siguiendo -con sus distintos elementos construidos- el perfil topográfico de la costa.

A pesar de desconocerse cuánto de natural y cuánto de cons-

Puerta de ingreso a la piscina tras el derrumbe de 1964, fotografía de Piconi.

10. MORA, Gloria, "La literatura médica clásica y la arquitectura de las termas medicinales", *Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Hf Antigua*, t. V, 1992, págs. 121-132.

truido tiene el actual perfil en sus secciones, cada época de la villa se superpone literalmente con la anterior o inicia trazados que siguen la línea arqueada de la costa. Podemos afirmar que la construcción en general está medio tallada en el tufo, en unas partes horada la piedra con galerías, y en otras, se eleva sobre un suelo anterior -hoy sumergido en el agua¹¹-, o se proyecta desde la línea de cuerda. El agua bate y erosiona indistintamente densidades diferentes, y el frente al mar hoy ya solo es dominado por la línea de 250 m. de la pared construida en ladrillo que parte desde la biblioteca -atraviesa el actual faro- y llega hasta el área del fuerte junto al muelle del antiguo puerto de la villa.

Fotografías desde la playa de Anzio: final del muro de cuerda y unión con la parte republicana, bóvedas de las últimas cáveas del teatro, final de la biblioteca contra el terreno y junto al muro curvo, y piscina con el sistema de calentamiento.

La unión entre las partes de todos los edificios con la villa en su área central, que se asoman desde el impreciso arco litoral construido a un centro inexistente, representa una articulación a todos los niveles. Desde lo topográfico organiza y conforma los elementos respecto al suelo del acantilado, la pared y la orilla, y desde lo perceptivo -desde el disfrute de la vista- configura el panorama, las visiones y los puntos de vista de los espacios, por lo que se reconfigura la mirada en hemicírculo de un nuevo arco que alcanza hasta las islas Pontinas¹².

Vistas de la playa de Anzio, y aspectos de la biblioteca y comienzo del teatro.

11. El bradisismo, es un concepto quizá muy extraño para comprender su alcance y efecto, ya que hace desaparecer partes enormes del perfil.

12. Mielsch pág. 54.

2

LAS NUEVAS VILLAS

Le Grand Tour a la cultura clásica

Los viajeros modernos

La habitación del hombre para el placer al borde del mar, a la orilla del mar, es bastante reciente. Tras un largo periodo de alejamiento del mar, que ha producido el miedo al agua desde tiempos remotos¹, se produce un acercamiento al mar con motivo de los primeros descubrimientos médicos de mediados del siglo XVIII, en concreto a raíz de los estudios sobre los beneficios de la terapia con agua salada y baños fríos. Progresivamente este acercamiento al agua y al mar pasa a convertirse en una moda reservada a la clase dominante, que girando alrededor de la nobleza huye de la insalubre ciudad, un fenómeno que a mediados del siglo XIX se generaliza en las altas y medias clases de la población europea.

Esta nueva moda generará una necesidad de alojamiento temporal, en principio en torno a los llamados establecimientos balnearios, casi siempre dependientes de alguna población, que debido a la cada vez mayor afluencia de personas y a la apertura de esta costumbre al resto de clases sociales, conduce a la aristocracia europea a la búsqueda del aislamiento en villas privadas -como ocurrió en época romana con las villas de los nobles y los emperadores en la costa- que permiten un contacto más directo con el mar. Efectivamente, no fueron los ingleses, franceses, alemanes o españoles los primeros en buscar sus lugares de retiro y aislamiento junto al mar. En la cultura occidental, son ya conocidas las villas de época romana de emperadores, nobles o grandes señores en algunos magníficos parajes del Mediterráneo, de los que nos dan cuenta personajes como Cicerón, Virgilio o Plinio.

La estricta educación escolar en el XVII comprendía el estudio de los clásicos. No obstante, es la búsqueda de los lugares de la antigüedad clásica y de las formas arquetípicas del mundo grecorromano lo que empujó a intelectuales, gente culta y miem-

Pompeii, ultimi scavi,
fotografía de Mary Evans-
Scala.

1. Alain Corbin, «El territorio del vacío», 1993.

bros de la elite europea a viajar. Se impone la moda del *Grand Tour*, cuya meta inicial era Roma, aunque sus rutas llevaron al viajero hasta las costas del Mediterráneo más oriental, moda que perduró como tal hasta principios del siglo XX.

Los estudios sobre los hallazgos arqueológicos promovidos por el rey de España y Nápoles, Carlos III de Borbón Dos Sicilias, en la zona del Golfo de Nápoles desde 1738 -con la aparición de la Villa de los Papiros- despiertan el interés cultural y de investigación en el arte y la cultura clásica entre los intelectuales y artistas europeos del siglo XVIII. Italia y sus ruinas son un punto del itinerario del *Grand Tour*, una convención iniciada a mitad del XVI en Inglaterra -en las que participan arquitectos como Iñigo Jones- que justifica la necesidad de viajar de los europeos del Norte hacia el Sur para el aprendizaje de la lengua italiana y la cultura clásica. Esta costumbre del *Grand Tour* se prolongará hasta los principios del XX, reuniendo a artistas e intelectuales europeos; un viaje que realizaron arquitectos de primer orden como Asplund, Lewerentz, Aalto o Le Corbusier.

Le Corbusier, varias vistas del Partenón de Atenas.

Son conocidos los innumerables textos, crónicas y guías de viajes de personas que realizaron tal hazaña. Y todavía una de las mayores tentaciones de un arquitecto-viajero al escribir sobre este tema en la actualidad, es hacer una guía de viaje, por lo que puede tener de atractivo la visita y el conocer los lugares a que hará referencia. Esta posibilidad supondría, no obstante, una labor titánica y en cierto modo inútil, pues correría el peligro de ser meramente descriptiva. Sin embargo, lo que de interesante tiene el tema del viaje en búsqueda de esas arquitecturas, es que el viajero se plantea una búsqueda que nunca sabe qué le traerá. Entendamos también que estas casas no son casi nunca permanentes, su hábitat es provisional, vacacional o temporal, por lo que el componente de viaje, en cuanto a tránsito, y la provisionalidad como morada, están implícitos.

Tienen cabida las trayectorias de arquitectos como Schindler con sus incursiones en la arquitectura colonial californiana, o sus nuevas ideas de prefabricación con *stilabs*, o Neutra con sus experimentos, sus ideas y sus técnicas revolucionarias. Descubrimos que en el transcurso de estos viajes, a veces auténticos exilios, se sientan las bases de sus manifiestos, se

Le Corbusier apoyado en un capitel dórico en Grecia.

ARKKITEHTITOIMISTO
ALVAR AALTO & CO
SIG. 80 / 62

Alvar Aalto

proponen innovaciones, o se recorren trayectorias que les conducen a la experimentación personal; como algunas experiencias basadas en ideas sobre la mediterraneidad, previas o posteriores de otros viajeros de la cultura arquitectónica del siglo XX.

Los inicios de Le Corbusier son una parte fundamental, desde su Viaje a Oriente en 1911, al posterior viaje a Roma de 1921, sus escritos y manifiestos guiaron a la juventud de los primeros 30, y son varias las casas por él proyectadas hasta la construcción de la villa del Lago Lemán en las que se empiezan a intuir algunos rasgos que perviven en ésta y que recogen un pensamiento arquitectónico que rechaza las normas establecidas por los cánones y que por el contrario rescata de la arquitectura sin nombre del Mediterráneo la luz, los vacíos, los flujos de aire, las sombras, los recorridos y el contacto con el medio natural, en una interpretación a la medida de lo que se definía como funcional.

Encontramos respuestas a las exigencias del siglo XX en las nuevas experiencias con los nuevos "volúmenes blancos al sol" que se plantean los pioneros del Movimiento Moderno y que ya había enunciado Le Corbusier en *Vers une architecture* (1925). La idea no premeditada de mediterraneidad surge desde la selección de los casos, ya que los conceptos manejados contienen alusiones y vínculos con la forma de vida del territorio ante ese mar, que invoca el modo de vida que determina esta cultura.

En Alvar Aalto y específicamente en su casa patio o en otras anteriores al experimento que comienza en el 48, son evidentes los conceptos utilizados -en la construcción de la idea de la casa- procedentes de otras culturas y verificables con rasgos tanto formales como ideológicos, que confirman que Muuratsalo está ligada a la arquitectura mediterránea y probablemente responde a un templo -o una villa romana- alzado sobre un podio natural -aunque también a una idea de campamento indio de la infancia- y a los bosques recorridos con un padre topógrafo que le inculca el valor del medio ambiente escandinavo.

Pero también Can Lis comparte este ideario y una configuración hermana basada, como aquella, en la forma del suelo, una en pendiente y otra en plano, comparten elementos tales como un espacio de estancia al aire libre acotado por un recinto

Proyecto «romano» de Alvar Aalto para la casa de Vaino Aalto.

Dibujo del Teatro de Delfos de Alvar Aalto.

construido, o los múltiples espacios configurados según la visión del exterior -siempre atenta al agua-, o la relación de apertura respecto al espacio exterior. Emblemas de la arquitectura del XX, las dos construidas sobre plataformas naturales y pétreas, el hecho de que ambas se sitúen en alto con el agua lamando el borde natural, dominantes, hace que se asocien a la idea de un templo, ambas se reconocen como muestra empírica o ensayo teórico de sus respectivos autores.

Otros templos son más primitivos, como el de Frigiliana, o el de Pantelleria,... allí en el concepto del pórtico exento conteniendo un espacio inexistente -que no es el mismo espacio, por ejemplo, que los espacios porticados de Sert en Ibiza-, reverbera la idea de la ruina y se reivindican elementos del ideario formal clásico que llaman a la eterna relación del hombre con un mundo que domina y que en presencia del mar se hace más evidente.

La tradición en Asplund no es óbice para unirse y mezclarse con la naturaleza, las articulaciones espaciales de dos cuerpos contribuyen a generar un patio caliente en un clima muy frío, y una ventana al horizonte. El sistema aditivo de generación de las formas es el más común en todas las civilizaciones.

Desde este mismo concepto de adición, la experiencia de Broner en el año 36 en Ibiza nos aproxima a un tipo de viajero por necesidad, por desplazamientos y movimientos de personas entre países provocados por las Guerras Mundiales, y no ya tanto por placer o por cultura, que describe también personalidades inquietas e inconformistas, artistas, arquitectos, fotógrafos, pintores, que van recogiendo su conocimiento en artículos de revistas, libros, o simplemente cuadernos de viaje. Los artículos que en aquellos 30 -del AC 21 en el caso de Broner o en el AC 18 en el caso de Sert- recogen casi con precisión el sistema de construcción, organización de los espacios y costumbres relativas al clima que desarrollan crecimientos aditivos en la arquitectura rural ibicenca, adquiere tintes específicos según el intelectual que nos las describa en otras publicaciones.

Templo de Poseidon en el
cabo Sunio, Grecia.

Baeschlin², etnógrafo, o Raoul Haussmann y Edwin Broner,

2. Baeschlin además de etnógrafo era un magnífico dibujante y nos consta que se dedicó a viajar por España recogiendo datos de arquitectura de cada re-

Alfredo Baeschlin,
arquitectura popular
ibicenca.

arquitectos coinciden en la definición de ese sistema aditivo, con una explicación específica de los porqués en cada caso, tendente a la materia que les interesa³. Todos sabrán reconocer la fuerza de la piedra, la arcilla o la sabina, y todos extraeran nociones que reutilizarán interpretándolas en clave moderna. La arquitectura de la isla de Ibiza, particularmente, pero al igual que algunas otras islas del Mediterráneo, efectivamente conservaron hasta el comienzo del turismo⁴ las particularidades debidas a metodologías constructivas, costumbres de crecimiento, o clima. Jose Lluís Sert lo expresaba en 1935 con su artículo para AC 18, *Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna*, comenzando a ver peligrar las repercusiones que en la arquitectura del habitar pudiera producir el turismo excesivo. Explica también las características que aprecia de esa arquitectura sin nombre, sentando de algún modo las bases de su pensamiento cuando realiza el proyecto de Can Pep Simó, treinta años después y con la isla aun casi intacta, si lo juzgamos con la perspectiva del siglo XX completo.

En el Tirreno, otro viajero llama realmente nuestra atención. El autor de *Arquitectura sin arquitectos* deja Austria para instalarse en Capri inicialmente, y después trasladarse a Prócida o a Posillipo, lugares donde realiza sus proyectos de juventud y, estando en la cuna de la casa romana se interesará obviamente por las particularidades de la casa patio. Es importante conocer las trayectorias de estos viajeros, Rudofsky maneja un repertorio que no se queda en estas costas sino que después de un viaje por las islas griegas escribe su tesis doctoral sobre la construcción vernácula en comparación con las técnicas del hormigón.

Las trayectorias de cada uno de estos arquitectos tratada de entender desde los proyectos de sus casas al borde del agua nos conducirán por sus manifiestos, sus publicaciones, pero todos ellos verdaderamente comparten conceptos de libertad y de apertura espacial y establecimiento de los conceptos base de cada uno de ellos, que no pueden ser coincidencias, sino con-

gión, y más particularmente vasca y valenciana.

3.VVAA, *Arquitectura y espacio rural en Ibiza*, COAIB. F. Julbe, 1982.

4.«Prospera el turismo con todos sus peligros. El milagro de quietud y pureza arquitectónica que hasta hace poco era Ibiza, va a desaparecer en pocos años si no se encauza esta fuerte corriente turística», J. LL. SERT (1935)

Le Corbusier, dibujos del
Tour.

Villa Adriana
Tivoli
octobre 1910
L-C

secución del entendimiento de un mismo modo de vida.

A Rudofsky la segunda guerra mundial le hace trasladarse de nuevo, como a Broner, a Estados Unidos, cada uno por trayectos y con caminos distintos ninguno hará grandes edificios ni proyectos en el otro continente. Ambos sin embargo vuelven al Mediterráneo para construir su casa frente al mar. La línea de sus vidas profesionales en ambos casos fue madura y suponemos que gratificante, aun a pesar de no triunfar plenamente como profesionales de la arquitectura fuera de Europa. De los proyectos y de las ideas también, algunas veces expresadas por escrito, pensamos que es de donde debemos extraer el conocimiento que sobre el habitar junto al mar o junto al lago estos viajeros-arquitectos expresaron con su trabajo.

Con Sert, Aalto, o Le Corbusier, Utzon es de entre todos ellos la figura mas relevante, y tambien en él, el viaje deja un poso fuertísimo. No nos extenderemos sobre la relación directa entre su obra y su manifiesto del año 62, un periodo del XX ya feliz, porque es desde la investigación en su propia generación de casas plataforma que investigaremos en el concepto de habitar frente al agua. Las investigaciones de estos arquitectos, cada uno en su tour profesional y vital, ha de servirnos de guía para descubrir el cómo y el porqué de las características de sus refugios estivales próximos al agua, experimentos todos ellos que explican la relación entre la casa y los lugares donde se insertan. Así cada uno de estos autores con diferentes criterios muestra rasgos de una esencia común que las asocia a la presencia del mar o del horizonte.

La antropología de la casa objeto de estudio reúne a un elenco selecto específico de viajeros. Arquitectos, algunos, que también construyen sus propias casas frente al mar que, como una nueva clase de intelectuales, serán capaces de expresar en sus refugios más íntimos, como en un laboratorio de pruebas, un nuevo modo de vida para el tiempo de ocio. En ellas se permiten experimentar con nuevos modelos alejados de ortodoxias y saltándose las convenciones, dando siempre como resultado brillantes ejemplos. Nos interesa de ellas el grado de intensa reflexión sobre los lugares que demuestran en la elaboración de la idea generadora del proyecto.

Le Corbusier, Villa
Adriana, Tivoli.

3

TOPOGRAFÍAS

Introducción

La sección vertical y gradientes de lo inclinado

La topografía del suelo bañado por el mar es una categoría física y relativa a la configuración de la casa -sea en plano o inclinada-, dependiente del tipo o condición de suelo en que se ubica. Según esta categoría, se catalogan y se realiza una labor de lectura de su modo de ocupación, de su conexión o vínculo de unión con el terreno, desde donde se aprecian los significantes y características con mayor precisión, lo que nos lleva al estudio de solo algunos de los casos, los más clarificadores.

En primer lugar, dicho establecimiento del criterio de relación con el suelo se evalúa y clasifica desde la sección vertical del edificio, ya que el modo en que se produce el contacto y unión con el terreno obedece siempre a su conformación, a la topografía del suelo. En ellas el mar es la referencia del nivel cero absoluto, y se representa con una línea horizontal que parte del suelo grafiada en color azul en las fichas o diagramas¹ que se elaboran ex profeso de cada una. El estudio de las secciones verticales de las casas, comparadas unas con otras, nos lleva a movernos en un gradiente de lo inclinado; porque realmente ningún suelo próximo al agua es completamente plano -horizontal-, aunque el hombre modifique dichas topografías para el habitar, construyendo podios, desmontando los suelos en bancadas o fabricando plataformas.

Estos gradientes de lo inclinado de las secciones del suelo con el agua serán recorridos sistemáticamente desde la de menor a la de mayor complejidad constructiva; desde la sección vertical más horizontal o tendente a lo plano, la de las playas y las suaves orillas, las de las topografías más planas, a la

1. diagrama. RAE.(Del lat. *diagramma*, y este del gr. *διάγραμμα*, diseño). 1. m. Dibujo geométrico que sirve para demostrar una proposición, resolver un problema o representar de una manera gráfica la ley de variación de un fenómeno. 2. m. Dibujo en el que se muestran las relaciones entre las diferentes partes de un conjunto o sistema.

Casa Malaparte, A.
Liberia, 1938-43 (dibujo de
M. Talamona, 1990).

sección vertical en pendiente, aquellas de las laderas en caída hacia el agua, las que se corresponden con las topografías inclinadas.

La topografía como sistema de lectura tridimensional del suelo es una herramienta que desde su propia descripción gráfica nos permite establecer algunas conjeturas. Las topografías de las distintas ubicaciones de los casos se estudian desde la sección vertical por hacer más evidentes los gradientes de su inclinación. No obstante, la información contenida en los planos topográficos es un instrumento muy útil en arquitectura, ya que es capaz de dividir por alturas -las bandas o capas de suelo distantes entre sí un número determinado de metros en función de la escala del plano- los niveles de suelo -como abstracción- de las plataformas que se formarían si estuvieran divididas verticalmente según las dimensiones de su escala.

Las llamadas isohipsas² describen por tanto bandas o franjas de suelo -coincidentes muchas veces en los casos de terrenos en bancales con su propia estructura de suelo- situadas a alturas distintas, donde la arquitectura establece sus propias plataformas habitables.

Las áreas entre isohipsas -que describen la curvatura del terreno y son similares estando próximas al agua a la de la propia curvatura de la costa, se consideran planas o niveladas, y son los espacios entre los que las casas frente al mar instalan sus distintos niveles.

El acceso va a ser uno de los elementos clave en la casa del XX en esta situación frente al mar, ya que -a diferencia de la villa romana- el espacio más público es el que precisa menos recorrido desde la entrada -menor privacidad- hasta alcanzar el borde visual, y mantiene esa predominancia respecto del resto de espacios de la casa de cara al visitante, a lo público. Las articulaciones espaciales que se manejan en el XX, van a situar el ingreso a la villa en el punto más elevado que se quiere disfrutar, desde donde los recorridos son menores para alcanzar el punto de dominancia, reservando en el descenso de la casa

Koetalo, Casa
experimental en
Muuratsalo, A. Aalto,
1953.

Casa en Dalt Vila, ciudad
de Eivissa, J. Ll. Sert, 1961.

2. El camino de San Giovanni, Italo Calvino (1991).

sobre el terreno para las partes más privadas -que podemos ver en la casa Castanera de Bonet-, produciéndose lo que llamamos una inversión de la sección por la topografía.

El simple dato de la altura sobre el nivel del mar, medida en metros -m s. n. m.-, es un dato complejo y contradictorio, ya que no ayuda a determinar el modo de relacionarse entre la casa y el mar, pero hace variar la visión del plano de agua, haciendo estrecha o ancha la percepción que se obtiene de la lámina de agua; podemos encontrar un suelo plano a gran altura -sobre un acantilado-, o un suelo muy inclinado a poca altura snm. -en muchas ciudades costeras-, por lo que resulta de mayor utilidad hacer referencia al grado de inclinación desde el nivel horizontal del mar.

Casa Oro, Posillipo
-Mergelina- Nápoles, L.
COsenza y B. Rudofsky,
1935-37

En el caso que nos ocupa, el de las villas modernas que se construyen frente al mar o al agua tomada como una superficie extensa, la forma del suelo que llega a este plano es fundamental en la definición de la forma del habitar, y más específicamente en el modo de asiento de las construcciones en el paisaje.

Cualquier pendiente solo es apta para la construcción -y para ser habitada- convertida o transformada en plataforma/s. El hombre domina el mundo desde el plano horizontal, así cuando el suelo es inclinado, cosa que ocurre la mayoría de las veces -el terreno plano es en realidad una rareza- la construcción debe adaptarse a dicha inclinación fabricando niveles distintos o planos de asiento, a base de desmontes y terraplenes. Tratamos de explicar el porqué de forma natural se busca la dirección de la pendiente para configurar dichas plataformas.

Casa Broner en Sa Penya,
Eivissa, E. Broner, 1959-60.

Las variables de conformación topográfica intervienen por tanto directamente en el modo de ocupación, verdadera cuestión a analizar para la investigación sobre estas villas próximas al agua. Cualquier clasificación tipológica de éstas casas se establecerá por tanto desde las variables de ocupación, en playa o plataforma, en bancal o pared, en relación al borde del agua, como decíamos, final de la caída de estos suelos habitados.

El traslado de las características de las plantas -como es la definición de un patio³-, a situaciones que no le son propias y que afectan a la sección vertical por el cambio de suelo plano a pared en el contacto con el terreno, generan la alteración desde el volumen simple con patio del elemento construido y pudiendo alcanzar una inversión de los espacios en la sección vertical. Este cambio -desde la observación del modo de utilización de la pendiente- expresa una inversión de la tipología de la casa -patio- por la topografía -del patio vertical al patio horizontal-.

Casa Wood & Welches,
Aris Konstantinidis, 1965-
67.

Casa Xidis en Atenas, Aris
Konstantinidis, 1960-61.

3. Entendiendo un patio como espacio exterior en el interior. Patio. RAE.

1. m. Espacio cerrado con paredes o galerías, que en las casas y otros edificios se suele dejar al descubierto.

Playas y plataformas

Sobre el acantilado, la casa Oro de Cosenza y Rudofsky

La Casa Oro -1937-, en Mergellina, Nápoles, proyectada en los años treinta por Luigi Cosenza y Bernard Rudofsky supone un reto topográfico; no ya solo por su situación en una última plataforma estrecha y alargada que deja en un margen una carretera de acceso al monte Posillipo y sobre un cortado de roca natural sobre la base del puerto, sino porque es una de las primeras obras modernas de esta ciudad, donde se recogen algunos pensamientos de estos autores, alimentados por el estudio de la arquitectura de las islas que ellos entendieron vinculada a la materia del suelo.

Fotografía de la maqueta emulando la posición y vistas hacia Posillipo, Casabella.

Fotografía de Giorgio Sommer de Mergellina, con el palacio de Donn'Anna entrando en el mar.

La casa para el doctor Oro, de forma longitudinal, se adosa por la parte posterior a la roca sobre la línea de la calle de acceso, un camino de cuerda que se abre hacia el precipicio desde via Orazio, para hundirse sobre su nivel ligeramente, y dar acceso y salida a la plataforma sobre la que se asienta. Movimientos lineales y avanzando, en zigzag dentro y fuera de la casa, producen recorridos que ponen en relación los distintos espacios de la misma con fragmentos de jardín de distintos niveles.

Fotografía del solar tras la operación infraestructural y antes de la construcción de la Casa Oro.

Desde una crujía a la espalda, a veces llena, a veces vacía, algunos volúmenes avanzan hasta el borde de la plataforma, produciendo distintas áreas y niveles abiertos, o envueltos, por un volumen soportado por finísimos y casi inexistentes pilarcillos metálicos, o por sectores hasta el nuevo muro excavando detras, generando espacios al aire libre en relación directa con otros de similares condiciones en el interior, espacios que se vacían en el jardín.

Fotografías de la pared de contención en tufo vista desde la terraza del estar, antes y después de construida la Casa Oro.

La casa rentabiliza la estrecha condición de su suelo para coronar la pared de tufo en un festival de volúmenes que, con la luz, producen una variada y cambiante sinfonía de claros-oscuros que destaca su color blanco sobre la pared de tufo,

mirando asomada a los algo más de 180° frente al paisaje del Golfo.

La casa vista
desde el mar.

El fin último de esta casa, dado el modo de estar concebida en todos sus espacios en relación al suelo que habita, es obviamente, por su conformación de acantilado, la contemplación del horizonte y de los diversos acontecimientos de la bahía de Nápoles; el Castell dell'Ovo con el Vesubio al fondo, la vida de la ciudad sobre el mar con el *porticello* abajo, la isla de Capri a lo lejos y en el centro, hasta cerrar el arco de su panorama con el Monte de Posillipo y el Palacio Renacentista de Donn'Anna a su pie y sobre el agua.

Plantas de la Casa Oro
publicadas en Domus
120, XII, 1937.

El sol lo recibe de distintas maneras; la casa asomada casi a mediodía, se asienta aprovechando una forma alargada, algo triangular y picuda, en el borde de una plataforma que recorre una línea Este-Oeste. Sobre esa casual irregularidad del terreno, desarrollan el proyecto Rudofsky y Cosenza, haciendo avanzar el volumen construido hasta la propia pared vertical natural de tufo que completan sillares de la misma piedra y algunos contrafuertes, disponiendo la casa por niveles y haciendo penetrar lo vacío en lo lleno y estirando adelante el lleno sobre el vacío y los desniveles a los que se adapta.

Dibujo de la vista de
la terraza y el solarium
desde la *camera del
signore*, y fotografía
desde esa misma
ventana

El volumen del dormitorio principal expulsado en vuelo hacia delante, o el prominente salón de la casa, tienen el sentido de proteger a los espacios de la casa del intenso poniente, favoreciendo las sombras de protección de algunos espacios al abierto y para abrazar el final del arco de la bahía con el Vesubio como fondo.

La villa para el Dottore Oro es una casa que representa la clase acomodada y moderna en la que se sitúa su propietario; posee lo arriesgado del espacio limitado por el vacío del acantilado pero saca partido de tan particular y rotunda situación, convirtiéndose en un auténtico reloj de sol con el que los autores disponen su organización multiplicando los espacios al exterior.

Fotografías
-deslumbradas- desde la
parte alta del estar y del
bar.

Esta casa Oro, que pende de la via Orazio, aún habiendo sido muy modificada y varias veces ampliada, para nuestra perplejidad, aparentemente no ha perdido su rotundidad, a pesar

Dibujo de Rudofsky, vista del jardín -con el espacio al abierto bajo el ala de invitados- desde la terraza del estar, al fondo el monte Vesubio y el Castell dell'Ovo.

de la operación que se ha realizado en ella; ha sido partida en vertical y horizontal en varias viviendas de distintos tamaños y ampliada en su parte central izquierda vaciando la roca sobre la que se apoya. El crecimiento de la edificabilidad, obviamente a costa del cierre de espacios vacíos y de la excavación bajo su rasante, ha seguido criterios parecidos a los de los autores y no ha restado demasiada potencia en su imagen, pudiendo decir que se mantiene clara por la rotundidad volumétrica de la idea de los autores. Esta villa es un caso muy concreto de cómo puede crecer un edificio bajo sí mismo, y ejemplo de la confrontación de la estereotomía frente a la tectónica.

Detalle de la barandilla de la terraza de acceso al ala de invitados con la fachada al mar de Posillipo al fondo, prueba para un posado de moda de Francesco Cerami, fotógrafo y antiguo residente en éste ala de la Casa Oro.

Uno de los placeres de habitar esta villa estaba en magnificar el espacio de contacto con el borde exterior, fabricando contornos interiores y exteriores para una vida confortable en una situación de apertura extrema a los vientos y al sol. La casa proyecta sus espacios hasta el borde, entre el abismo del acantilado y la carretera detrás. Se extiende hacia delante, llevando la ocupación sobre el solar hasta el borde mismo de la pared de piedra, y vacía y recoge los espacios en fragmentos de menor tamaño y uso variado.

El suelo es también parte del proyecto, desde donde arranca el edificio. Llenando en la parte central con un volumen que se asoma perforando la pared de contrafuertes, o vaciando al mismo nivel en el patio de servicio, la casa surge desde el suelo y establece así el sistema, de vacíos y llenos; delante y bajo la zona de invitados, ante la zona de dormitorios y la biblioteca o despacho, a los lados del salón y frente al mar abriendo delante, frente al comedor, o bajo la terraza de la señora de la casa.

Se abren espacios al abierto con un uso combinado entre dentro y fuera de la casa, entre el suelo y la construcción, fabricando sombras o estancias confortables al sol para todas las horas del día.

Vista del Vesubio desde la esquina Oeste de la Casa Oro, L. Cosenza y B. Rudofsky, 1937.

La llegada de Utzon hasta la plataforma de Can Lis

"Mi laboratorio es la playa, el bosque, el mar y la orilla del mar..." J.U.

Dibujo de cubiertas como nubes sobre una plataforma preparatorio del proyecto de desarrollo en la costa de Elviria, España, 1960.

Para hablar del concepto arquitectónico plataforma, inevitablemente en el XX hay que comenzar haciendo alusión al ensayo de 1962, de Jørn Utzon, *Platforms and Plateaus*¹. De este texto se desprende la manera reflexiva en que Utzon entiende el suelo sobre el que se asienta la arquitectura como una manipulación de la naturaleza para generar el nuevo paisaje, más humano o adaptándolo a las necesidades humanas.

Dibujo para la iglesia de Bagsvaerd, en un símil de la reunión como playa y la cubierta como nubes.

Cuando Utzon habla de las plataformas mayas coloca a los hombres junto a los dioses, y describe la planicie abierta en que se convierte entonces el techo selvático; habla de una inversión de los sistemas. Las plataformas así generadas y que él observa modifican el paisaje y dotan a la experiencia visual de una grandeza propia de los dioses, procurando a los hombres una variación de sensaciones desde la selva cerrada al vasto espacio abierto apreciable desde la plataforma. Esto sería comparable -siempre según sus reflexiones- a lo que ocurre en los países escandinavos al pasar de la oscuridad y frío invierno al soleado verano.

"Less is more", fotografía de unas antiguas sombrillas de playa que acompaña al ensayo de Utzon *Platforms and Plateaus* en la versión de Richard Weston.

Lo que percibe Utzon cuando descubre los conjuntos de templos mayas es la energía que surge de la capacidad de transformar la experiencia del paisaje y no tanto de la articulación de los edificios. El emplazamiento de sus templos es lo que establece una nueva relación con el mundo, ya que de la agobiante y claustrofóbica selva se da paso a un horizonte

1. J. UTZON, *Platforms and Plateaus: The ideas of a Danish Architect*, Zodiac 10, 1962. Versión castellana: *Plataformas y mesetas: Ideas de un arquitecto danés*, en Jørn Utzon, Series Monográficas, Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, pág. 9-11.

abierto, de los densos follajes se transportan a las nubes y al cielo, convirtiendo el techo de la selva en un llano abierto comparable, según él, a un océano². El Monte Alban impresiona a Utzon por la manera en que el nivel inferior de la plataforma queda enmarcado por el perímetro construido que produce el desnivel. La montaña se convierte en algo independiente que flota en el aire, separado de la tierra, desde donde no se percibe más que el cielo y el paso de las nubes, en sus propias palabras “un nuevo planeta”.

Dibujo de Jorn Utzon del Monte Albán

La trayectoria profesional de Utzon, hasta escribir “Plataformas y Mesetas”, está marcada por los viajes y la constante búsqueda a través del estudio de los valores y conceptos que manejan otras civilizaciones. Se podría decir que a través de una sucesión de datos, que como escalones, apuntes, alimentan su propia historia, logra establecer una serie de criterios concretos que habrán de servirle de base para el establecimiento de una manera propia de concebir la arquitectura. Y su inspiración.

Anteriormente, en 1947, con su compañero Tobias Faber, escribe el manifiesto *Tendencias de la Arquitectura Contemporánea*, como reacción ante la situación nacional y en contra de la declaración funcionalista sueca *Acceptera* de 1930, en que intervino su maestro Asplund. La declaración evidencia la búsqueda de ciertos principios renovados que sirvan a esta nueva sociedad, deseosa de un estilo de vida propio, un lenguaje natural al medio y a la sociedad cambiante, y que estará basada en los “*sentimientos fundamentales de la gente acerca de la arquitectura*”. Surge así la noción de sentimiento arquitectónico, que acompañarán su trayectoria en adelante. Comienza a surgir el Utzon preocupado social e ideológicamente, el arquitecto empeñado en el bienestar del usuario.

De su corta colaboración con Aalto durante su estancia en Helsinki tras la Segunda Guerra Mundial, se pueden encontrar influencias en Utzon. El propio Faber³ revela, al analizar

2. R. WESTON, “Utzon”, en “Platforms and Floating Roofs”, de *The Platform and the Jungle* de J. UTZON, Ed. Blondal, 2002, pág. 221.

3. T. FABER, *Two houses on a mediterranean island, Utzon Mallorca*, Arkitektens Forlag 1996, The Danish Architectural Press 1996. “Como tan a menudo al principio, esto significa que Utzon siguió el proceso de construcción cada día junto con los trabajadores y artesanos. Así fue capaz de hacer correcciones por el camino -mover o elevar un muro, o cambiar el tamaño de la abertura de una ventana. Había, claro, innumerables croquis y dibujos en

Área arqueológica de Tulum, península de Yucatán, México, en la costa del Caribe

DAS JAPANISCHE WOHNHAUS

VON
TET-
SU-
RO
YO-
SHI-
DA

VERLAG ERNST WASMUTH GmbH · BERLIN

los proyectos de Can Lis y Can Feliz en Mallorca, que el modo de trabajo que sigue Utzon lo aprende en su colaboración con Aalto durante el proceso de trabajo del maestro finés en la construcción de Villa Mairea.

Viaja a EEUU en 1949, visitando Taliesin East, de Wright, donde aprendió a trabajar con el medio. De hecho, la inspiración en Utzon deriva de la naturaleza, como ya señalaba Helm-Petersen⁴ sobre el conjunto de viviendas Kingo: *"las casas crecen como organismos y reflejan la forma del crecimiento natural, no son estructuras teóricas para la vida humana, sino que viven su propia vida puesto que han sido estructuradas de acuerdo a las mismas leyes físicas que gobiernan a sus habitantes"*, que son las leyes naturales del sol y la topografía.

Taliesin East, Frank Lloyd Wright.

La arquitectura japonesa y el modernismo europeo llegan a Dinamarca de la mano de Wright, lo que aporta a los arquitectos daneses la posibilidad de transformar sus propias tradiciones. Utzon conoce el texto de Tetsuro Yoshida, de 1935, sobre las ventajas de la casa japonesa. Se trata de *Das Japanische Wohnhaus*⁵, editado en inglés en 1955, donde se describe la íntima y orgánica relación de la casa con el jardín, a través de los sistemas de apertura, la flexibilidad y racionalidad del material y su sistema constructivo.

Será sobre todo a partir de la segunda etapa de este viaje por el continente americano, merced a la concesión de una beca de estudios, que en su visita a Méjico, fuertemente impresionado por la potencia de las construcciones mayas, comenzará su reflexión sobre las plataformas. Pero quizá no sea hasta que conoce China, Japón y Nepal en 1957 que aparece el resto de la idea, la cubierta, con la que el hombre se cobija de la intemperie sobre la plataforma. Y más aun, aparece también la idea de ligereza frente al peso y la oposición entre la cultura de la luz y la cultura de lo pesado.

el proceso, pero no fue hasta que la casa estaba terminada que se pudieron hacer los dibujos. En su juventud, Utzon trabajó con Alvar Aalto y vio como el maestro usó el mismo método en su famoso edificio en Finlandia para la familia Gudiksen. Otro factor, tan importante como la relación con la naturaleza y el entorno, fue el empeño de dar a los habitantes la alegría y el placer estando en los espacios cerrados o cubiertos de la casa. También en ese sentido, este método constructivo es útil."

Portada de *Das Japanische Wohnhaus* de Tetsuro Yoshida, 1935.

4. K. HELM-PETERSEN, *Jørn Utzon: A New Personality*, Zodiac 5, Milano, 1959.

5. T. YOSHIDA, *The Japanese House and Garden*, The Architectural Press, London, 1955.

La idea del movimiento desde un espacio bajo, en sombra, a un espacio alto, y más iluminado proceden de la influencia de la arquitectura japonesa, aunque se pueden encontrar referencias en las mezquitas; los sistemas de control de la luz y del espacio a través de la forma de la cubierta, que Utzon utiliza habitualmente y no son una novedad --ya que Wright había utilizado dicho sistema de influencia nipona⁶-- . Las cubiertas son parte fundamental indudablemente de sus edificios y en particular en Can Lis veremos que surgen del estudio de los movimientos desde un espacio bajo y sombreado hacia uno alto y brillantemente iluminado.

Interior del libro de Tetsuro Yoshida.

Interior del estar de la casa de Utzon en Hellebaeck, 1952 -Weston-

Giedion, que dedica un nuevo artículo de "Espacio, Tiempo y Arquitectura" a Utzon⁷ en 1967, considera que su obra se produce desde un deseo de unión con el pasado y el derecho a la propia expresión por encima de la función. Tanto por el contacto directo con los elementos cósmicos pertenecientes a la naturaleza y el pasado como por el control total de los métodos de prefabricación, su afán principal ha sido hacer una arquitectura con significado, ya que proporciona una respuesta al *genius loci* -espíritu o esencia del espacio preexistente- y a la vida que se desarrolla en el lugar. Ya en un artículo de la revista italiana Zodiac, de 1954, Utzon da cuenta del "método" que emplea. Explica que la tierra es una "plataforma", que la "vida tiene lugar bajo los cielos", y que "la arquitectura consiste en definir el espacio entre cielo y tierra como el trabajo de un edificio"⁸.

En la primera vivienda familiar que construye en Hellebaeck en 1952, Frampton ha encontrado algunas influencias tanto de las casas usonianas del maestro americano en las alineaciones del tejado plano volado y la ventana horizontal, así como de Mies van der Rohe en la composición espiral de la planta que se asocia a la Casa de Ladrillo de 1923 o los núcleos organizadores exentos de la casa Farnsworth de 1947⁹. Basta, sin embargo, la

6. R. WESTON, 2002, pág. 227.

7. S. GIEDION, "Jørn Utzon y la tercera Generación", 1967. Cuadernos Summa Visión N° 18 pág. 4-9.

8. Ch. NORBERG-SCHULZ, "Jørn Utzon and the primordial" -extraído de la revista Zodiac, 1954- en "Utzon Mallorca", Arkitektens Forlag 1996, The Danish Architectural Press, 1996.

9. K. FRAMPTON, 1995, Jørn Utzon: Forma Transcultural y Metáfora Tectónica, en Jørn Utzon, Series Monográficas, Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, pág. 25.

Alzado y planta de la casa de Utzon en Hellebaeck -Weston-.

sincera y entrañable descripción del propio Utzon del proceso que se siguió, y que fue publicado originalmente en la revista noruega Byggenkunst¹⁰, y en la que se reconocen todas éstas y otras influencias -que más bien han de ser entendidas como puesta en práctica de su proceso de aprendizaje-, para entender cómo se formaron las bases de la "forma de vida" que querían llevar él y su mujer, y que nos explica.

De su casa en Dinamarca nos interesa especialmente el sistema constructivo y el modo en que los paneles de madera de las paredes -con puertas en toda su altura- se interrumpen al llegar al techo dejándolo flotar visualmente, sugiriendo no solo sinceridad constructiva sino la idea de percepción de un campo espacial infinito, que antecede a la publicación de dicho artículo. En este texto-informe sobre el diseño de la casa se pone en evidencia la intención de continuidad entre interior y exterior, propias de la búsqueda que parece iniciarse particularmente con esta casa, donde está implícita la idea de plataforma y cubierta, y de estructura como elemento conformador del espacio.

Una de las condiciones fundamentales de las casas de Utzon en Mallorca son el lugar y su naturaleza circundante o los edificios, lo que aprendió a través de sus estudios de la arquitectura y los escritos de Frank Lloyd Wright¹¹.

Podemos afirmar que en los proyectos de Utzon la idea de "mirar sobre" es omnipresente, tal es el caso del edificio de apartamentos de Elineberg -inspirado a su vez en el temprano proyecto de 1947 de viviendas en Marruecos-, en donde *"uno puede estar sobre la planta catorce y contemplar el hermoso océano que está a dos kilómetros de distancia"*. Es la misma idea de elevarse para mirar sobre el frondoso bosque de la selva mejicana¹².

10. En R. WESTON, *Utzon*, Edition Bløndal 2002, pag. 61. "...lo que es más importante para mí es que la postura arquitectónica o el sistema en una casa no deben limitar las funciones de esa casa y de esta manera la vida que se vive en ella", J. U.

11. T. FABER, 1996, "...cuando construyes una casa, uno debe estudiar cuidadosamente el lugar, su paisaje y condiciones climáticas. Volver al área cada día durante la fase de diseño para estar seguro de que nada te está confundiendo y de que no has olvidado ningún ingrediente esencial de tu primera experiencia e intención sobre el lugar...", F. LL. Wright.

12. UTZON, 1962

Situación de las casas
Kingo en Helsingore -o
Elsinor- de J. Utzon, 1958.

Plantas de dos de los
tipos Kingo, 1958.

Esta interacción entre plataformas y cubiertas y la intención de la expresión en el paisaje que finalmente afecta a la visión, nos es ratificada por Philip Drew¹³ al afirmar que *"al simplificar la composición arquitectónica a dos elementos visuales dominantes, los techos y los suelos horizontales, que modelan el cielo y la tierra como coordenadas espaciales, intensifica la resonancia de su arquitectura dentro del paisaje. La tensión física inducida por oponer techumbres colgantes a poderosas plataformas terrestres define el espacio arquitectónico... Los bordes de la plataforma y la cara interior de la cubierta marcan la transición entre arquitectura y paisaje"*.

Como apunta Frampton (1995) la obra de Utzon se puede interpretar como obra subterránea frente a obra de cubrición, lo que hoy se ha dado en llamar obra estereotómica frente a obra tectónica, términos respecto a los que analiza su obra por su polaridad manifiesta.

Al observar la obra que nos interesa, su primera casa propia en Mallorca, Can Lis, en Porto Petro, de 1974, vemos que la topografía sobre la que asienta su hogar en España es ya en sí misma una plataforma, y desde el mar vemos que se corresponde con una placa tectónica; es una formación pétreo que desde el mar se expresa como un acantilado de placas estratificadas con una falla o discontinuidad central que recupera la horizontal en su plano superior. No es de extrañar que esta superficie plana asomada al mar, de tanta potencia innata per se, atrajese la atención de este danés amante de la navegación, el mar y el sol mediterráneos. Y no podría haber tenido mejor propietario.

Ya en 1958 y 1963, había experimentado la capacidad de las plataformas en los conjuntos residenciales Kingo y Fredensborg, en Dinamarca. Estas casas, con atrio y cubierta a un agua, se sitúan sobre la naturaleza adaptando la superficie de sus límites a la topografía. En el primer caso, la viviendas Kingo en Elsinore, se observa de manera muy gráfica, cómo la disposición de los racimos de viviendas van simplemente siguiendo las partes altas de la parcela total, reservando así áreas interiores planas, ágoras o plazas de uso común para los accesos, y

Aspectos de la relación
de los patios de las casas
Kingo con el exterior en
Helsingore.

13. P. DREW, *The Third Generation. The Changing Meaning of Architecture*, Praeger, New York, 1972. Versión castellana, *La Tercera Generación*, G. Gili, Barcelona 1973.

condicionando el sistema de adherencia entre ellas tan solo a que el patio de cada una tenga una cara orientada al sur, y a un pequeño lago. En el conjunto de Fredensborg, el sistema es algo distinto, las viviendas no comparten un nivel común entre los racimos, sino que por el contrario, asomadas a las vistas sobre un campo de golf, los racimos caen escalonadamente por la pendiente, dando la espalda a los espacios comunes, en este caso calles en pendiente, para entre las viviendas vaciar los espacios de las vistas, también en este caso con el patio abierto al Sur.

La arquitectura de Utzon tiene la capacidad de combinar lo orgánico con lo geométrico, creando lo primero a partir de lo segundo¹⁴; en éstos dos casos daneses¹⁵, disponiendo elementos cúbicos vacíos en razón de los movimientos topográficos y, por tanto, leyendo vacíos espaciales, que generan un nuevo sistema orgánico extraído de la lectura de las condiciones del terreno.

Fotografía aérea del conjunto de casas patio en Fredensborg.

La oposición o polaridad, de la que hablaba Frampton, va alcanzando cada vez mayor complejidad, como vemos en el proyecto de su casa cerca de Sydney, en Bayview Heights, Pittwater, sobre un terreno en pendiente asomado al mar.

El origen del proyecto de Bayview está también en sus principios, en la inspiración surgida del viaje en 1949 a Méjico. Los primeros dibujos son una serie de plataformas escalonadas cubiertas con enormes hojas vegetales, donde anota que será un *"nice problem"*¹⁶, ese bello reto con esta imagen tan expresiva de la resolución de las cubiertas. En este caso, una cubierta colgada que ha de resolver el salto en uno o varios tramos sobre un edificio escalonado, con sus consecuentes problemas de impermeabilización, aislamiento y gran tamaño de la estructura, sigue con su forma la tendencia de las isohipsas colocándose como después ocurrirá en Porto Petro siguiendo la topografía del suelo en paralelo al mar y a las vistas desde la casa. Un elemento que producido en serie fuese capaz de combinarse consigo mismo produciendo formas variadas, y en donde probará el nuevo sistema *"Sisu"* que patenta, realizado

Croquis de la idea de las cubiertas de la casa de Bayview.

14. S. GIEDION, 1967.

15. Desde el concurso de las Skane, de donde procede la idea, y de los que existen al menos otros dos ejemplos más construidos, alguno también en Suecia, como en Lund, o Bjuv.

16. R. WESTON, 2002, pg. 241.

Croquis de la idea de sección de las cubiertas de la casa de Bayview.

Plantas de las soluciones
1 y 2 de la casa de
Bayview.

con perfiles en U de madera laminada revestidos de aluminio. Esto le permite configurar curvaturas similares a las de la casa tradicional japonesa -comprobable desde los croquis del proyecto-, que le facilitan la relación de las plataformas con los escalonamientos a través de la pendiente de la casa -confiriéndole la razonabilidad o sentido de la forma a las acanaladuras en serie cuya inclinación varía según la ocupación y el ritmo de la casa sobre el suelo -. En otro de estos mismos dibujos¹⁷ vemos también un cierto rasgo de antropomorfismo en el entrecruzarse de los dedos de unas manos, algo que nos transporta de nuevo a lo primigenio del cubrirse -y nos recuerda otros dibujos de Le Corbusier o más recientemente Steven Holl y al mismo Siza-, que aquí explican el sistema de solape de dos formas complementarias unidas.

El esquema de la casa en Bayview consiste en una serie de plataformas que se disponen escalonadas sobre la pendiente bajo un ancho y ondulante arco estructural¹⁸. En la parte posterior y más alta, el terreno y el techo se cierran, y se unen configurándose casi una cueva que se abre a un patio rehundido al sol -estamos en el hemisferio Sur-, mientras que las cubiertas y las terrazas se abren hacia el mar¹⁹.

Croquis de la idea de las
cubiertas Sisu de la casa
de Bayview.

Existieron sucesivos esquemas, en los que se anticipa el modo de vida de Utzon en Can Lis y que responden a una división de los espacios por áreas independientes para padres, hijos, estancias comunes y estudio, que por un lado en Bayview fue respondiendo a los planteamientos de las regulaciones del lugar, pero que apoyaba la idea original del arquitecto y - como vemos después en Mallorca- mejora con espacios intermedios al abierto la calidad del entorno. Fueron probadas varias soluciones constructivas entre ellas un sistema de piezas huecas de hormigón -que recuerdan a los Bloques Textiles de Wright y por lo que recibió el nombre de *Usonian Automatic*-, en este caso para la simplificación del sistema constructivo de paredes y suelos, si bien el sistema por el que se optó era de pilares de hormigón *in situ* con un machihembrado de placas²⁰. Esto sin duda supuso un primer ensayo de la adecuación del sistema

17. Idem., Págs. 240-243

18. La misma idea de una línea que se desliza sobre dos planos paralelos que en la Bagsvaerd Kirke.

19. Ibidem, pág. 242.

20. Ibidem, pág. 245.

Planta de la última
solucion y plano
topográfico del modo
de ocupación de la
topografía de Bayview.

constructivo al lugar que, posteriormente, se verifica con gran sencillez material en Can Lis.

El proyecto para Bayview no se llega a realizar -imaginamos que al complicarse la consabida situación de Utzon en la ejecución de la Opera de Sydney- pero en el proyecto final de esta casa se dividen los volúmenes exclusivamente según zonas, de estar, dormir o trabajar, simplificándose el perfil escalonado pero anticipándose a una más potente yuxtaposición de edificios autónomos que desarrollará definitivamente en Mallorca, en su refugio mencionado de Can Lis con una aparente mayor dispersión de las piezas.

Este proyecto es verdaderamente importante pues reúne una serie de compromisos que, entre otras cosas, sustentaran la obra de Utzon: producir industrialmente un sistema de componentes constructivos, contención del espacio con muros paralelos perpendicularmente al contorno -curvas de nivel-, yuxtaposición de una base terrestre y libre, y una cubierta estructuralmente innovadora, combinación de espacios introvertidos con otros dirigidos o que miran al horizonte, preocupación por el perfil inclinado y creación de dominios limitados que mejoren el carácter esencial del lugar y consecuentemente lo transformen en lugares habitables²¹.

Como estamos viendo Can Lis no surge de la nada. Previamente se han ensayado otros modelos de vivienda, Hellebaeck, Middleboe, Kingo, Fredensborg, o Bayview, la primera y la ultima propias. Tampoco es fácil ya hoy hablar de Can Lis sin tener presente Can Feliz -la casa de su edad adulta en la montaña de Mallorca-, por cuanto de evolución de la propia idea conlleva. Pero Can Lis no es solo una plataforma con una cubierta, tiene también algo de aquellas construcciones defensivas de la costa, de los búnker, cuya misión es otear el horizonte.

Aunque en el ensayo, Utzon hace referencia a algunos mitos de la arquitectura precolombina, india u oriental, no podemos evitar recordar otros ejemplos no mencionados, como la Acrópolis de Atenas o la Villa Jovis de Tiberio en Capri. Utzon realizó su propio viaje iniciático, su propio Tour, movido por la búsqueda de otros modelos distintos a los de las generaciones

anteriores, y en su deseo de encontrar las respuestas que la arquitectura racionalista evidentemente ya no daba²².

Este concepto, paradójicamente, sirve a Rafael Moneo²³ para explicar que en la obra de Utzon es la sección la que fundamenta la idea. Efectivamente son sus secciones las que muestran esas relaciones tanto visuales como físicas entre mundos diferentes y separados por realidades distintas. Sus secciones hablan de abrigo y protección, de refugio bajo el que establecer los usos del hombre; en este sentido, los espacios que Utzon propone son fluidos, por esa separación entre plataforma y techo, en los que el cerramiento tiende a la desaparición.

No transcurre mucho tiempo desde que abandona Sydney hasta que descubre la isla de Mallorca. De hecho en la casa de Porto Petro, parece que inicialmente se avanza sobre la idea manejada en Bayview. Obviamente no llegar a ser tan sofisticado en la concepción de los elementos de su sección, probablemente porque en Can Lis toma conciencia de la necesidad de la utilización de los temas vernáculos, en el sentido que expresarán la esencia de la naturaleza del propio lugar y de sus habitantes que asocia a la piedra y su despiece y al sistema de construcción con bovedillas catalanas de pequeña dimensión, especialmente en esta isla casi intacta a comienzos de los 70, en pleno boom turístico.

El concepto es anclar el edificio al terreno inmediato de rocas y al borde del acantilado, y confrontarlo al dato del distante horizonte. Se instala la casa en una franja verdaderamente estrecha entre el mar y una calzada, junto a algunos pinos de un bosquecillo que no respetan el otro lado del camino de borde. La importancia de la relación entre la casa y el mar está en los dibujos primeros que se publican, enviados a su amigo Denys Lasdun para su inclusión en el libro *Architecture in an Age of Scepticism*.

22. J. UTZON y T. FABER, "Tenderser i Nutidens Arkitektur" -Trends in the Architecture of Today-, Arkitekten 49, 1947; donde exponen su forma de ver la arquitectura como un marco alrededor de la vida.

23. "Cuando Utzon dibuja las nubes y el pavimento, parece querer decirnos que en arquitectura tan sólo el plano horizontal -suelo y techo- es lo que cuenta... los muros poco importan... su concepto de arquitectura no hace de la planta el fundamento... cabría establecer que, en la arquitectura de Jørn Utzon, la sección prevalece...", Rafael Moneo en "Sobre la arquitectura de Jørn Utzon: apuntes cordiales", en Jørn Utzon, Series Monográficas, Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, MOPU, 1995, pág. 18.

Croquis inicial, planta y sección vertical frente al estar de Can Lis.

Ángulo Nordeste del Estar de Can Lis.

Dibujo inicial de la sección vertical de Can Lis. entre la calle y el acantilado

Fachada Sureste del Estar
de Can Lis.

Los dos croquis, planta y sección, "enfatisa la continuidad entre el pequeño patio a la sombra, a través del cuarto de estar, a la inmensidad del espacio más allá, del otro lado, así como la intensidad con la que el interior se dirige al mar debajo. Utzon hizo más dibujos que esos, no es necesario decirlo pero, como en Hellebaek, la casa fue construida con muy pocos dibujos y continuos ajustes en el lugar"²⁴. La experimentación en Utzon se extiende a sus casas propias, expone sus propios criterios; aquí encontrada la roca, pequeños avances técnicos y formales con los que disfruta en la realización de su expresión sincera de ese contacto con el territorio del mar tan solo extrayéndolo de la lectura del lugar.

El concepto que Utzon maneja en Mallorca es un tema profundamente personal, y *"viene originado por el recuerdo de la importancia del encuentro del mar y el cielo"*. La plataforma que encuentra frente al Mediterráneo le aporta la fuerza y la sensación de firmeza que precisa.

La estrecha franja de suelo, de unos treinta metros de anchura y a veinte sobre el nivel del mar, envuelta en pinos, permite el transito hasta el borde del acantilado y los contrastes *-encerrado y expuesto, refugio y vista, sombra y ardiente sol-* apenas podría ser más pronunciado y es ambas cosas mediado y elevado por la arquitectura.

La casa se fragmenta en volúmenes distintos ajustando cada pieza a su propio horizonte y generando entre ellas un tránsito que permite atrapar instantes del paisaje marítimo, del cielo y de la vida de la casa. Es una casa alegre, vivida, que expresa de un lado todas las intenciones en la arquitectura del habitar de Utzon, y por otro aquello que hay más allá del confín de la plataforma. Del lado de la calle el encadenado de las piezas a través de las propias relaciones de los habitantes en patios sombreados formalizados entre muretes, pinos y edificios, y los espacios al abierto intermedios que surgen entre las piezas y atrapan visiones fugaces de mar y el cielo, otorgan una gran calidad espacial en ambientes exteriores -inversión y expansión del espacio de comunicaciones- casi imprevistos. Las formas que la mirada obtiene sobre esta plataforma son cambiantes, entre columnas, con la profundidad de sus ventanas, o ante los

Secciones consecutivas
de los distintos edificios de
Can Lis.

²⁴. WESTON, 2002, pág. 372; algo que aprendió durante el trabajo de Villa Mairea con Aalto.

pequeños refugios en sus minúsculos patios y espacios privados al abierto, la sección horizontal dibuja rayos hacia el agua²⁵ ocluyendo la mirada.

Del lado del mar solo abren estos pequeños oasis de aislamiento, en cada volumen de habitación y en el espacio porticado de estar al abierto, y delante poseen una franja de suelo, agreste y pedregoso, que limitan tres muretes en el borde del mar -quizá a 6 metros por la ley de costas- que situados en paralelo cada uno a su sector de costa parecen establecer la ley de organización de las piezas en el plano anterior entre las columnas de las distintas fachadas. Más allá de estos muretes es el lugar del vértigo, más allá no debes ir, no se debe traspasar.

Sección por el estar de Can Lis.

Utzon adquiere un segundo lote de tierra en los 70 donde en 1994 construye Can Feliz. Esta segunda casa mallorquina es considerada²⁶ el "testimonio final de su permanente amor a las plataformas como un medio de conectar el edificio al lugar, y como una forma de hacer surgir al edificio, a la casa en particular, del lugar que sostendrá las vidas de sus habitantes en dicho espacio. Hace falta caminar unos minutos hasta verla en el paisaje -desde tierra- y cuando finalmente se alcanza el punto adecuado se descubre una Acrópolis en miniatura y surge una sorpresa, similar a la que Utzon recibió en su primera visita al emplazamiento en Sydney, exclamando: *¡Esta es la manera en que se situaban los templos en los tiempos antiguos!*".

En Mallorca, uno de los más benignos climas europeos, el paisaje del mar y el sol son la razón de ser de la casa, y el ala privada está organizada alrededor de generosas terrazas cubiertas, ideadas para impedir la entrada del sol en el verano y permitirle en el invierno.

En Can Feliz se revive el concepto de encadenado de usos de las soluciones australianas. Aquí la plataforma es un podio compacto que por bancadas organiza la terraza de la que emergen los tres cuerpos de estar, cocina y dormitorios. Abriendo en el centro sobre la terraza están la cocina, comedor y segundo cuarto de estar de la casa y, más allá, un ala de

Fotografías de los huecos abiertos o cerrados de Can Lis

25. *ibidem*, pág. 371.

26. *ibidem*, pág. 390.

dormitorios autónomos abiertos a patios, uno anterior y otro posterior. Hasta aquí esta descripción podría corresponderse a lo proyectado en Can Lis. Sin embargo, en Can Feliz, desde la terraza, una última plataforma avanza y envuelve una piscina en la parte anterior, se extiende algo mas como un diminuto cabo o promontorio. El mayor de los dones de Utzon es la habilidad de trabajar -y a veces, como aquí, combinados- en modo alto y vernacular, para entender la diferencia entre el monumento y el habitar.

Can Lis recuerda la complejidad de un pueblo mediterráneo, y Can Feliz es casi tanto un paisaje construido como un edificio. Imposible comprenderlo instantáneamente como un todo, aún menos como un objeto, se revela como un lugar compuesto por intrincadas variedades de transiciones entre casa y terraza, jardín y naturaleza, estructura y luz. Solo en el salón formal, Utzon se permite componer en el mayor de los registros, columnas agrupadas dentro y fuera para articular el encuentro de interior y paisaje, dramatizando el movimiento del sol. El resultado se siente inconfundiblemente griego, *"como una bahía del Erecteion saliendo hacia el horizonte"*: *"... sí digo que tengo un hogar altar. Pero esto es lo que tengo. Este lugar es mi altar. Aquí es donde, con el más profundo respeto, miro a la naturaleza, y con la mayor pasión, contemplo el sol y la tierra frente a mi..."*²⁷.

A diferencia de Can Lis en su suelo plano, aquí la sección vertical debe resolver los desniveles y para separar el área aterrizada del terreno salvaje, la transición es marcada por muros bajos. Las terrazas están pavimentadas con piedra local. La familia vive "como en una amable y acogedora fortaleza, o a bordo de un barco", usando las propias palabras del arquitecto²⁸.

En Can Feliz hizo falta la conformación del podio para alzar la casa entre el mar y el cielo; siendo los conceptos los mismos, piezas independientes asociadas según el movimiento del suelo -recordemos Bayview-, es la propia forma de la topografía que en Can Lis justificaba la mirada múltiple al mar, la que en Can Feliz nos devuelve a lo originario, al podio, al dominio por la vista del horizonte según la esencia del lugar, y de ahí sus formas se desprenden.

Secciones verticales
hacia el horizonte de Can
Feliz.

Fotografía aérea de
Can Feliz en s'Horta de
Felanixt.

27. Ididem, pág. 393

28. FABER, 1996.

Jørn Utzon nos dice que "lo primitivo es el lugar y la persona. El lugar con su topografía, vegetación, luz y ambiente. Y las personas, que se reunirán, comerciarán, vivirán..., el lugar perdura, incluso aunque la vida se acaba, y pronto el hombre sentía que la *stabilitas loci* era una necesidad humana básica, porque nuestra identidad, es dependiente de la identidad del lugar. Utzon nos recuerda esto y dice que tenemos por tanto que entender, respetar e interpretar el lugar"²⁹.

La plataforma como elemento arquitectónico permite -como expresa Utzon al final de *Platforms and Plateaus*- variaciones formales infinitas y el techo puede seguir su ritmo con independencia, otorga estabilidad y dominio visual del lugar; es un sistema simple que además por su propia condición de elemento que consigue altura, resuelve en sí mismo la expulsión del agua fuera y la definición del propio espacio habitable o suelo de la casa. Entendido como elemento que pertenece a la sección vertical del edificio, en grandes podios, o repartidos y fragmentados en asonancia con los movimientos topográficos del suelo, para Utzon significan el sistema de la ocupación por el hombre -del mismo modo que en época romana- que lo vincula al lugar específico y a donde mira, "su cuarto lado por el que se puede mirar abajo", pero la abstracción del concepto de superficie de dominio por el hombre expresa su idea de plataforma moderna.

Planta de Can Feliz, 1994.
Sección horizontal de un
podio único.

29. Ídem NORBERT-SCHULZ, 1996.

Playas y plataformas

R. Torres Clavé, Sert, Bonet, J. Torres Clavé y A. Zamora, parada en la Acropolis, viaje a bordo del Patris II, 1933, cuarta reunión de los CIAM.

Plan General y parcelación de Punta Ballena, Maldonado, para los herederos de Lussich, A. Bonet 1946.

El Mediterráneo de Bonet en el cono Sur.

La casa de las bóvedas en la playa de Punta Ballena, Uruguay. Casa Berlingieri, Antonio Bonet Castellana, 1947.

(para más adelante establecer una asociación entre la casa Berlingieri de Bonet Castellana en Uruguay y la casa de verano familiar de Arne Jacobsen en Højby, Gudminderup -al noroeste de la isla danesa de Sjaelland-, o con la casa Jurgensen también del mismo autor danés.)

El proyecto de la urbanización Punta Ballena que Bonet hizo en 1945 para los hijos de Antonio Lussich en un terreno de 1500 ha. -que éste industrial armador había comprado y reforestado desde 1896, el llamado arboreto Lussich en Portezuelo, Maldonado -, ubicado antes de llegar a Punta del Este desde Montevideo, supuso un gran reto urbanístico y para el ecosistema.

La intervención de Bonet en Punta Ballena con la urbanización y los edificios que allí realiza significan la continuación de una trayectoria de clara influencia mediterránea en la biografía arquitectónica de Antonio Bonet. Desde su propia casa en la roca de un ligero alto en el extremo Este de la playa de Punta Ballena, a la que llamo La Rinconada¹ (1947-1948) -y que podríamos emparentar con otras casas de Sert (Garraf)-, o en la playa, donde se ubica centrado en el conjunto urbano el magnífico restaurante-hotel La Solana del Mar y un poco más al Este la casa Berlingieri, donde ambos comparten su situación sobre una duna, en la una mayor que en la otra, y cuyos programas se diferencian en la dimensión pero no por el sistema organizativo.

Berlingieri (1947) es, como la Solana del Mar -o como fue La (casa) Gallarda de Rafael Alberti- un cruce de espacios, un edificio de planta binuclear. Las alusiones en esta casa

Urbanización y principios generadores de Punta Ballena, Antonio Bonet, 1947

1. J. Nudelman la denomina una "casa-ojo" desde donde Bonet observaba la urbanización, Quaderns 194, pág. 76. (1992), en *Punta Ballena revisitada*.

al Mediterráneo son evidentes en los sistemas de bóvedas, emulando la curvatura de los pinos mediterráneos... en dos cuerpos perpendiculares abovedados en la misma dirección, la del mar.

Urbanización de Punta Ballena extendida a todo el área de la playa.

Plan de crecimiento, 1947.

Sobre una minúscula elevación en un borde arbolado de suelo arenoso, construye, a bastantes metros del mar, una casa que se alza sobre una duna a mirar el horizonte del mar. En la parte baja, a nivel de la playa, un salón a ras del suelo, es el espacio principal o sala de recepción, que se prolonga hacia el Norte con el área de dormitorios del servicio.

La verdadera casa está en la segunda planta, elevada sobre la duna junto al área de los dormitorios. En la planta inferior, al nivel del suelo de arena de playa, la gran sala y detrás la estancia del servicio, con bodega.

Ambiente de la urbanización -sobre el puente Bonet- y cartel publicitario.

En este nivel superior está la cocina y, superpuesto a la sala de recepción, el comedor y una sala de estar algo más íntima con chimenea, desde donde se sale a una estancia abierta en el exterior en la parte Oeste y un voladizo al Sur, generando un porche cubierto en la planta baja con las columnas de los pórticos extendidos fuera.

Casa Daneri, planta y sección, A. Bonet, 1943.

Sección y vista de la playa del Hostal y restaurante La Solana del Mar, 1946-47.

Conectadas ambas plantas con una escalera ligera que recorre la doble altura de la desnuda pared del fondo del salón, y tres escaleras exteriores, se eleva la parte principal y habitable de la casa a la terraza de visión sobre el mar que le permite dominar el paisaje de la playa. En el lateral del estar, y situada más allá del cruce, la terraza exterior envuelve hasta el frente el estar superior y proporciona sombra por la tarde al estar -estamos en el hemisferio sur-.

Croquis de la Maison de week-end Jaoul -de Le Corbusier-, A. Bonet, 1937.

Del otro lado, las habitaciones, conectadas en una sucesión de bóvedas unidas con espacios adintelados -que adelantan la solución de La Ricarda del Prat del Llobregat en Barcelona-, en donde dormitorios y baños se alternan sobre una línea donde abre un vestíbulo-galería acristalado que conecta con el estar arriba y se asoma a Norte y Sur. Vestíbulo de reparto y de acceso a la playa desde una escalera que sigue a la duna en el frente al mar. Otras soluciones como la de Gray en E1027 son posibles de asociar a este sistema de uso de la planta superior.

El sistema organizativo de ésta casa Berlingieri -como el de algunas otras del autor en el mismo lugar, como la casa Booth-, no difiere tampoco, como decimos, de la casa que hizo para su amigo Rafael Alberti, La Gallarda (1945) realizada en Punta del Este. En el archivo Bonet en el COAC de Barcelona, pudimos comprobar respecto a La Gallarda y a La Solana del Mar, sus similitudes y de nuevo la diferencia de tamaño por el programa y el sistema constructivo.

Planta de cubierta y baja
del Hostal y restaurante
La Solana del Mar, A.
Bonet, 1946-47.

La Gallarda es sin duda un antecedente de La Berlingieri, pero como lo es su ideario en cuanto al concepto programático de repetición de unidades y cruces de programas y recorridos, de cubiertas repetidas y alternadas en la que Bonet estuvo enfrascado durante periodos diversos.

La forma abovedada en Bonet procede, como sugiere Vilamajo, del Mediterráneo: "La casa de las bóvedas -Berlingieri-. Esta construcción trae al tapete un elemento de bien viejo arraigo mediterráneo, su utilización entroncándolo con las nuevas maneras de vivir es de alto interés. Bonet, de cepa mediterránea las ha traído aquí, frente a otro mar, para darles nueva vida"².

Bonet como Sert, amigos y compañeros desde los días de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, permanecerán vinculados a Le Corbusier desde el crucero por el Mediterráneo hasta Atenas a bordo del Patris II, para la celebración de los CIAM³ y en la que participará entre otros Alvar Aalto, o desde el trabajo en su oficina de París.

Antonio Bonet trabajó en los inicios del proyecto de la Maison Jaoul en 1937 en el estudio de Le Corbusier en París que se convertirá en su primer exilio. Es reconocible y conocida la vinculación de la casa -para negocios y estudios- de la esquina de Paraguay con Suipacha en Buenos Aires y se puede ver fácilmente el paralelismo entre aquel proyecto realizado con el maestro suizo, en su casa Daneri próxima a Buenos Aires, en

Sección, planta y vista
desde la orilla de La
Gallarda -casa R. Alberti-
Punta del Este, 1945.

Sección y dos vistas de
los estudios de la última
planta del edificio de
Paraguay y Suipacha,
Buenos Aires, A. Bonet,
con Vera Barros y López
Chas1939.

2. Carta manuscrita de Julio Vilamajo, arquitecto y profesor uruguayo al doctor Roque I. García, acerca de la Urbanización de Punta Ballena de Bonet. Arxiu COAC -Bonet Castellana-, Barcelona. (probablemente de 1947?)

3. La Carta de Atenas fue redactada con motivo del IV Congreso de Arquitectura Moderna, CIAM, celebrado a bordo del Patris II en 1933 en la ruta Marsella-Atenas-Marsella. Fue publicada en 1942 por Le Corbusier y Josep Lluís Sert. Antonio Bonet participó como el único estudiante presente. <https://www.youtube.com/watch?v=vdxxypNGRE>.

las casas en Martínez, o en el proyecto inicial de (1950) para Ricardo Gomis, en otra versión de La Ricarda.

En su edificio bonaerense, su primer encargo en Argentina, donde de modo más plástico y aun más, aproximándose a aquel surrealismo de la pintura⁴, sus cubiertas cubren los estudios de las últimas plantas del edificio urbano. Los dibujos son claramente los de un colaborador de Le Corbusier, por los conceptos y los colores utilizados en los primeros trazos de la idea, cuyo recuerdo aparece en los planos como un collage, y este a su vez heredero de las cubiertas de las escuelas de la Sagrada Familia.

Secciones y planta de la Casa Dieste, Punta Gorda, Montevideo, Eladio Dieste, 1968.

Bóvedas catalanas, tabicadas, que traen resonancias de su origen mediterráneo y con el poder icónico⁵ que poseen. Sucesiones de bóvedas paralelas, como más adelante en La Manga del Mar Menor -o como las de las escuelas de la Sagrada Familia de Gaudí⁶-, o incluso invertidas, como en la casa Cruyllès⁷.

En el trabajo con las bóvedas en la casa Berlingieri Bonet estudia un sistema que está muy próximo al que después depura y refina en la casa Ricarda de El Prat de Llobregat.

Fotografías de la Casa Dieste, Punta Gorda, Montevideo, Eladio Dieste, 1968.

Un sistema constructivo que en parte la separa de la casa del ingeniero Dieste, no es de extrañar aunque supongan ideas iguales; las bóvedas de la casa de Cala Gorda de Eladio Dieste utilizan la repetición de otra manera, aunque sin duda la idea de los patios y los espacios al abierto en su frente Norte no pueden ser más que de ascendencia mediterránea.

Dieste no quiso realizar las bóvedas de la casa Berlingieri en hormigón armado, aunque sea a partir del trabajo en la

Apartamentos Atamaría, Club de Golf de La Manga del Mar Menor (Els Esglaonats o urbanización G. Peters/Thurne), A. Bonet, 1972-73. Topográfico, vista de las fachadas asomadas de las casas, y plantas de un grupo de casas y del restaurante en la cala del Club.

4.A. Pizza, «El Viaje», Quaderns 174, 1987. Sobre los vínculos del arquitecto A. Bonet Castellana con los círculos surrealistas -Miró- catalanes; un surrealismo que define como «la versión mediterránea de los principios del movimiento internacional».

5. J. NUDELMAN, Tesis doctoral «Tres visitantes en París, los colaboradores uruguayos de Le Corbusier», ETSAM 2013, pg. 329.

6. E. AROCA y J. M. LOPEZ, «Surrealismo y bóvedas en la Arquitectura Moderna. Le Corbusier y Bonet Castellana en torno a Gaudí», comunicación del XI Congreso Internacional de Expresión Gráfica Aplicada a la Edificación, Valencia, 2012, pg. 37. <http://hdl.handle.net/10251/19180>.

7.Idem. NUDELMAN (2013), pag. 199.

cubierta de esta casa que surge la idea de la "cerámica armada"⁸ de Dieste, y confirma la reavivada tendencia hacia lo vernáculo entre los arquitectos del entorno de Le Corbusier, contra las que se resiste la racionalidad tecnológica y económica del ingeniero uruguayo. Las bóvedas de Dieste resultaban para Bonet excesivamente esbeltas, una innovación técnica en la que Bonet nunca tuvo interés.

Esta misma plasticidad que encontramos en el edificio de Buenos Aires es la que se busca en el juego de bóvedas que se observa en la casa de la playa en la alusión a los pinos y las palmeras -hoy mucho mas esbeltos- con los arcos y las líneas horizontales, y los balcones y escaleras de finas barandillas, que no hacen sino hablarnos de alzarse del suelo con los árboles, y de naves surcando olas o varadas en una duna con sus escaleras colgando dispuestas a recogerse ligeras.

También es pesada, su envoltorio blanco y la pesadez compacta del hormigón en bóvedas es un tema que Bonet ya no abandonará. En algunas casas en España como la casa Cruylles o en Els -apartaments- Esglaonats o casas Gregory Peters-Thurne y en mucha de su prolífica obra en la costa Mediterránea de los 60 a los 80, en la Costa Brava o en la Manga del Mar Menor donde tiene otros ejemplos de esta misma plasticidad de la forma en arco de la que Bonet hacía gala en cuanto sus clientes se lo permitían.

La repetición de elementos de una única dimensión en series de distinta confección demuestra esta continuidad en toda su espléndida obra. Las casas Malaret -o los llamados "cubanitaos"- en la Manga del Mar Menor, son un ejemplo de arquitectura para el turismo de masas en un proyecto ingenioso y de agradable vecindad de comienzos de la Manga; muy en la línea de los proyectos de Sert en la *Ciutat del Respos* o alguno de Le Corbusier -como las casas del *Quartier Frugès* en Pessac, Burdeos-, para la producción en serie. Los Malaret, en parte casas palafitos que se alzan del suelo para poder tener un punto de vista algo más elevado respecto al terreno de playa y el mar, ofrecen una buena disposición de conjunto, que nada tienen que envidiar al barrio de Pessac, ni a las cabañas mínimas CM de Sert, ni a las cabañas de Breur -Caesar Cottage-.

8.Ibidem., pag. 17.

Fotografías de la Casa Berlingieri. Comparativo entre las del Arxiu -A. Bonet 1947- del COAC y las realizadas por la autora (2010).

Plantas y secciones de la Casa Berlingieri, Punta Ballena, Maldonado, Antonio Bonet Castellana, 1947.

Fotografías Plantas
de la Casa Bonet o
La Rinconada, Punta
Ballena, Maldonado,
Antonio Bonet Castellana,
1948.

La Berlingieri por su parte es una solución dura⁹, porque es lo que se necesita ante el mar, rudeza y dejar pasar el agua sin oponerse. La planta baja -edificio y duna- inicialmente cumple como podio de la planta alta, y su organización y el cuidado contacto con el suelo favorecen el concepto de elevarse del suelo y de invertir la sección -debido a la presencia del estar en la planta alta. El cruce de los dos volúmenes y la relación con el promontorio sobre el que alzan los dormitorios entre los árboles, fabrican un patio trasero al sol al Norte, que sirve de área acceso a la casa, y hacia donde abren las habitaciones sobre el montículo.

Bonet es una reunión de todos los ingredientes a la carta. En sus proyectos la idea de espalda y frente es constante. Su casa en La Rinconada de Punta Ballena, guarda un magnífico retrato -la fotografía de su mujer subida a una escalera que parece de un barco- de esa plasticidad del hormigón como elemento ligero y duro a la vez inserto en la roca que fabrica esta casa-balcón, una casa-ojo.

Su organización, alzada de la playa, es muy clara; dos lados separados por núcleos de servicios, en una caja unitaria que mira unidireccionalmente a Punta Negra, el final del arco de costa que se divisa desde Punta Ballena. Es una casa que está a mitad de camino entre las casas de Breuer y las casas de Garraf. La nostalgia de la fotografía de la casa al final de la playa es tangible.

Plantas de la Casa Bonet
o La Rinconada, Punta
Ballena, Maldonado,
Antonio Bonet
Castellana, 1948.

Sobre su Rinconada dice Bonet, "...Esta casa se halla ubicada en una pequeña meseta sobre los acantilados que dan a la playa de Punta Ballena. La altura sobre el mar proporciona la vista de un enorme espacio que ha sido recogido en el interior por un gran ambiente de casi 100 m². En cambio el espacio hacia la montaña es muy íntimo, lo que ha sido aprovechado para ambientar los pequeños dormitorios. Los muros de contención han sido contruidos con piedra del lugar, lo que le ha conferido a esta vivienda gran unión con el paisaje..."

Bonet vivió exiliado en Uruguay y regreso muchas veces hasta quedarse en España donde dejó ejemplos de gran clarividencia organizativa. Las casas de Punta Ballena son un

Vista de la casa de Bonet
desde la playa -al inicio
en 1948 y en 2010-.

9. En algún sentido recuerda a las pantallas -los docks- de la Beach House de Schindler, ante el mar se necesita plantear estructuras fuertes.

ejemplo de la nueva expresión en la organización del habitar que propone Bonet¹⁰. Expresión que incorporará los fondos de árboles o los planos de suave pendiente de hierba hacia la playa, que acentúan y realzan los valores del lugar, un paraíso natural dentro de un bosque creado ex profeso.

La idea de la mirada al mar es inapelable, una mirada acompasada por los ritmos cambiantes de la modulación de la estructura y las ondulaciones de la cubierta que se muestra en el intradós de los espacios. La casa Berlingieri gana el plano superior y se eleva sobre la somera duna apareciendo de menor tamaño y dominando la vista sobre el agua, y entremezclándose con la naturaleza exuberante de Punta Ballena.

Los dibujos de Bonet nos muestran la utilización de la topografía en la casa Berlingieri como estrategia de vínculo con el suelo en una casa de mayor desarrollo en segunda planta, ya que elevada, la casa, obtiene del horizonte, las mejores y mas lejanas vistas que desde la orilla se hace plana. La ubicación de la Rinconada, más alta en la roca, domina definitivamente "el enorme espacio que recoge" y la mirada al mar.

Mirando al mar. Ana
María Bonet en la
escalera lateral de La
Rinconada.

10. Idem. J. VILAMAJÓ (1947).

Paredes y bancales

Dos maestros en Ibiza

La casa Sert en Dalt Vila

La arquitectura rural de las islas mediterráneas había sido estudiada en los años 30. Los arquitectos alemanes Broner y Haussmann habían investigado en la arquitectura rural de Ibiza, y Cosenza y Rudofsky realizan una investigación paralela en la isla de Procida. En España los resultados fueron publicados en la revista del GATECPAC Documentos de Actividad Contemporánea (AC 21, 1936), que dirigía Josep Lluís Sert.

La influencia de aquellos estudios en la ciudad de Ibiza podemos encontrarla en dos obras, una en el interior de la ciudadela y otra en su borde; nos referimos a las casas de los propios arquitectos Sert y Broner, ambas en torno al año 1960. El primero llama nuestra atención porque se trata de un patio en una terraza, un extraño caso que otea por encima de la ciudad hacia el Cap Martinet y Can Pep Simó.

En 1960, situado en nuestras islas, este ejemplo no muy temprano de Josep Lluís Sert, su casa en Dalt Vila, es su primera casa propia en la isla de Ibiza¹, ciudad que había conocido en los años 30 de la mano de Germán Rodríguez Arias. Ibiza era la única ciudad de la isla por aquel entonces, aún no malograda, donde no se notaba la especulación del turismo; en Ibiza las casas "se aprietan unas contra otras y las magníficas murallas antiguas,..., encierran aquella ciudad alta, cuyas casas son de dimensiones semejantes a aquellas otras desparramadas por los campos". Comparte con las restantes villas que estudiamos dentro de esta categoría una conformación similar, al estar situada en una ciudad y por estar construida contra una pared; pero en este caso, la casa nace vertida hacia el interior de un recinto amurallado, el de la ciudadela de Ibiza, en oposición a todas las demás que, más naturalmente, crecen sobre laderas de ciudades asomadas al mar.

Sección con la muralla y alzados de la casa de J. Ll. Sert en Dalt Vila, Eivissa, 1960.

1. Josep M. Rovira (1996) pág. 97.

Dalt Vila se traduce “arriba de la villa”, es la ciudad alta; su nombre parece concretar que se sitúa en la parte interior del recinto amurallado de la ciudad, y sin embargo, al estar en su parte Norte, se asoma al extramuros de dicho recinto, sobre el baluarte al Noroeste, o Portal Nou de entrada en la ciudad. La Eibissa amurallada desciende la ladera Norte S’Arany cerrando su bahía.

La casa en Dalt Vila se construye por el contrario hacia dentro y al trepar la muralla se da la vuelta para asomarse sobre ella, hacia afuera, sobre la ciudad baja y el puerto. Casos similares se observan también en el crecimiento sobre las murallas de las ciudades romanas al mar de Anzio, Pompeya o *Ercolano*, aunque éstas, mucho más planas que la empinada Ibiza, se asomaban al mar. Las casas treparon o se alzaron sobre murallas o laderas en todas las costas, hablamos de la sección vertical de mayor gradiente.

La casa se alza, literalmente, desde la calle Santa Cruz hasta la pared de la muralla Norte de Dalt Vila sobre la que se asoma. Está en la villa, tras el cierre de la pared rocosa sobre la que se alza el baluarte, se asoma sobre el puerto subida encima de la gruesa pared de la muralla; es doblemente pared, sus dos lados son completamente opuestos y pero no contradictorios.

La casa de Sert de Dalt Vila aprovecha su excepcional situación, y se dará la vuelta coronando la muralla. La cubierta tiene el mismo papel imprescindible que la cubierta en un barco parado en Ibiza, siempre soleada conformará un patio; patio que toma la forma de un patio nórdico, septentrional, que atrapa el sol y mira fuera², con el volumen de un lucernario, que introduce la luz cálida del sur en la planta inferior, y deja en sombra fresca el techo de la casa.

Aunque por el croquis de la sección vertical inicialmente podríamos entender la misma situación que la de las casas de Cadaqués, no es completamente igual en su cubierta. La casa tiene dos lados, y dos fachadas. De un lado, en un dibujo de su sección, se plantea una escalera que sube hasta la pared de la muralla en dos tramos, el segundo de los cuales está dibujado

La casa de Sert en Dalt Vila señalizada con el 16 -abajo- junto al Baluarte de San Juan, y al resto de la torre circular -arriba 2.L- en la ciudad de Ibiza (cuadernos de arquitectura y urbanismo 142-143).

Perfil de la cubierta solarium de la casa desde la plaza de Tur. Fotografía de la autora.

2. Patio nórdico como ocurre en las casas Kingo y Fredensborg de Utzon, o en el de Aalto en Muuratsalo.

de puntos junto a una interrogación³; en medio de ambos tramos, un primer piso, donde suponemos una habitación con una zona húmeda en el centro, situada en la vertical y base de otras superiores.

La escalera conecta, aparentemente, con un espacio que sale al exterior junto a un arbolito; está subiendo la muralla. Ahí existe una interrupción de la propiedad. Como en la casa de Correa y por tanto algo no distinto de Cadaqués, dispone de doble entrada, abajo y arriba. En realidad es una propiedad vertical. Hasta aquí el esquema vertical no tiene nada fuera de lo común, si no es porque se da la vuelta a la terraza para ponerla a mirar al lado contrario que la casa, del lado de la bahía.

Sección con anotaciones de la casa alzada sobre la muralla, J. Ll. Serf, 1960.

La calle de arriba da acceso a otra planta sobre las dos anteriores, y sobre ésta se superpone otro cuarto nivel de iguales características; más arriba, en la parte baja de un lucernario que deja pasar el sol, está escrito *solarium*.

El primer y segundo sector, esto es, la parte por debajo y por encima del muro sobre el que se alza la casa, no comparten ni el fondo de la sección ni las dimensiones de su planta por lo que el núcleo central se desplaza y se centra en la parte superior. El segundo sector con acceso por arriba avanza sobre ese otro lado -antes la espalda-, sobre la pared de la muralla.

Este croquis del interrogante, que bien habría podido pertenecer al de una casa completa -como las casitas entre medianeras de Cadaqués y tantas otras casas urbanas en ciudades marítimas-, podría tratarse de un croquis inicial para describir la idea funcional del edificio y de las casas; el dibujo explica bien esta división por partes y el uso alterado que decimos re-produce la topografía vertical, y redundante en inversiones con la búsqueda de la luz y las vistas, haciendo de ésta casa un caso muy particular.

Interior hacia el Sur de la segunda planta sobre la muralla con el lucernario protegido por un parasol.

En este sentido sigue el esquema invertido de la casa Vi-

3. Sobre el croquis publicado por Pizza (1997) en la pag. 72. Esta interrogación hace suponer que la casa pudo ser pensada entera, vertical, -aprovechando ambas entradas, como la casa Villavecchia en Cadaqués. La idea de elevar la visión es idéntica, pero allí mira hacia la calle inferior, donde aquí no está el mar, y por ello aquí digamos que "se da la vuelta".

llavecchia (1959), edificio ejemplar que veremos al estudiar Cadaqués -que indudablemente Sert puede conocer o haber visto publicada-, si no fuera por el hecho de darse la vuelta hacia las vistas. La versión de este croquis, mucho más ingeniosa y completa, respondería a un programa más amplio, pero no es real. Entendamos que salvo que Sert usase la planta baja como estudio, no es probable que necesitase más espacio del que disponía con las dos plantas superiores, y solo tendría sentido conectar ambos sectores por tener salida a Dalt Vila.

Las dos plantas bajas dando al carrer y las dos plantas altas a la muralla J. Ll. Sert, 1960.

Como apartamentos separados, también su sección le permite este triple juego entre orientación, vistas y soleamiento. Por partes o reunida en una propiedad, muestra el encanto y la magia de la cubierta jardín, algo muy árabe. El juego de inversiones permite alcanzar las vistas de un paisaje lejano, el del mar, desde su jardín-solarium y patio abierto de su cubierrrta.

En realidad esta casa de Sert no invierte su sección respecto de un bloque de casas vertical. Visto de este otro modo, es, obviamente, una vivienda de tres plantas con una bella coronación. Es un pequeño bloque de tres viviendas en altura. Algo mucho más prosaico que el esquema de la casa Villavecchia, o del esquema que pretendíamos interpretar por razón de la duda planeada. Es una casa sobre otra casa, y literalmente sobre la muralla.

Sección y alzados a la muralla y al carrer la Santa Creu, J. Ll. Sert, 1960.

"Se trata de un pequeño edificio entre medianeras, con la planta baja y el altillo ocupadas por el taller del carpintero y amigo de Sert, Vicarias, y las dos plantas superiores destinadas a la vivienda del arquitecto. En la sección del edificio, como sucedía en la casa de Cambridge, se observa la presencia de una claraboya que permite la entrada de luz cenital, esta luz se cruza con la que proviene de las ventanas de la fachada trasera, desde la que se vislumbra el mar. En la azotea, la presencia de dos ventanas falsas ocupando la esquina permite enmarcar el paisaje, cuya contemplación, por aquel entonces, debía ser aún agradable. Desde aquel observatorio pronto empezará a tramar

La fachada sobre la muralla.

Perfil del edificio desde la plaza de Luis Tur en Dalt Vila.

FIGURE 6

operaciones de mayor calado, pensando en la urbanización de Punta Martinet".⁴

En realidad ¿no es ésta una casa patio superpuesta sobre otra casa? Se puede reconocer sobre ésta la casa patio de Cambridge -una casa de desarrollo horizontal con lucernarios y patios-; o podríamos decir también que es una casa que invierte su sección, que invierte la disposición de elementos que funcionan en horizontal, espacios horizontales -como el patio o el lucernario-, o el sentido vertical común de los usos en una casa vertical, que es lo que pensamos que explica el dibujo de la escalera con el interrogante, algo que podría haberse producido realmente de conectarse ambos sectores, el de Sert y el de Vicarías, como el dibujo sugiere.

La idea de observatorio, de elemento alzado sobre otros elementos la recogen varios autores. La situación permite la doble visión, la inversión de los lados y de la sección vertical, en la búsqueda de esa apertura al horizonte marino, "de otros horizontes"⁵.

La inversión de los huecos de las terrazas en las viviendas en hilera Els Fumerals para Cap Martinet, comparándolo con Dalt Vila, son también una demostración de esta posibilidad de la doble lectura y de la inversión de las plantas según las vistas, que plantea Sert.

Y si nos recuerda su casa de Cambridge, cómo no traer a colación la casa de George Braque en Sant Paul de Vence, que en lugar de cerrarse a la calle, se habría abierto al mar de haberse construido junto a la Fundación Maeght. La traslación de la luz que se realizaba en Cambridge, en Dalt Vila se trasladada físicamente al espacio de la cubierta y espacialmente al piso inferior.

Este tipo de inversión, pensamos que también está presente de alguna manera en su propia casa de Punta Martinet, no con los mismos elementos pero si manejando la topografía como instrumento con el que la casa convive, e invirtiendo con su

4. Pizza (1997) pág. 70.

5. Rovira (1996) pág. 91.

utilización el sentido de las cosas en el espacio de una casa de desarrollo ya casi horizontal.

El gran papel del patio en la casa de Sert en Cap Martinet, es un momento de transición -en el sentido de situación intermedia entre dos configuraciones- entre la categoría de sección vertical en pared de Dalt Vila y sección vertical mas plana o en plataforma de Sainte Paul de Vence, y que se va a corresponder con lo que llamaremos topografía escalonada o de sección vertical en bancales.

Como explica Pizza⁶, a diferencia de "sus casas de Long Island y de Cambridge...; el edificio de Punta Martinet es completamente abierto, mirando al Mediterráneo, desembocando en él las circulaciones principales del edificio y disponiendo descaradamente hacia él las estancias principales de la vivienda, formando un conjunto de volúmenes directamente copiados de la tradición de la isla, agrupados alrededor de la piscina⁷.

Dos visiones imprevistas de la casa en Dalt Vila dentro del casco amurallado de Ibiza, J. Ll. Sert, 1960.

La casa en Dalt Vila, no estando comunicada la parte baja con la alta, se puede relacionar con la casa Correa en Cadaqués. Con dos propiedades superpuestas Correa accede desde la parte alta, también como en la Villavecchia, aquí la entrada principal ocurre en la planta tercera; así el hecho de estar conectados sus recorridos lo convierte en un edificio en altura, o susceptible de ser dividido horizontalmente, y no es como la Correa una casa que penetra en el suelo, sino una casa que se alza desde un suelo elevado, el de la muralla.

Ese interrogante en el dibujo de la sección vertical de Dalt Vila de que hablamos, probablemente solo representa una conexión que pudo existir durante la obra. La idea de ambos sectores superpuestos parece conectarlos, y no sería de extrañar que el dibujo responda a la continuidad espacial debida a la topografía, al crecimiento de algo en altura, que se explica por la sección vertical.

Esto se confirma porque la cara ciega al Sur, pared media-

Los huecos del solarium, un patio con huecos sobre las terrazas de Ibiza, J. Ll. Sert, 1960.

6. Pizza (1997) op. Cit. pág. 71

7. En este caso la piscina juega el papel protagonista del patio que permite que todas esas circulaciones, muchas de ellas exteriores, fluyan hacia ese Mediterráneo, desde un patio con agua.

nera que la casa tiene por situarse enrasada con la parte alta de la muralla, posee las mismas características de pared, de sección vertical contra lo opaco, que tendría la propia muralla. Si nos interesa investigar esta cuestión en este punto, es porque contra este espacio opaco se desarrolla de nuevo la escalera que asciende hasta la casa superior, liberando el espacio anterior para entradas y otorgando una mayor amplitud al estar al Norte. En las secciones verticales, en pared o en bancal, las escaleras se articulan contra los espacios opacos en el contacto con las partes ciegas en ascenso, permitiendo la traslación dentro del edificio sobre la pendiente del suelo y la topografía. Por lo que la escalera puede ser entendida como un elemento topográfico que ocurre naturalmente, recortar sobre el plano.

También debemos puntualizar un hecho importante de la planta de Dalt Vila, que no desvía nuestro supuesto de escaleras asociadas a los muros y a lo opaco, pero que hace entender el sentido que toma dicha escalera en las plantas superiores, que situada sobre la muralla, libera la totalidad de la fachada Norte. La estrecha y larga planta dividida en pórticos dispone los dormitorios a la calle al Sur, la zona húmeda en el centro, y cuando sube o se eleva sobre la muralla, y ya la planta de mayor tamaño, el estar se desplaza a la otra calle, al Norte, sobre la muralla. El último tramo crece, en su dimensión en planta, en el último pórtico de su fachada.

La fachada a la ciudad nueva y al panorama no interrumpe la gran longitud de la planta; hace trasladar las escaleras al único punto de posible contacto y con continuidad vertical, que permitiría producir en el futuro la unión con las plantas inferiores. Hasta aquí la casa podría haber funcionado como una casa única en vertical, como dos casas superpuestas, o como lo que son, apartamentos separados.

El cambio de tamaño en fachada y la independencia de los dos sectores mencionados, junto con la situación estratégica encima de la muralla, permiten invertir la posición de los elementos en las plantas de los apartamentos de Sert respecto de las que mencionaremos de Cadaqués, dando la vuelta a la casa del arquitecto en su observatorio, solo dependiente ya del paisaje. Aunque la escalera se sitúa en posición similar a la de la

Dalt Vila vista desde la ciudad bajo la muralla, y la casa de Sert al final del carrer del Comte de Rossello (fotografía de Eric Muhle, 1983)

casa Villavecchia, tras el muro -que en este caso es la propia muralla-, se añade al vestíbulo la función de dividir la relación vertical entre las plantas. La mayor anchura de la fachada, que se duplica respecto de la entrada de la calle inferior y, sobre todo, la inversión del punto de vista, ahora abierto y amplio de la casa, ya no mira intramuros sino extramuros y por encima de éste, invierte su disposición.

Observando el crecimiento de los edificios circundantes, la posición de enclave de la casa en la ciudad, y conocido que es en la tercera planta en la que vivirá Sert, nos aporta algunos datos para hacer ciertas suposiciones. Lo que nació como un espacio sobre el taller del carpintero para las visitas a Ibiza, de una simple planta, sospechamos que probablemente se convertiría en dos plantas al entender la magnitud del panorama a contemplar, desde más arriba, desde la cubierta. Sert se encuentra con una mirada magnífica al alzarse en la última planta, lo que se confirma por la expresión de los huecos en la terraza que son los marcos de la mirada de la casa que Sert dejó dibujada sobre la muralla de Ibiza.

Sección de la casa entre el tejido urbano y la muralla.

La gran longitud de la planta permite realizar un juego de cubiertas, lucernario y espacio al abierto en el cielo-suelo de la casa, como en una cubierta jardín. Abriendo un vacío en el techo de la última planta, introduce la luz del sol, desde el Sur hacia el Norte, con un sistema similar al utilizado con las bóvedas de sus museos o de la propia casa de Boston. El perfil desde la Plaça de la Vila es escalonado, como correspondería a algo que se sube a otro algo, se monta sobre él. Un perfil que tiene en realidad poco que ver con lo que plantea finalmente la sección del edificio, pero que sigue el mismo perfil que hubiera tenido de ser realmente la casa plana que está buscando.

En el lateral del mismo croquis antes comentado, vemos claramente planteadas las fachadas anterior y posterior de dos casas que son iguales en las dos últimas plantas. La fachada Norte, tomada desde el nivel de la muralla, con sus dos puertas de acceso a un lado, y huecos grandes y modernos del otro; y la fachada Sur dando a Dalt Vila, estilizada y también asimétrica, que parece duplicarse sobre la base de hueco pequeño. Las relaciones con la Villavecchia, como luego veremos, son directas en lo formal; asimetría, una parte moderna que crece

Las distintas organizaciones de las plantas.

sobre una antigua, y un peto de coronación -aquí realmente un espacio vacío del que solo se dibuja la ventana desde la que mirar el mar, que queda envuelta en el muro de remate de la casa-. La relación con la casa de Boston -y con la Braque- es directa pues, como en una superposición de los conceptos, se desplaza a la cubierta un patio con ventanas, o lo que es lo mismo su particular cubierta jardín sobre la ciudad y la bahía, su observatorio⁸.

El espacio crece y se amplía, la casa extrañamente no sólo no sigue la línea del edificio vecino sobre la muralla sino que además lo sobrepasa en altura. La casa de Sert conformará no sólo un balcón de la muralla, sino una esquina en el segundo plano que se construye sobre dicha fortificación. Quizá la razón sea sólo urbana, ya que parece adecuado que esta esquina preserve el plano posterior de la casa colindante, y la unión visual a lo lejos con los arcos ojivales de otro plano posterior de la ciudad, dejando un pequeño espacio de retranqueo antes del torreón circular para que éste pueda ser entendido como la fase de la muralla a que corresponde.

Parece que la versión del croquis y la real tengan en común la representación de una ventana de la habitación hecha de aire que dibuja su dintel. Éste es el espacio al abierto que obtiene para la casa, por encima de ella, sobre la cubierta, tomando altura.

La casa que habitaba Sert en la planta superior, y desde la que se tiene el acceso a la cubierta, es también la que contiene el lucernario; abierto al Sur en el centro de la casa, el lucernario envuelve el espacio del hogar, que surge en el lateral de la medianera con la forma de las chimeneas ibicencas en su extremo, en su atractivo perfil visto desde el Oeste a donde la terraza solárium dirige sus miradas.

Interior de la Última
planta, vistas del estar y la
cocina bajo el lucernario.

La casa en Dalt Vila sirve de ejemplo en esta categoría, no solo por su relación entre la sección vertical y la pared de la muralla, sino por la búsqueda de la luz en vertical con el movimiento de la cubierta. Esta última planta, en donde encontramos un patio abierto al cielo, es más una reinterpretación

8. Pag. 91 Rovira

de un solárium, con connotaciones mucho más árabes que las cubiertas-jardín de Le Corbusier, en donde vemos descrita una habitación a cielo abierto que abre sus ventanas al exterior.

Un caso dentro de esta categoría de la sección vertical en pared, extraño por el uso de la cubierta, pero cuya sección sirve para asociarlo a otros casos que invierten el orden de los elementos de modo parecido; el motivo de la ejemplaridad de esta sección en Dalt Vila es el uso de la topografía como elemento configurador del proyecto, así como la superposición de las dos propiedades, una basamento de la otra, como en la casa Correa, y la extroversión de la última planta por encima del mundo, por el dominio de la mirada.

Dalt Vila no fue durante mucho tiempo su casa. Es de suponer que Sert lo utilizara como refugio en sus múltiples visitas a la isla. Esta casa es más bien un doble apartamento, al que se entra desde la parte alta de la muralla -en eso coincide con las casas de Cadaqués- y consigue la altura para ver fuera. Esta particularidad lo convierte en un lugar exclusivo desde donde otear la bahía hasta la construcción de su definitiva casa, enfrente, en Can Pep Simó. En el 63 comienzan las aproximaciones junto con Rodríguez Arias al Cap Martinet, al lugar en donde habitará desde 1970.

El lucernario de última planta, con un sistema de parasoles móviles al Sur.

Este ejemplo sirve también para entender los dos modos distintos de crecimiento en una topografía de sección vertical discontinua o en bancale. Unas sobre otras las casas en las ciudades amuralladas, o en pendiente, cuyas fachadas envuelven los puertos, las calas, ensenadas, etc., que convierten de este modo en horizontal la ciudad vertical. Un sistema que probablemente se desarrolló de modo paulatino. En las azoteas y últimas plantas está siempre la expresión de la mirada del edificio. La escalera, es el elemento vertical que se vincula al espacio opaco del muro, que pondrá en adecuada conexión el arriba con el abajo.

También el lucernario de la casa de Dalt Vila se puede relacionar con aquél al que le veíamos subir en su despacho de arquitecto de Barcelona que se publicaba en AC-8⁹, que nos

Acceso a la cubierta solarium y chimeneas sobre los perfiles de la ciudad.

9. AC 8, pág. 30.

dejaba ver las escaleras de acceso al tejado o para la limpieza de los cristales desde el exterior. Los elementos son los mismos pero aquí el juego es con lo autóctono, con las sillas de mimbre o la escalera de madera, y no ya el delicado perfil de tubo de su despacho. En esto Sert ha dado marcha atrás en el tiempo, mismas ideas, es 1960, en materiales ahora naturales como corresponde al lugar.

En este caso dos son las cuestiones que invierten tanto plantas como sección; una es el sol y otra es el uso de la cubierta como espacio de la casa, que quedará ligada a su escalera de acceso y a sus vistas. Así pues el gran descubrimiento de Dalt Vila es el atrapar las vistas al contrario; el lucernario, que por su envés ofrece una pared que se alza hacia el Sur, convierte el espacio resultante -el negativo- en un patio privado de la casa, en la azotea, que la inclinación en descenso hará más soleado y más amable, una cubierta solárium sin jardín en Ibiza.

Jose Luis Sert en la
escalera del lucernario de
su despacho, Barcelona.
AC 8, 1932.

La casa Broner en Sa Penya

En el archipiélago balear, en la misma ciudad de Ibiza, a finales de los 50 se está construyendo su casa el arquitecto alemán Erwin Broner junto al baluarte de Santa Lucía en Sa Penya. Recuperando, como después veremos también en La Roiba, el basamento de una antigua edificación, y casi en el límite de la muralla al Nordeste de la ciudad de Ibiza, Broner construye su casa en un volumen superpuesto al primero que invertirá el sistema de organización y modificará el sistema estructural de la casa.

Fotografías de la casa Broner, al pie del Baluarte de Santa Lucía en Ibiza, Erwin Broner, 1959.

En mayo de 1960, la casa en Dalt Vila está terminada. La de Broner en Sa Penya, de un año antes, sigue criterios similares; ocupa también una cresta, y también aprovecha su situación topográfica que favorece mirar a dos lados, de frente al mar y por un resquicio entre otras edificaciones, al puerto de Ibiza.

La casa existente se construía entre el confín del acantilado y la calle, bajo el extremo Noreste de la fortaleza y en el giro del camino de ascenso a la ciudad amurallada, junto a la escarpadura del baluarte de Santa Lucía. Por los datos que nos llegan, la propiedad que adquiere constaba de un único espacio, y probablemente adaptado a los caprichos topográficos del terreno se hundía respecto a la subida, estableciéndose en un punto muy particular entre la ciudad, la costa y la defensa, levantándose junto al precipicio de un risco que esta horadado bajo la corteza de su suelo.

Es un claro ejemplo de la categoría que hemos determinado como sección vertical en pared, o topografía pared. La casa se alza sobre el volumen preexistente, lanzada fuera con un vuelo que sobrepasa la fachada del basamento. Arriba instala su casa y abajo su estudio de arquitectura.

La casa durante la obra y algunas fotos del interior y desde la Travesía de Sa Penya.

Queremos indagar de qué manera dicha sección vertical de

unión al suelo y las relaciones que se establecen por la presencia del mar, afectan a la organización del edificio, y cuál es la razón por la que el orden de las plantas se altera funcionalmente.

Planta baja -estudio de Broner-, alta -vivienda-, y cubierta solarium.

Como en el caso de Molezún en Bueu, con la que la asociamos por múltiples motivos, ésta de Ibiza de sección menos compleja por la conformación del suelo que ocupa, se eleva para ganar altura sobre su podio y poder tener vistas más amplias del horizonte. El acceso por la parte superior hace que se produzca esta inversión del sistema de organización normal, convirtiendo la planta baja en un podio para la casa, sin llegar a poder denominarlo criptopórtico. También como en la de Bueu, a la que nos referimos al hablar de la mirada, la estructura se pone en juego para lograr un sistema que libere la fachada, convirtiendo el orden inferior de las viguetas entre los muros en el nuevo orden de las vigas con voladizo, y trabando en las dos direcciones la estructura. De este modo el plano de fachada se abre al horizonte en una banda horizontal de ventanas y el espacio gana anchura.

Vistas de la terraza íntima de Broner, interior, exterior y su mirada afuera.

La entrada, espacio al abierto de esta casa, es un espacio vacío, casi un patio interior, articulador de las circulaciones de la casa y lugar de recepción. Aquí cumple también la misión de permitir la ventilación y la entrada de luz en la parte inferior a través de las escaleras, que como en todos estos casos, se adosa a la pared posterior, en la parte más opaca contra el terreno. Algo razonable si pensamos que es el nivel que introduce la pared el que hay que salvar y que la escalera es un elemento articulador de espacios en vertical, por cuanto es razonable vincular ambas cuestiones en la sección vertical. No es solo el hecho de estar situada en una pendiente que cae al mar lo que hace que se produzca la inversión de la sección, es también el uso prioritario de la planta más alta para lo público lo que introduce esa variación respecto del esquema normal de sección en una casa de varias plantas.

Sección transversal por el espacio al abierto de acceso y escaleras de la casa Broner en Sa Penya, Ibiza, 1959.

La inversión de la sección

Las casas de Cadaqués

En esta parte de la investigación sobre los casos de sección vertical en pared, atendemos a los importantes ejemplos situados en una pequeña ciudad asomadas al mar, Cadaqués, apoyándonos en el reconocimiento de la crítica de autores de mitad de siglo XX como fue Coderch, o en uniones profesionales y personales -ya que allí construyeron sus casas propias tanto Coderch con L. Milá, como Correa; y otros ejemplos posteriores como en Menorca, de Cirici y el grupo PER, o en Calella de Palafrugell, de Antonio Bonet, todas ellas publicadas en revistas u otros soportes más actuales, en varios momentos y a nivel internacional, y que nos sirven de base de estudio.

Plano de emplazamiento de las casas investigadas en Cadaqués.

Casa Villavecchia, 1955. F. Correa y A. Milá.

La casa Villavecchia de 1955 recupera una antigua casa en la orilla de la ensenada Oeste de la villa de Cadaqués. Ocupando dos crujías, posee la interesante particularidad, que se refleja en su sección vertical, de que sus plantas superiores sobrepasan el nivel de la rasante posterior. Como muchas de las casas de Cadaqués, parte de una estructura preexistente, la de una casa de pescadores de pocos huecos, probablemente debidos a su disposición interior, inicialmente de tres plantas. Por tanto ya poseía el doble acceso desde ambas calles.

Planta segunda de la casa Villavecchia, Correa y Milá, Cadaqués, 1955.

Alzados de la casa Villavecchia antes y después de la intervención sobre la casa de pescador, dibujos de E. Terradas 1994.

En la casa Villavecchia es fundamental la posición de la escalera en el conjunto; y al ser las casas de gran altura en el interior para mitigar el calor, a veces no solo la escalera es un elemento de desplazamiento vertical sino un modo de conectar o articular los distintos espacios y cuerpos estructurales, y organizar las funciones con independencia del exterior, de relación de lo opaco a las fachadas. Es decir, un elemento climático que producirá convecciones de aire de abajo a arriba y un elemento estructurante del sistema de organización de la casa.

Plantas de la casa
Villavecchia, croquis de
David García, 2013.

Su organización en planta¹ obedece a la disposición de las partes ciegas o con huecos. Como vemos por el dibujo² de la casa antes de su intervención y ampliación por Correa y Milá, todos los huecos que existían de su fachada a la ribera estaban en el lado derecho -Norte- de la fachada, lo cual desplaza hacia el Sur, inicialmente, la posición de la escalera; una vez en la primera planta, su desarrollo busca no ocupar espacios ventilados para reservarlos a espacios habitables, por lo que la combinación entre escalera y corredor de acceso a ella en la segunda planta permite el cambio de plano para desplazarse -aferrada siempre a muros de carga- disponiendo del espacio del comedor en la fachada principal.

En esta segunda planta, nivel de acceso desde la calle posterior, la escalera vuelve a cambiar de plano, vinculada ahora a la entrada y encajada dentro de un volumen diferenciado que dejará libre los pasos pertinentes lateral y frontalmente.

Para ello, desde un vestíbulo que incluirá el cuerpo de la escalera de subida al piso superior, se sitúan a nivel del acceso desde la calle posterior, la cocina y el comedor; esta segunda planta actuará también de distribuidor para el resto de la casa. De este modo, la zona de estar se eleva al nivel más alto para conseguir vistas más lejanas del mar y las habitaciones se bajan a los pisos inferiores, más frescos y sombríos, y en relación con el uso de la playa. Frente al estar, que se retira a un segundo plano de la fachada, se construye una *loggia*, un espacio al abierto construido ex novo sobre lo existente, que permanecerá siempre abierto y ventilado, una terraza incluida -vaciada- dentro del volumen que describe la fachada. Éste es el gran acierto de esta casa, y la razón por la cual la reconocemos como la gran lección de Cadaqués de Correa y Milá, y que promoverá en la ciudad un nuevo tipo de espacio hasta ahora inexistente, que arraigará profundamente.

Villavecchia fue un poco más allá en su empeño de ver el mar, y se sabe³ que las carpinterías de la *loggia* fueron sustituidas por otras que no tenían travesaño horizontal, ya que

1. Dibujo del trabajo de Máster (2013) del arquitecto David García Martínez

2. E. Terradas Muntañola, Tesis doctoral, «Cadaqués: Laboratorio del realismo doméstico en Cataluña», 1984, UPC.

3. Idem. García Martínez.

Fotografías de la fachada
a la calle y a la playa.

impedían ver el mar estando sentado; o también que el sistema de persianas enrollables de estera fue colocado a posteriori para tamizar la entrada de luz reflejada y aportar cierto grado de intimidad a la casa, lo que colabora con la composición tradicional que conservó su fachada. Dos aspectos que apoyan las ideas del proyecto de Correa y Milá. Dos cuestiones sobre las que se podría profundizar en relación a algunos sistemas constructivos, como son los sistemas deslizantes de persianas catalanas o las carpinterías completas de cristal que las acompañan, que formando parte del léxico moderno catalán proceden como vemos de la tradición artesanal y del clima mediterráneos, claramente aquí expresado.

Federico Correa en
la terraza de la casa
Villavecchia, ca. 1955.

Estos dos temas, la protección del sol y de las miradas, que la casa Senillosa tiene resueltas de modo similar, son junto con la apertura completa del hueco, elementos que en climas tan calurosos son muy beneficiosos tanto térmica como visualmente.

Entendemos que el concepto de planta libre a que hace mención Terradas cuando se refiere a la Casa Senillosa -como veremos a continuación- puede inducir a error, ya que la Casa Villavecchia lo que hace es someterse a la forma de la fachada sin renunciar a ella, y que la planta realmente se libera de sus límites por la organización de la sección -por las articulaciones debidas a las escaleras con los muros-, y porque la Senillosa, lo que una toma de ésta otra, es el concepto de plano ciego y desarrolla dicha la libertad tras de ese plano.

La gran novedad es la inversión de los términos. De una casa oscura y cerrada, a una casa bien iluminada y soleada. Como explica Terradas⁴, el *"tipo distributivo, respondía exactamente a las exigencias de una nueva clase social, los veraneantes, que iban a Cadaqués a pasar un tiempo de vacaciones y lo que buscaban, al contrario que los oriundos, era el sol y la vista sobre la bahía"*; la casa del pescador en realidad utiliza la planta baja para almacenar el barco y aislarse de un suelo poco apto para ser habitado.

La casa Villavecchia, ca.
1955, vista desde la playa.

4. Sitúa la sala de estar en la última planta para aprovechar las vistas sobre la bahía, mientras que el comedor y la cocina se ubicaron en la planta inmediatamente inferior, al mismo nivel que la entrada posterior.

Casa Senillosa, 1956. J. A. Coderch y M. Valls.

La casa Senillosa realmente de lo que se libera, como la Villavecchia, es del sistema impuesto por la fachada, y aunque el sistema resuene parecido cuando se confronta la última planta de ambas con el ritmo de la pared vertical y las líneas horizontales. Coderch hace un ejercicio de maestría al hablar con códigos internacionales en esta modesta arquitectura, en una planta estricta y bien ajustada dimensionalmente; un doble juego de abstracción por tanto, de la planta respecto de la fachada y de la fachada en sí misma, ya que son independientes o juegan a serlo⁵.

Situación en el casco de Cadaqués de la casa Senillosa, Coderch, 1956.

Simplificado a la situación de dos pórticos estructurales, la sección más esencial la representa la de la Casa Senillosa.

De la casa Villavecchia, de Correa y Milá, Coderch toma la idea de la planta libre. Como afirma Terradas⁶, los espacios habitables de la casa *"podían distribuirse libremente según las necesidades del programa sin estar sujetos a las leyes impuestas por los elementos estructurales"*.

Como se explicaba en su primera publicación en Domus en diciembre de 1959, y como refiere del proyecto el propio Arxiú Coderch, debe su forma al tener la entrada entre dos calles a distinta cota y a la reducida dimensión del solar urbano, que condicionan la solución adoptada⁷. Sin embargo Coderch plantea el proyecto como un problema y una solución⁸, y hace lo más razonable, acortar la distancia entre los muros de colindancia con un muro intermedio que le permite solucionar el apoyo de la escalera. En la arquitectura de Coderch siempre están presentes su manera equilibrada y meditada de organizar el espacio y la búsqueda del modo de introducir la luz en la casa.

Su única fachada a Suroeste, se abre frente a una calle que

Croquis de planta y alzado, con anotaciones técnicas diversas de Jose Antonio Coderch.

5. Por lo que no creemos que se pueda tomar esta afirmación sobre la planta libre tan literalmente como se lee.

6. Terradas, Casa Senillosa, pág. 38, y continua *"esta solución de «planta libre» se corresponde con las teorías de arquitectura moderna que, en aquellos momentos, se estaban poniendo en práctica en Europa"*.

7. Arxiu Coderch

8. Capitel (1978).

desemboca hacia la playa y al mar. Es allí donde despliega sus códigos, en este caso parte moderno y parte neutro, de un lado una fachada de celosías, tipo la del edificio de la Barceloneta, y de otro un lenguaje tradicional de muro ciego, que dejan percibir los tamaños de los espacios y las proporciones adoptadas, expresando la libertad respecto de las fachadas contiguas. Con el juego de transparencias en que colabora la organización estructural de la casa explica esta dualidad desde la fachada, con el desplazamiento del plano de la alineación y la opacidad del paño contiguo envolvente. Un respetuoso trabajo de limpieza y lectura de lo preexistente que recoge, según Piñón⁹, elementos de la tradición en una *"búsqueda de adecuación entre la figuratividad y el contenido arquitectónico"*.

La escalera se traslada a la parte más ciega, al fondo, junto al muro de la propia ladera. Entre los muros de carga existentes, la casa viene a sustituir a otra anterior que ya tenía acceso desde ambos niveles, y todo el trabajo quedará incluido en la caja que estaba conformada invirtiendo el orden tipológico por la topografía.

Planta de acceso, en el cuarto nivel de la casa.

En la casa Senillosa es la escalera la que da con el problema, lo opaco, la pared, y es también la que lo resuelve brillantemente, organizando dos crujías, una grande y regular, y otra estrecha y de lados no paralelos. Es la crujía menor, al fondo un paquete de baños, y delante los estrechos dormitorios apilados, la que permite acortar la distancia entre las medianeras para liberar un espacio grande de la medida de la escalera, y entre ambos conformar la fachada.

La escalera es efectivamente la clave de la concepción de la casa, si bien dicha solución puede surgir como resultado de abstracciones formales sucesivas, si entendemos en el mundo en el que está inmerso en esos años José Antonio Coderch¹⁰. En ese sentido se puede afirmar, como dice Terradas, que la forma unitaria en esta casa es una *"transformación o una abstracción de la realidad"*, y alcanza una respuesta formal muy inteligente, que lee en el lenguaje del lugar. La concepción de la casa está

Alzado, las cuatro plantas y sección de la casa Senillosa, Arxiu Coderch.

9. H. Piñón, *Arquitecturas Bis nº 11. Tres décadas en la obra de José Antonio Coderch*, en «Cadaqués», Tesis Esteban Terradas.

10. Nos referimos a los trabajos que ya han salido de su tablero, *La Barceloneta*, muy especialmente.

profundamente vinculada a la pared, a las paredes, si queremos, es un sencillo juego entre niveles, espalda y fachada, espacio y envolvente.

Al final, el autentico acierto tanto de la Villavecchia como de la Senillosa o de la Correa -como veremos-, es saber trasponer el orden de los elementos, que procede exclusivamente del contacto con el terreno, de la necesidad del vacío ascendente y del deseo de dominio por la altura de la visión lejana, que invierten los términos.

Quizá al final esa forma unitaria está también presente en la casa Correa, de unos años después, y qué duda cabe que hay mucho de Coderch en esta casa de Correa y Milá.

La escalera que arranca maciza, en piedra, y señala la vinculación con el muro y con el suelo, en las siguientes dos plantas se aligera, construida de madera con un diseño popular que deja las tabicas huecas y separada del muro, transformando su esencia dentro de la parte habitable de la casa; ésta respira por el vacío en su descenso, es por lo que el segundo tramo que vemos desembocar en la tercera planta de acceso expone el estar ante una pared que en las otras plantas organiza las circulaciones. El espacio protagonista de la casa es el estar, el único de estos espacios en que se aprecia la dimensión máxima y más abierta del fabricado. A él se llega desde la calle trasera, bajando un pequeño tramo de escalera apoyada en una fábrica de ladrillo pintada de blanco, que se extiende en el segundo escalón, antes del suelo, hacia la fachada, como una mesa supletoria que, como el suelo en toda la casa, es de terrazo.

Es importante este espacio conseguido, así como la posición del mismo dentro del contexto en que está, ya que el espacio que le antecede, el estar, es el verdadero espacio al abierto de la casa, donde se puede gozar de su dimensión y de la profundidad de su situación, así como de las vistas frontales y laterales, un espacio soleado y abierto.

En Cadaqués, en los años 50, un grupo de jóvenes arquitectos catalanes -atraídos probablemente por el movimiento cultural que surge en la población donde se dan cita personajes como Marcel Duchamp, Man Ray, o Mary Callery, quizá atraídos por la

La casa Senillosa de
noche vista por Catalá
Roca, 1957.

presencia del pintor Salvador Dalí-, transforman para sí mismos una serie de casas, desde las antiguas y obsoletas viviendas de pescadores de la población.

Algunas de estas casas consiguen los mismos logros, pero en absoluto el modo de hacerlo de la casa Senillosa podría estar contaminado exclusivamente por la arquitectura de la casa Villavecchia, y menos aún si atendemos a su planta libre.

Recordemos que para este año Coderch ya ha diseñado la mayor parte de su obra más brillante¹¹ -la casa Olano, la casa Ugalde, o el edificio de la Barceloneta-, y este ejemplo de la casa Senillosa no es más que un pequeño ejercicio, que probablemente está mirando más allá de Cadaqués, a juzgar por las veces que esta casa fue publicada en esos años y en los medios en que lo hizo¹². El material de las medianeras de piedra del lugar y su textura, claramente diferenciados de los planos verticales más lisos y tersos, produce el contraste entre lo orgánico y lo blanco, consiguiéndose la abstracción. Y frente a la vertical, los planos horizontales de los suelos de los forjados de terracota, que se extienden más allá del espacio encerrado, y que impiden la distinción entre cerrado y abierto, entre interior y exterior.

Es la unión con el contexto, como apunta también Terradas, que procede de la neutralidad, y que consigue hacer visible por la transparencia de las distintas plantas en juego en el vacío de la fachada. Esta unidad la consigue la relación entre el gran hueco y el plano macizo que lo envuelve, no solo lo enmarca. Es por esto que la casa juega en vertical, organizando cómo es la concha¹³ de este "caracol".

Casa Senillosa,
Cadaqués, Coderch y
Valls, 1956.

11. Curiosamente, está diseñando a la vez la casa Olano en Comillas, donde también la familia Senillosa pasa sus vacaciones de verano.

12. Domus 350 enero 59, Architecture d'Aujourd'hui, Arquitectura, etc.

13. Un nuevo concepto aquí lanzado, de gran interés para entender cómo se organiza en vertical una villa, donde la cáscara siempre será lanzada fuera, como veremos, y el concepto caracol nos es útil para entender que hay un punto por donde la cáscara se abre fuera.

Casa Coderch y Mila, 1958. J. A. Coderch y L. Milá¹⁴

El conjunto de varias de estas casas suponen, en un momento dado en Barcelona, un filón de estudio sobre tipologías domésticas. La casa de Senillosa, toma como base una antigua casa de pescadores, una valiosísima solución de 1956, que parece ser deudora, en palabras de la Fundación doco-momo ibérico¹⁵, de la casa Villavecchia. Bien es verdad que esta espléndida casa que se asoma al puerto se asienta sobre una preexistente siguiendo el ascenso natural de la ladera, que como si de una escalera de un puerto o de un barco se tratara, se adosa a la pared que debe superar.

Casa Coderch-Mila,
Cadaqués, J. A. Coderch
y L. Milá, 1958.

Las casas de Cadaqués se pusieron de moda a finales de los 50 y principios de los 60 entre un grupo de intelectuales barceloneses y extranjeros. Las antiguas casas de esos pescadores, introvertidas, de pequeños huecos y poca luz, que no miraban al mar de tanto verlo, se irán transformando en las casas de este pequeño colectivo que lo convierten en su taller de experimentación sobre abstracción, tipologías domésticas, materiales, tradición vernácula e interpretación del moderno, independencia de la estructura de la organización de los espacios, etc.

En la casa que comparten y reconstruyen para sí mismos José Antonio Coderch y Leopoldo Milá -hermano de Alfonso Milá-, parecen confirmarse algunos principios tanto de la antigua casa Villavecchia como de la Senillosa, donde la escalera, adosada

14. Leopoldo Milá Sagnier, que producirá la famosa chimenea Cadaqués, es el coautor de esta transformación interior de vivienda, aunque aquí se ensayó la chimenea Polo de Coderch.

15. La casa Villavecchia fue su primera obra importante, consistía en una vieja casa de pueblo que tenía tres plantas de cara al mar y otra media planta que daba a la calle de atrás. Avanzaron esta media planta hasta la fachada principal y situaron una gran terraza cubierta, a la que daba el salón y el dormitorio principal, para contemplar el mar. Desde el punto de vista compositivo, la terraza aparece como un gran vacío en la fachada. La casa Senillosa, de Coderch y Valls, le debe mucho a la casa Villavecchia. Es una casa de cuatro plantas, con un acceso en la planta baja y otro en la planta superior, con una terraza cubierta que se repite tres veces y crea una doble fachada de vidrio retrasada del plano de la calle que produce efectos cinematográficos de noche.

Interior, comedor y
chimenea del estar de
la Casa Coderch-Mila,
Cadaqués, Coderch y
Milá, 1958.

a una pared, recorre los espacios comunes, y los servicios y habitaciones están reagrupados en vertical¹⁶.

En la casa Coderch-Milá, como bien explica Terradas en su trabajo de tesis doctoral sobre las casas de Cadaqués¹⁷, se realiza una arquitectura -moderna- abstracta y rigurosa que utiliza los materiales tradicionales como materia plástica sin caer en lo pintoresco.

Casa Correa, 1962. F. Correa y A. Milá.

Esta solución de la que hablamos, esta tipología de sección, este nuevo sistema encontrado en las casas de los pescadores que trepan las paredes de las laderas que caen al mar, es reafirmada en varias casas de Correa y Milá en el mismo Cadaqués; como antes decíamos en la Villavecchia de 1955 -gran pionera por ello-, o en la propia casa de Correa de 1962. En esos años algunas casas de Cadaqués fueron siendo modificadas poco a poco desde las originales.

Correa encuentra un suelo -en realidad es la parte alta de otra casa, sobre su techo- cerca de la iglesia de Santa María junto a la casa Senillosa.

Eran años de juventud y probablemente la casa Villavecchia fue, o un encargo a Milá muy ligado entonces a Correa, ya que trabajaba para su familia¹⁸ siendo Coderch ya desde el 51 su cicerone en arquitectura, o es el encargo a que se refiere Correa en 1987 -en dicho número especial de Arquitectura dedicado a Coderch-, donde explica que en unión a Alfonso Milá, Coderch "nos cedió un encargo que constituyó nuestra primera obra"...; nos preguntamos si con las frases, "la obra de Coderch eran solo de Coderch. Su radicalismo y claridad de ideas no daban lugar al pensamiento común. Más adelante, nos cedió,...", no estarán traicionando el fondo de esta cuestión al decir que él se expresaba con sus obras y no se opinaba sobre ello, y quizá la casa Villavecchia es la concesión a la autoría de este pen-

Casa Correa, en la imagen bajo el arco de la Iglesia de Cadaqués, Correa y A. Milá 1960.

16. Coderch, Capitel, pág. 78

17. Cadaqués: Laboratorio del Realismo doméstico en Cataluña, 1984, upc.

18. Entrevista a Federico Correa, Arquitectura 268, COAM 1987.

samiento y este sistema seguramente era evidente en su mente preclara; lo que confirma también las relaciones cruzadas entre casas y arquitectos y las fechas de su finalización.

Correa nos explica, desde esas mismas páginas, las relaciones internacionales de Coderch en esos años con el mundo italiano de vanguardia. Es incuestionable su relación con Ponti, que probablemente le llevó a su amistad más íntima con Rudofsky; ponemos en valor que son los años de la casa de Esplugas de Correa y Milá, o la del propio Coderch en Caldetas, que coincide con la etapa americana de Rudofsky o la brasileña de Ponti a los que el propio Coderch conocía y admiraba, y que nos permite comprender mejor las conexiones ideológicas cruzadas que produjeron las publicaciones por aquellos años.

Vista a la playa desde el espacio al abierto situado en el bajo cubierta de la casa Correa.

La cuestión es que -contadas desde la calle de abajo-, la casa tenía ya dos plantas ocupadas, pero desde la calle de arriba probablemente el volumen no alcanzaba el nivel. Correa llega a un acuerdo con los propietarios y a cambio de la restauración de la casa le brindan edificar la suya en un costado sobre la de ellos, seguramente con una gemela del otro lado.

Pronto Cadaqués aprendió a vivir en sus tejados, encontró un nuevo lugar para los nuevos habitantes, los veraneantes; y de aquí es de donde también extraemos un aprendizaje y una característica que acompaña siempre a estas casas. Todas ellas finalmente optan por definir un espacio más público, que se abre hacia el exterior y hacia el aire marítimo de la costa, en las partes superiores de la casas, produciéndose la inversión por tanto de la sección habitual del habitar y de los usos regulares de las viviendas, que nos está hablando a su vez del reconocimiento del plano más abierto de la casa, en definitiva de la formación de un espacio al abierto, al horizonte marítimo.

Interior desde la entrada, terraza y estar a distintos niveles, abiertos al exterior.

Con el acceso en la planta superior, por donde se asoma a la calle, el espacio de llegada es un espacio de estar, con un estudio-dormitorio y un baño. Desde la entrada atravesando en diagonal se alcanza un espacio al abierto en la fachada opuesta -una terraza que parece una habitación interior, con su cubierta de persiana tradicional¹⁹- y el estar en su late-

19. Terradas, casa Correa.

ral -apenas visible al entrar-, completando el programa de la planta, asomándose al mar. Desde el estar, dicha habitación -realmente en el exterior- enmarca el paisaje de la *riba* derecha de Cadaqués. Las habitaciones están abajo, y la escalera recorrerá el contacto con el terreno -en realidad la pared de la antigua muralla- para descender. Abajo, comedor y cocina se relacionan con la planta superior a través de los huecos de luz que deja la escalera, y en el frente a fachada se disponen dos habitaciones.

Plantas de la casa
Correa, acceso y estar
en la planta superior y
dormitorios en la planta
inferior. Correa y Mila,
1960.

Esta escalera-mueble -que recuerda a las escaleras/estantería de Tusquets y Clotet en una tienda de muebles de la misma época que la casa de Pantelleria²⁰ a que se hace mención en esta tesis- enraizada en el suelo, como si surgiera de la roca, lame literalmente la pared esculpiéndola escalonadamente, desde donde recibe una potente luz del Este por la mañana o la luz reflejada en la pared Sur de las casas vecinas de la parte posterior, y aparece recortada a espaldas del comedor en la planta inferior.

La forma de atravesar este espacio, lo que otros perciben como herramientas y mecanismos²¹ de proyecto y de búsqueda de continuidad espacial -haciendo referencia a la mesa que se inserta contra la pared o al techo que define el cambio espacial- puede ser también entendido como la descripción de una topografía interna que sigue la del terreno, como ocurría en Les Forques de Coderch²², en busca de la continuidad espacial entre el dentro y el fuera en unas casas que responden a este sistema de construir sobre topografías de paredes, verticales.

Entrada de luz por la
escalera, abajo comedor
y cocina, Correa y Mila,
1960.

Frente a la casa Senillosa, no solo es el juego cromático del blanco contra sus propias sombras o la profundidad respecto del plano de fachada lo que se propone; aquí se celebra la mirada al mar pero también el contraste con el cielo azul. Un simple dintel cierra el espacio entre la medianera y el estar,

20. Clotet y Tusquets. C. Mann, GG. Pág. 88.

21. Idem. Terradas pág. 220

22. Sobre los suelos a distintos niveles de Les Forques: Cuadernos de Arquitectura 6, pág. 37, Coderch y Valls, "Cada planta tiene tres alturas distintas de pavimento para conseguir la mejor adaptación al terreno...". "En busca del hogar", Josep M. Rovira, El mar nunca tuvo un sueño, pág. 54, "...escalonándolas para que crezcan siguiendo el perfil rocoso del lugar, consiguiendo terrazas para facilitar la vida al aire libre y las vistas..."

no hay techo; con soportes de madera en fachada un paño de cristal abre el estar en exterior, haciendo fluir esta unión hacia el mar, ventilando y convirtiendo la habitación interior en exterior. Por techo el cielo, decíamos, y una persiana de estera como cubierta, igual que la de fachada, enrollable, tradicional, que procura tanto la necesaria sombra como algo más de intimidad en esta habitación exterior o espacio al abierto. El horizonte retratado²³, el paisaje del puerto enmarcado, es la vista desde el estar; este es el marco de la mirada de la casa, y por ello los espacios aquí son contiguos.

En la casa de Correa, construida con Milá, surge una pieza de patio que probablemente responde a solicitudes higiénicas para la cocina, en la parte inferior al baño, quizá incorporadas por la municipalidad con el tiempo y el crecimiento de la urbe y teniendo en cuenta que la casa ocupa la mitad de la planta sobre la que se levanta siendo medianera de otra ocupación colindante.

En el esquema sobre la capacidad espacial de la planta, vemos que ciertas partes han desaparecido -el baño, el patio, etc.- o no se contemplan. Este dibujo puede estar también referido a la capacidad visual del objeto construido, como en los dibujos de Ponti, que tanto gustaban a Coderch.

Dicho esquema muestra una compleja situación espacial que señala el punto del máximo esfuerzo del vano estructural, en ambas plantas señalizado, término a comprobar en las plantas superpuestas.

El juego con la mesa y los niveles del estar en el nivel superior, o los escalones esparcidos a modo de banco en el comedor de la planta inferior parecen hacer alusión al recurso de planos multiuso de Coderch.

Es una casa muy pequeña para tantos acontecimientos, pensada al detalle, quizá por eso ésta fue la última de una serie tan ligada entre sí. Está llena de gestos, de coincidencias, de miradas alternativas entre los distintos espacios, produciendo un constante juego de luces. Entre ellas se mantiene el mismo

Acceso por la planta superior, Correa y Milá, 1960.

23. Terradas 217

concepto de arriba estar y abajo dormitorios de que hablamos, aunque aquí se corresponden con fachadas de muy distinta índole, la de abajo probablemente preexistente por su grosor y la solución adoptada de macizo sobre hueco, y arriba una fachada que quiere ser abierta liberada de la planta.

No cabe duda que Correa y Milá aprenden de las fuentes que tiene próximas; tanto la planta como la organización del espacio siguen pautas similares a las que establecía Coderch en sus proyectos²⁴, por lo que consideramos que más que intuitiva exclusivamente, esta casa maneja en su pensamiento ideas y elementos ya utilizados -de modo más estricto y tajante si se quiere, y más duramente también por Coderch en estas casas de Cadaqués o en otros proyectos que están realizando o en los que colaboran Correa y Milá- en esos mismos años. Por tanto hay mucho de metodología, salpimentada de gran intuición y mucha sofisticación, por lo que no se debe mirar aisladamente ese diseño libre.

Estar y terraza, Correa y Milá, 1960.

Los sistemas de organización son coincidentes, todas comparten el acceso prioritario por arriba. El establecimiento de la escalera, sea conservando las preexistentes o bien nuevas, se incorporan a los muros, sea por apoyo estructural, como por la introducción de fuentes de luz en los interiores más oscuros. Y espléndidamente, como si de un nuevo ingenio se tratara, todas incorporan dicho espacio al abierto en el nivel superior, como explicándonos que a estas casas se baja, no se sube. Se desarrollan según un sentido inverso del crecimiento, o la circulación de las personas, enraizadas como árboles que crecieran agarrados a las paredes; el plano superior se utiliza como el espacio más público y de recepción, un lugar desde el que se obtienen las mejores vistas -debido a la altura- y donde corre el aire movido por la brisa.

Planta superior, trazado compositivo del cruce de espacios, Correa y Milá, 1960.

Pero no se puede negar que la casa Senillosa es la esencia misma de la idea, que organizada según la mejor posición y la búsqueda del espacio al abierto siempre en la parte superior, el de mayor dimensión -para lo público- y porque mira al mar.

24. Correa dice de Coderch -Arquitectura 268 pág. 121- que "el módulo, su reiteración, formó parte de su trabajo. Más tarde la idea de sistematización le obsesionó tremendamente".

Extranjeros en Cadaqués. P. Harnden y L. Bombelli: Casa Bombelli y Casa Gloria

Otros arquitectos extranjeros recalaron en Cadaqués. Peter Harnden y Lanfranco Bombelli -que habían estado trabajando en París en el Plan Marshall, difundiendo *the american way of life*-, instalan su estudio en Barcelona y compran una casa en Cadaqués por recomendación de Coderch²⁵, entrando a formar parte de la elite cultural de la población. Entre los proyectos contruidos por este dúo de arquitectos, destacan en lo que a esta categoría topográfica se refiere, la casa Gloria de 1959, o la propia casa de Bombelli de 1961.

Casa Bombelli. Plantas y secciones longitudinal y transversal, Harnden y Bombelli, Cadaqués, 1961.

La casa Bombelli -o casa en Port Doguer-, la más conocida internacionalmente entre las casas de estos autores en la población es también una reconversión de los arquitectos norteamericanos de una pequeña casa de pescadores del puerto.

La casa situada entre medianeras y con acceso desde dos calles, tipología como vemos habitual en la población costera, aprovecha las dos primeras plantas de una estructura de muros de carga en dos crujías y se levanta en una tercera, elevándose sobre las vecinas. Con una operación compleja de vaciado de algunas partes en zigzag -comunicadas entre sí pero no continuas en altura- que abren a la fachada principal, se fabrica un patio que es al tiempo vertical y horizontal, para multiplicar la posibilidad de apertura de huecos y facilitar, con su empleo a modo de chimenea, la ventilación de una casa que solo poseía una fachada.

El deseo de mirar sobre²⁶ -el conglomerado de Cadaqués-, lleva a situar el espacio de mayor interés, el del disfrute de

25. Fundación Do.co-mo-mo ibérico, Rutas, Viviendas modernas de Cadaqués.

Casa Bombelli. Vistas del estar y de la terraza anterior, Harnden y Bombelli, Cadaqués, 1961.

26. Casa LBT "Arte concreto construido" Héctor García-Diego Villarias y María Villanueva Fernández. Boletín Académico: Revista de investigación y arquitectura contemporánea. ISSN-e 2173-6723 N°5, 2015. Pags. 19-26. ETSACoruña, Universidade da Coruña.

la escena urbana y el paisaje marítimo de la costa, en la tercera planta, en la parte más elevada y por encima de la compacta trama urbana, y la convertirá en una nueva área de acceso y el espacio más representativo de la casa.

Continuando con la estrategia de la casa original de pescadores, cerrada y compacta, las dos primeras plantas sirven de base -o podio- de la tercera, operándose la extracción de un único gran vacío en el centro de la fachada que será su imagen más poderosa desde la calle.

Alrededor de la planta baja de este vacío, patio cerrado y garaje a la vez -como describe su gran portón-, se situará la entrada más cotidiana -para aquel que llega desde la playa y la parte baja-, con la cocina y el comedor, una sala de estar, y una habitación de invitados con un aseo. En la planta siguiente, de nuevo sobre este vacío, que ahora sí se abre con un gran hueco -y transforma al patio en horizontal- se disponen las habitaciones. La estricta composición geométrica de su planta y su alzado, se diluye en la tercera planta donde a la magnífica sala con chimenea en la parte posterior antepone una gran terraza, verdadero espacio al abierto de la casa, con una *loggia* que cubre la mitad de la superficie en planta, sobre el patio lateral y parte de la terraza, garantizando un flujo de aire fresco en toda la casa y una buena iluminación de todos los espacios.

En Cadaqués la roca irrumpe descaradamente en las partes bajas y posteriores -en lo opaco- de las casas apoyadas contra la pared, como expresión máxima de la fuerza del lugar²⁷. Aquí también es la escalera la que organiza y vertebrada el sistema de la casa articulando los espacios hacia el vacío y reforzando la idea del centro, lo que permite generar juegos plásticos de luces y continuidades espaciales entre interior y exterior.

Como en otros ejemplos de Cadaqués, quizá favorecido por la libertad del ambiente marítimo, estuvo, quizá en el desarrollo de un modo de vida, el recurso del empleo del material tradicional como elemento plástico con el uso de planos de asiento,

Casa Bombelli. Plantas y secciones longitudinal y transversal, Harnden y Bombelli, Cadaqués, 1961 (dibujo de E. Terradas, 1994)

Casa Bombelli. Escorzo desde la calle. Harnden y Bombelli, Cadaqués, 1961.

27. "El Cadaqués" de Harnden y Bombelli, pág. 76-77. Sobre la casa Bombelli, Tena y Lorenzo. En Casa LBT "Arte concreto construido" de García-Diego y Villanueva.

extensiones de las superficies de las escaleras -y las separaciones de barandillas de obra que permiten el paso de la luz derramada- o los cambios de nivel para producir asientos como introducción de una naturaleza nueva, se vuelven a mostrar en esta casa como transmutación de lo vertical en horizontal en escaleras-asientos, o escaleras-estanterías.

La escalera y los desniveles del suelo como una topografía inserta en la construcción del conglomerado urbano que devolviera a la naturaleza del suelo; una sutileza quizá de lo opaco que realmente está muy presente en lugares en los que la roca viva se hace táctil en el interior. Esta misma cualidad opuesta a la de asomarse sobre, a mirar, está siempre en las ciudades que se asoman al horizonte del mar desde colinas, oposiciones en sí mismas.

La Villa Gloria, como la Coderch-Mila, es una casa compartida por las dos familias de arquitectos. Bombelli construye la suya propia después de haber vivido dos años con los Harnden, una familia muy numerosa. La casa arranca literalmente de la roca, excavada, y la vinculación al suelo con la escalera responde al corte mismo del suelo y a la unión de dos propiedades -que compran a medias- y que ahondaron en la roca de maneras distintas. En sus plantas se lee sin embargo una superposición, una casa de cocinas y zonas de estar y otra casa de dormitorios, baños y patio con escalera. Cada casa adquirida cabalga a un ritmo topográfico distinto, pues casi a mitad de un piso está el suelo de la casa contigua. La escalera está donde se produce el descabalgamiento entre las dos partes, según el suelo de una calle en descenso.

Probablemente el concepto de ver -del dominio por la vista- y no ser visto es lo que les lleva a pensar en una suma que permanecerá rota; dividir por funciones, que ajustadas a la rotura del suelo, reconstruya la continuidad urbana y les permita alcanzar una posición ventilada y en altura, completando una unidad.

Clara vinculación con la roca, el suelo y los niveles existentes, suma de dos casas -en este caso- en horizontal, pegadas, y a su nivel cada una, que es lo que trata de seguir el proyecto, de ahí su acierto.

Casa Gloria. Vistas del estar y la terraza anterior. Harnden y Bombelli, Cadaqués, 1959.

Es un sistema similar a la anterior con un esquema en L en lugar de en U -igualmente bi-nucleando, aquí en altura-, con circulaciones en diagonal con el juego entre el espacio -que se eleva en vertical desde el suelo- donde discurre la escalera que se mueve siguiendo el movimiento del terreno, el patio y el estar abierto con *loggia*²⁸. El espacio superior es significativamente similar en ambas casas²⁹. Ambas casas, unión en la Gloria, superpuestas e invertidas -giradas 180° en planta- una sobre otra, resulta, curiosamente, una casa Bombelli con el patio más grande si estiramos por una pared longitudinalmente la escalera. Los pormenores, espacial y constructivamente, también son muy similares entre ambas casas.

Ambas son soluciones invertidas desde la disposición de la casa tradicional. Apoyada en la unión al suelo, recta, vertical, asciende a lo privado y abierto en lugar de tener el área de estar en el suelo. Pero hay más suelos en ascenso y la Gloria disfruta de un patio tras el estar bajo la calle superior. El acceso superior en la Bombelli sin duda interviene hasta la inversión. Y es que aquí, en unos casos tan verticales, el suelo es la pared, o si no hay suelo hay pared³⁰.

Es una importante cuestión que nos avanza un sistema, que algunos arquitectos catalanas particularmente irán puliendo y mejorando hasta llegar al concepto de la cubierta jardín, o al contacto con la naturaleza del espacio en torno y desde un afuera, desde el lugar más alto, a través, en muchos de estos casos, de espacios al abierto fabricados exprofeso, como patios extrovertidos si se quiere así leer también; lo denominaremos espacios al abierto y serán explorados en profundidad sus diferentes conformaciones en otro capítulo.

El por qué catalanes, o más bien por qué mediterráneos, puede tener que ver. En todas las ciudades costeras observamos este fenómeno de ver por encima de las cabezas de otros, al horizonte, al mar. Las ciudades con puerto de mar tienen esa

28. http://markus-jakob.net/wp-content/uploads/2006/09/villa_gloria.mov

29. El Fonduco de Cirici en Mahón, de 1977, tendrá sin duda estas casas como referencia.

30. La penetración del patio a que aludimos es también retomada en la idea del patio del estar de la casa Vittoria en Pantelleria, allí llegando a la planta más baja.

Casa Gloria. Plantas, sección y alzado. Harnden y Bombelli, Cadaqués, 1959.

Terraza y espacio al abierto, bajo cubierta casa Gloria, Harnden y Bombelli, Cadaqués, 1959.

condición de verticalidad casi inherente que les confiere vivir en escarpado; es obvio decir que también en ocasiones en horizontal.

Pero la condición de envolver el puerto con edificación en las laderas que bajan hacia él está en el espíritu de todas las épocas y urbes marítimas -sección pared o topografía vertical-; esa condición de teatro marítimo, de puerto, de colina ante una ensenada, de arco edificado -donde también la elección de la topografía-geografía adecuada para la defensa o el concepto de formación de una muralla están en la ubicación idónea de los lugares, como también lo están los espacios caverna que se destinan a las embarcaciones o las cosas a las que no afecta la humedad-, son constantes en dicho paisaje mediterráneo.

Casa Gloria. Escorzo
desde la calle. Harnden y
Bombelli, Cadaqués, 1959.

El Fonduco de Mahón, de PER

«El Fonduco», en Mahón, de 1976-77 de Cristian Cirici y Pep Bonet¹, integrantes del estudio PER, y que tan famosa hizo la fotografía de Lluís Casals y su libro «Casas Mediterráneas Balears» de 1990, en las que la presencia del agua y de la roca parecían los únicos protagonistas.

Pero aun así la casa en El Fonduco de Mahón no es una historia distinta de las anteriores, y su arquitectura responderá con resultados similares a la categoría de pared vertical, ahora junto al agua, agua que quizá le dio forma en otro tiempo; quizá emparentada, por el énfasis en los encuentros carnales con la roca desde el exterior y en el interior, con alguna casa de Cadaqués². Esta casa nace literalmente agazapada bajo la roca a la que se adhiere, junto a una cueva quizá en inicio un lugar ocupado por algún otro morador, algo muy común en la isla de Menorca.

Sus escaleras cuentan también dicha historia, en este caso absolutamente vinculada a la irregular y cavernosa pared natural.

La casa arranca contra esa roca, desde el lavadero -en la planta baja, del lado Sur, anterior al garaje-, por donde se dibuja la sección, se ventila el espacio de la cueva formalizando una chimenea entre una pared y la roca, y hasta el espacio de estancia y comedor en la última planta. El tamaño de la cueva marca la pauta de los cuatro pórticos estructurales en que se divide la casa. A este tramo donde se ubica la cueva se le otorga además la función de garaje y acceso secundario, previo

1. «Obras del arquitecto C. Cirici Alomar, Studio PER, Cuadernos de arquitectura y urbanismo [en línea], 1977, Núm. 124, pág. 33. <http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitecturaUrbanismo/article/view/121842/243552>

2. Con la Casa Coderch-Milà en la parte inferior del apartamento inferior de 1958 y con la Casa Gloria de Harnden & Bombelli de 1959.

El contacto con la pared en el Refugio el Fonduco, Mahón. Cirici y Bonet, estudio Per, 1977.

La calle del Fonduco termina en una bajada al agua.

Secciones transversales de la casa refugio en el Fonduco de Mahón. Cirici y Bonet, PER, 1977.

al espacio de arranque de la escalera que, en ascenso, llevará lamiendo la propia roca por todas las plantas. La mezcla distendida entre materiales y elementos tomados de la tradición y modernos, ya muy asumida en los 70, lleva aquí incluso a la introducción de un ascensor-montacargas junto a la cocina, desde el piso inferior, que formará parte de la estructura de la última crujía, facilitando la relación de la cocina y área de comedor de la casa, instalados en planta baja, con el verdadero área de estar en última planta.

No obstante la inversión del orden de las plantas es evidente desde su fachada única, a la cala del Fonduco, que se asoma a la salida por mar de la bahía de Mahón, junto a la ciudad. Una fachada abierta abajo, diluyendo interior y calle, realza el blanco basamento, más explícito en la segunda planta, donde ubica los dormitorios. Y finalmente el espacio del estar, organizado como una *loggia* abierta al panorama en la tercera planta, contendrá un espacio único de gran dimensión, junto a un espacio al abierto de contacto a su vez con el terreno y con el aire, el viento y el sol.

El espacio al abierto en la terraza superior.

El juego con la fachada del acceso, donde el ritmo del orden de las cuatro crujías se desajusta -entre 3/8 de macizo, 3/8 de paño de cristal, y los 1/4 que marca el ritmo de la estructura de la cueva y la dimensión de la puerta de madera del garaje- estableciendo la importante la relación con el suelo, con lo público. Los pórticos perpendiculares a fachada facilitan el gesto que fabrica el gran dintel del cuerpo macizo de los dormitorios, recalcando con el cierre la privacidad de las habitaciones frente a la apertura de las partes más públicas de la casa, arriba y abajo. El tamaño de los huecos en fachada y la sugerente sección nos trasladan a otras situaciones, igualmente complejas, como la de La Roiba en Bueu, de Ramón Vázquez Molezún y nos recuerdan otros barcos varados en la orilla.

Vista de la fachada de la casa desde el otro lado de la cala.

El sistema en el Fonduco es, como en otras muchas, una estructura sencilla que no toca prácticamente la roca si no es para anclarse y fundirse realmente a ella desde el suelo. Deja pasar la roca y se sitúa junto a ella, dejando un margen por donde discurre la escalera, como si fuese un barco atracado junto a un dique. Una estructura de hormigón, que en fachada une -como en un sistema de cuadernas- un cuerpo único de gran

canto, que arranca su fundación en el comienzo de la propia roca del terreno. Desde un nivel de unos dos metros sobre el nivel del agua del Mediterráneo, la estructura construye dos niveles elevados del suelo y, casi como una estructura *dom-ino*, se inserta en el hueco de la roca entre los dos muros-pared de sus vecinas.

Aquí podemos hablar de suelo completamente horizontal -que las olas pueden llegar a bañar e inundar- contra la vertical de la pared de la montaña.

El caso de Bueu respecto a la topografía es algo más complejo que funciona como un suelo en bancal, objeto de otro estudio. Aquella, según en qué orden se tomen los elementos, es una casa sobre una pared, pero también es una topografía en bancal que fabrica un patio, etc. Sus secciones describirán estas distintas maneras de ser interpretado.

Coinciden en ser una estructura contra un elemento natural, una pared o un suelo, -un terreno- que no es continuo sino variable, y donde las uniones son contra la misma materia de la naturaleza. Aquí la estructura de cuatro pórticos iguales organiza en cada planta espacios de distintos fondos entre la roca y la fachada. La escalera establece el fondo de cada planta. En la planta inferior se establece un fondo mitad, y otro profundo que pasa debajo de la escalera, a los que da dimensión y posición el arranque del primer tramo de la misma. La escalera arranca centrada en la gran apertura de la fachada, y fabrica escalones que surgen del suelo. Esta planta de acceso es como el zaguán de cualquier casa del pueblo, donde una gran mesa invita a los que recibe a permanecer, y detrás se abre una cocina con cerramiento de cristal.

La última crujía de esta planta baja, de fondo completo, contiene una habitación y un baño, y oculta junto a la cocina un montacargas-ascensor que permite dar servicio, en caso necesario, a la última planta. En la planta intermedia, los dormitorios, que ocupan la parte frontal, son como un conjunto de camarotes todos iguales, y detrás una segunda franja organiza las circulaciones y los baños tomando luz y ventilación desde la escalera y un patio sobre la cueva.

Plantas de El Fonduco, Mahón, Cirici y Bonet, PER, 1977.

En la planta superior un espacio abierto al mar cierra la casa contra la pared. El Fonduco, Mahón, Cirici y Bonet, PER, 1977.

En la planta última se sitúa la sala de estar, que con una chimenea contra el vacío de la escalera -y un lavamanos en un lateral-, abre su frente a las vistas de la cala de El Fonduco con una *loggia* que define la estructura de la fachada. En su lateral Sur la sala se conecta a través de una gran puerta de cristal centrada en el paño, que cierra el vacío de la escalera contra la pared de piedra natural con la terraza. La casa termina con un espacio al abierto, el último de los pórticos, un atrio que deja vista la estructura de viguetas cubierta con tablillas de madera, un atrio semi-cubierto junto a la *loggia* de la casa.

Es por tanto un sistema muy similar a los anteriores, donde el espacio del estar se sitúa en la parte más alta de la casa, para poder disfrutar de las vistas del entorno y la brisa marina, y donde la escalera se relaciona con la característica más importante de su sección, la verticalidad de la pared de la montaña.

El Fonduco, Mahón, Cirici
y Bonet, PER, 1977.

La casa Castanera de Bonet

Casa Castanera, Calella,
A. Bonet Castellana, 1962.
Sección transversal sobre
la pendiente. La inversión
de la sección por la
topografía.

El primer ejemplo que ilustra esta categoría topográfica en bancal es el de Antonio Bonet Castellana en la Costa Brava, la casa Castanera de 1963, al Sur de Calella de Palafrugell. A sus pies pasa el camino de borde, o camino de ronda que recorre la costa peatonalmente, y por arriba pasa la calle.

Muy *polite* -por educada y urbanita-, respetuosa con el caminante que pasea por la última calle¹ antes del mar permitiendo que disfrute de su vista, la casa se somete a la topografía en descenso y apenas sobresale por encima de la rasante de la carretera, con un desarrollo de una planta inferior de dormitorios que responde casi literalmente a la forma del suelo, se dibuja recortada de su sección pétrea.

La planta alta corrige el desequilibrio que produce el terreno donde se inserta la inferior, con la creación de un espacio porticado frente al estar al Este y hasta la piscina del lado opuesto, que, aunque de gran desarrollo, tiene poca presencia desde la calle. El entramado de cinco pórticos en tres crujeas, que fabrica una cuadrícula de techos llenos o vacíos, produce luces y sombras a lo largo de toda su fachada y más allá, desde un patio hasta el final del espacio construido; una sección que juega con las variaciones topográficas y pauta los desniveles, fabricando un espacio de estancia al abierto que se asoma al mar, que es el techo de las habitaciones.

En dicha sección vemos cómo una escalera que se hunde en el terreno desde el borde interior del estar, desciende creando un patio que independiza ambos niveles de la casa. Los dos planos de las plantas se desplazan uno sobre otro, coincidiendo en vertical en dicho patio, y donde uno es el arranque del otro. Independencia espacial, y reconexión debida al patio que,

Casa Castanera, Calella,
Plantas de cubierta alta y
baja. A. Bonet Castellana,
1962.

1. Bueu, o Siza en las piscinas de mareas de Leça da Palmeira,

a través de la escalera, se convierte en espacio interior pero abierto de la planta baja. El patio se abre como exterior a la espalda de los dormitorios que allí se disponen, y que reconecta verticalmente la parte baja del jardín de borde².

Fotografías del nivel de acceso y de espacios abiertos de la Casa Castanera, Calella, A. Bonet Castellana, 1962.

2. Del mismo modo que ocurrirá en Pantelleria el límite del terreno, obliga a definir otra estructura invirtiendo el sentido funcional natural de la casa, de luces pequeñas abajo y grandes arriba. Aquí es como un criptopórtico, no real espacialmente, aunque sí estructuralmente.

El caso de Siza, o cómo sentarse en un bancal (con los pies en el agua)

La Casa Baía en Gondomar, un palafito de Álvaro Siza Vieira que, aunque no construida, es una de las piezas claves para el desarrollo de esta tesis, ya que supone la confirmación de alguna de las hipótesis que se plantean: el pensamiento en el proyecto sobre el suelo, un suelo aquí vinculado a los cursos del agua.

En España se publica por primera vez en el número 163 de *Quaderns*, último de 1984, al año de realizar el proyecto. Famosa en la trayectoria inicial de Siza, es una sorpresiva y elocuente casa proyectada junto a la orilla del Duero, donde una especie de palomar se alza sobre una columna por encima de la casa.

Junto a un texto del propio Siza en respuesta a una cuestión de la revista catalana sobre la “inspiración”, aparece un dibujo a mano del autor que refleja ya la potente imagen de la Casa Baía; la información se completa, en las dos páginas siguientes, con tres plantas, una sección, un alzado, dos imágenes de la maqueta y un texto, en el que Siza responde en nombre propio a esa sugerencia sobre la inspiración.

Los dibujos describen, con un grafismo propio del Siza de esa época, una casa patio de proporción horizontal en la parte baja de una ladera, separada del suelo por unos pies o patas¹ como soportes y con una cabeza coronada -o “palomar”- de largo

1 Si nos permitimos esta aparente falta de rigor en las denominaciones de algunos conceptos, no es más que por lo que a continuación asociaremos, y por mantenernos manejando conceptos a los que hace directa alusión el propio autor del proyecto, que de alguna manera tiene que ver con la denominada “ironía” de la que nos habla Brigitte Flenck, y que Matilde Pessanha llama “metáforas naturalistas o zoomorfismos” pero que preferimos llamar antropomorfismos o carácter antropomórfico de la arquitectura de Siza, y que por lo general explica una relación con el suelo donde se instala su arquitectura. También el propio Siza en el texto para Daidalus 5, 1982, habla de “un animal voluble, de patas inquietas y de ojos inseguros” en alusión a ciertos momentos del proyecto de la casa.

cuello. La sección gráfica se aplica solo a dos lados en los dibujos, como un sombreado, tanto en plantas como en fachada, y permite leer el volumen de los espacios como superficies llenas o vacías, representadas de un modo antiguo, aún propio de la Escuela de Porto de aquellos años.

La casa se resuelve en un único plano en torno a un patio. Separado del suelo asienta su parte posterior en una terraza material del terreno, donde también acomete la columna vertical de un ascensor que procedente del garaje a nivel de la carretera y profundiza hasta la parte inferior de la plataforma de contacto de la casa con el suelo. La parte anterior se asoma al agua descansando los extremos de su suelo habitable horizontal sobre unos grandes soportes en el borde de otra terraza inferior. Se forma una amplia puerta, un pórtico de grandes proporciones que habla de una segunda escala en el proyecto.

El suelo fabrica tres niveles, mas allá es el mundo del agua, del río. El río Duero al Sur. En el lado occidental el avance de su "pie" izquierdo es contenido en un tercer bancal donde la lámina de agua de la piscina baña la última terraza antes del río. Cinco niveles hasta el infinito del mar.

La casa la forman tres bandas de espacios en paralelo, o un frente y una espalda, o un anillo en torno a un patio. Mediante juegos en ambas direcciones, en horizontal y vertical con el espacio vacío, todo habrá de seguir la dirección diagonal del agua a través de vacíos fabricados.

La casa cuenta con cuatro crujías de espacios paralelos dos a dos y de usos diferenciados; detrás se sitúa la zona de servicio y cocinas, y delante los dormitorios y el salón. El acceso se proyecta desde la parte alta -y detrás-, en comunicación con la polis; el contacto desde la parte baja -y delante- será con la naturaleza. Para esta articulación introduce la unión entre las bandas, que vacía el espacio entre dos grandes pilotes en la parte baja, -de un lado a otro, de abajo a arriba, y de delante a atrás-, formando un patio que se expande; el esquema, tridimensional, vacía de Este a Oeste en horizontal, de Norte a Sur en vertical, y de Nordeste-Suroeste en diagonal, lo que acaba por guiar la idea de su forma con relación al suelo.

Alzado principal al río Duero y sección transversal sobre la pendiente. Proyecto de la Casa para Mario Baía en Gondomar. Alvaro Siza Vieira, 1983.

El patio funciona en L, tanto en la conformación del vacío como en la composición de los espacios y volúmenes que le dan forma. La casa se organiza a partir de la idea de dos cuerpos en L alrededor de ese vacío, una idea tridimensional y no plana del patio. No funciona como un patio romano, aquí se dan simetrías parciales y contrapesos, o asimetrías volumétricas ligadas a un par de fuerzas, cuyo orden procede del ajuste de las partes -asociadas a los usos-, a la fuerza de la dirección diagonal del terreno.

De los dibujos del proceso de pensamiento durante el desarrollo del proyecto tratamos de deducir el valor de la morfología del suelo, y cómo y porqué afecta al objeto arquitectónico.

Y si bien el proyecto resultante es una casa-patio, el modo de llegar a este esquema no es directo y no procede de la idea del contacto con el suelo sino de la separación de él, ya que el suelo es el problema; Siza dibuja distintos esquemas, investiga, ensaya y tantea otro tipo de mecanismos que tratan de resolver la edificación sobre una fuerte pendiente, con composiciones, en un principio, radicalmente opuestas pero que impregnarán la solución final, dejando crecer al proyecto en su asiento junto al río y controlando al "monstruo".

Existen bastantes dibujos, previos a la solución final, correspondientes al proceso de proyecto, muchos de ellos publicados o expuestos en varias ocasiones. Nos interesa la construcción de la idea desde el análisis de los mismos para explicar el proceso mental en relación con la topografía. Son dibujos algunos bellísimos y otros irónicamente caricaturescos, de la situación que se plantea. Por sus contenidos, y aún a riesgo de equivocarnos en su orden de lectura, creemos que condujeron al proyecto resultante, con el buen humor y la pasión con que parecen haber nacido, a través de la relación del objeto con el suelo.

Del estudio de los dibujos y croquis previos a la resolución del proyecto comprobamos cómo y porqué es la vinculación de la forma de la casa al terreno. Son todos ellos dibujos muy expresivos, la mayoría perspectivas del volumen exterior, muchas de ellas axonometrías rápidas que explican distintos conceptos de la idea que conduce al proyecto -o como sentarse en un bancal-

Plantas del proyecto de la Casa para Mario Baía en Gondomar. Alvaro Siza Vieira, 1983, en quaderns 163.

de un modo casi narrativo.

Queremos demostrar cómo el desarrollo de la idea está fuertemente vinculado a la toma de contacto con el lugar. Se puede observar que irá mutando y pasando por distintos estados según se vayan conociendo datos del terreno del Sr. Baia. Desde la situación de inicio, más abstracta, hasta el contacto con el inhóspito y complicado lugar -debido a la vegetación existente y a su situación en una curva del río y de la carretera-, donde observaremos cómo se perciben cambios que vuelven a producirse cuando se toma conciencia definitiva de la morfología del terreno, a través de los movimientos del suelo o las variaciones de las curvas de nivel, líneas topográficas, o isohipsas.

Optamos por un supuesto en el orden de elaboración de los croquis o *esquissos*, y tratamos de prefigurar cómo unos llevan a otros en función de los *inputs* que entran a formar parte en el juego del asiento de la casa en el suelo.

Esquisso 1-

De principio a fin la configuración de la casa no puede ser más diferente, se transformará a cada croquis. En el inicio ya están contenidos algunos conceptos que, aunque se distorsionen, aparezcan, desaparezcan o se inviertan en otros dibujos, serán fundamentales en el resultado final. El coche, el sentarse en la ladera, su desmoronamiento, los bancales-terrazas-desniveles, el codo, el brazo que se abre, la necesidad de ensancharse, los dedos de un personaje, el contrafuerte, el pórtico, el palafito, siembran la duda.

El paisaje lejano, la caída del agua y abrirse, primera cascada de volúmenes, primera idea de bancales. La escalera central, que recorre de arriba a abajo, entra y sale de la casa, fabrica un esquema simétrico que señala una corbata².

El dato de partida es un terreno de gran pendiente a la orilla del Duero con acceso desde una carretera en su borde

² La referencia a una corbata procede de una cita textual del autor, término que se extrae de la entrevista realizada por la autora de esta tesis en el Círculo de Bellas Artes, el 19 de diciembre de 2003.

superior. Nace como un prisma que desciende la ladera pero que, a modo de pared, despliega volúmenes hacia la parte inferior a base de saltos que dejan pasar el terreno. Un tipo que reconocemos en muchas ciudades o pueblos costeros.

Es el que creemos fue el primer dibujo, y el más germinal³, en tanto que plantea una configuración muy distinta del resto de croquis y del resultado; sugiere, excepcionalmente, no solo cuestiones referidas al territorio enfrente, sino también al tipo de paisaje que habitará la casa. Este croquis contiene dibujos de un edificio pegado a la carretera, y varios posibles desarrollos de esta idea, en descenso en vertical⁴ en varios planos en cuña.

En la parte superior izquierda de este primer croquis (1.1) descubrimos lo que pueden ser dos alusiones al paisaje lejano, una montaña y un horizonte.

Se distinguen dos partes junto a una línea horizontal en dos trazos. A la izquierda, en trazo horizontal está la orilla, sobre la que se dibuja la silueta de una montaña, Debajo otra línea horizontal, y entre las dos, la montaña reflejada; montaña, orilla, agua con reflejo de montaña y otra vez orilla. A la derecha de la misma línea horizontal, otro dibujo se entremezcla (1.2); una línea sinuosa desciende hasta una convexidad que se fractura a su llegada. Es la visión contraria, desde el agua hacia tierra. Imaginemos arriba la carretera, un surco en la ladera que baja hacia el agua, y "algo que se abre al río", sobre la línea de la orilla, más abajo.

Visto desde esta segunda línea horizontal, más larga y tenue que hay debajo, desde la orilla del agua, es una concavidad, y se dibuja lo que parece una mano derecha. Los dos dibujos hacen referencia a la orientación al agua, a las vistas desde y del emplazamiento, así como a algunas intenciones y datos de partida (mano = abrir + contener).

3 Las ideas contenidas de este dibujo sin embargo -como es el salto desde la pared al suelo- reaparecerán más tarde.

4 Solución que podría recordarnos a la topografía vertical -pared- que ejemplifican las casas de Cadaqués en su relación con el suelo y la calle.

1.2

Entrevistado⁵ Siza por la autora de esta tesis, se le preguntó sobre el dibujo, y responde que él ve *"una línea horizontal, la carretera y algo irregular descendente, agua, hasta algo abierto al río"*, y abrió una mano. Habló de *"como una corbata"*, y efectivamente la idea del agua cayendo estará en la idea del edificio, como cascada, saltando de nivel en nivel y también *«brincando»* -en portugués, jugando- en zigzag.

El dibujo de la mano va tomando forma e independizándose de los otros. Frente al tranquilo panorama que se disfruta desde la carretera de acceso, la mano apunta uno de los mayores problemas que planteará el emplazamiento y por tanto el proyecto, la caída de la topografía, cómo situarse y protegerse, cómo ser cascada habitable, cómo colocarse y asentarse en esa ladera.

La grieta que produce el agua en el suelo y la idea de abrirse como una mano conducen el proyecto iniciando una segunda idea en U, por lo que este esquema plantea una solución diferente del resto. Contra ese agua que cae arrastrada, el envés de la mano significará espalda, protección.

Detalle 2, esquisso 1-.

Antes de conocer los dibujos del ajuste topográfico del proyecto de 1983, presentados para los correspondientes permisos ante la Cámara Municipal de Gondomar en 1988 -cedidos por el propio autor⁶- solo sabíamos que la casa, en el término de Gondomar, estaría próxima al río Duero, antes de su desembocadura en el Atlántico, distando unos 7 kilómetros, cuando el río toma las últimas curvas en dirección Este-Oeste.

Comprobada la posición de la casa, y conocida su situación y orientación, desde allí no se ve el mar, pero si una playa fluvial. Su posición es estratégica al encontrarse en la parte de mayor concavidad de una curva del río, donde se reduce el arco de visión pero se amplía la profundidad visual, permitiendo

5 Entrevista realizada en el Círculo de Bellas Artes a Siza por la autora de esta tesis el 19 de diciembre de 2003.

6 Visita al nuevo estudio de Siza, en Oporto, en agosto de 2003. No pudiendo cumplir su compromiso de atendernos para hacerle unas preguntas, lo pospone al invierno en Madrid, y nos permite ver las cajas de los dos proyectos, el inicial de 1983 y el último, ya para ejecución de 1993, realizado cuando el cliente retoma la construcción del edificio, desgraciadamente, una vez más abandonada. El proyecto del que no se tienen copias, entendemos que al ser un proyecto aún vivo, responde idénticamente al inicial con dibujos muy pormenorizados.

contemplar el agua que llega y que se va. En este punto el río tiene unos 320 metros de ancho, pero su horizonte es más amplio y lejano, de varios kilómetros a ambos lados. La orientación es hacia al Suroeste, donde el río gira de Norte a Oeste y después inicia su último recorrido hasta el mar, ya en Oporto.

En el mismo croquis hay además tres perspectivas de unos edificios y un apunte rápido junto a la inferior, un negativo que parece la excavación de una pendiente, y girados en su misma dirección, y por tanto realizados a posteriori, trasladando los datos a diédrico, una planta y tres alzados, lateral, posterior y frontal. No interesa tanto el orden cronológico de las cosas sino la lógica evolutiva de la idea de ajuste de la casa al suelo.

El dato de partida es el propio terreno a pico, circunstancia que implica una decisión importante en cuanto al desarrollo de los accesos tanto rodados como peatonales, que Siza resolverá de forma rotunda. Aquí el coche se introduce dentro de la casa. Cuando este esquema se plantea, aún no conoce la norma que obligará a separar el garaje del vial, y que hará lanzar la casa al río.

Los tres dibujos contenidos en este croquis explican un planteamiento concreto, una casita de reducido tamaño adosada al cantil de la carretera. Una casa escalonada a la que se accede desde arriba y cuyo desarrollo lleva implícito una escalera hasta abajo. Una casa contra la ladera que toca el suelo lanzada adelante, o a saltos sobre un pórtico distante que se asoma al agua. Como sería una vivienda en altura en cualquier ladera de Porto, descendiendo, no ascendiendo, empujando, acodando la casa, desde el suelo, firme, contra la pared.

Los tres esquemas que aquí propone plantean disposiciones ligeramente distintas una de otra, pero en todas avanza una pieza puente lanzada hacia fuera desde el volumen vertical hasta la parte baja de la pendiente. Y aunque la casa en los siguientes esquemas, desciende, por el triangulo en la sección vertical contra el suelo que provocará el desplazamiento del garaje de la vía desde el principio de la pendiente, este gesto se irá repitiendo, e irá y volverá hasta el final, explicando siempre el acodalar al saltar adelante, abajo.

1.3

1.4

El tema de los "codos" -literalmente representado en una de las perspectivas-, volverá a ser recogido al final de este estudio cuando se trate el tema de la estructura y las terrazas -mirada y suelo- como componente e idea fundamental del proyecto.

Los dibujos reiteran lo que parece una primera idea de un edificio pared con un volumen que sobresale y fabrica una terraza, que abajo será porche, en un salto hacia el agua.

Vacía el volumen necesario para el vehículo en la parte posterior y levanta una segunda altura sobre el nivel de la carretera, formando una pared con un volumen en L que salta y parece sujetar su empuje desde el plano anterior de suelo (1.3), apoyado sobre unos finos pilares hasta otro nivel. A sus pies, en la tercera solución (1.4), el edificio es más estrecho y compacto, se yergue en la espalda y extiende los brazos de unas rampas que lo separan y conectan con la carretera y el suelo. En el lateral se recorta el perfil triangular del terreno, escaleras en su máxima pendiente, y las líneas paralelas entre sí a distintos niveles modelan el suelo. A la izquierda un dibujo de pocos trazos en el blanco nos distrae, explica la excavación que producirá el asiento del volumen en la pendiente.

Otro trazo mas fuerte sobre las rampas, que las dibuja en trazos curvos en descenso sobre los laterales del terreno, atajando la pendiente. Pero no son rampas, son brazos, son hombros, son codos y manos, en distintas posiciones. Por encima de las otras líneas dibujadas, las rampas se curvan y se vuelven hombros, y superpuestas como un manto surgen brazos con codo y manos; una segunda postura con las manos adelante, abajo, juntas, y una tercera con la mano algo levantada sobre lo que parece el primer trazo de una pared lateral que abandona, mano codo y hombro.

Todos los trazos tratan de resolver la cuestión de cómo unirse a la carretera y al terreno, y en todos están el acceso y el taponamiento de la parte posterior y subterránea, el opaco del suelo, frente a las piezas del cuerpo construido que se lanzan hacia adelante.

La metáfora, que Siza superpone como caricatura sobre este

1.5

1.6

tercer dibujo, consiste en entender que es un cuerpo humano pegado a la pared de la primera terraza de la carretera, con hombros que sobresalen, y que como señala el autor, luce una corbata de escaleras, unos brazos pegados al cuerpo, las manos juntas y recogidas, y que de pronto abre el brazo derecho y saca el codo.

Ya está sembrada la duda sobre el espacio enterrado, lo que hará saltar a la casa sobre el terreno y situarse abajo. El cuarto dibujo avisa del peligro del desmoronamiento de la ladera (1.5).

En estos dibujos aún no hay conciencia de la norma que separa la casa hacia la parte inferior.

Detalle 5, esquisso 1-.

Los trazos horizontales o ligeramente inclinados en la espalda y las terrazas de la parte anterior tensan el esquema hacia detrás y los laterales; en la espalda se entremezclan formas curvas, como hombros, con brazos que bajan por los dos costados hasta entrecruzar las manos. El codo derecho se abre hacia un lateral como si el personaje estuviera recostado en un sillón.

Siza deja hablar al proyecto como si fuera un cuerpo que se adapte al lugar, con la forma de unos hombros y unos brazos que dibujan el asiento del cuerpo en el suelo. Las ideas son trasladadas a volúmenes y el cuerpo se adaptará a las terrazas del terreno, por bandas paralelas, tan habituales en las riberas del Duero.

La huella que ha dejado el retratado cierra el discurso con la cuarta perspectiva, a su izquierda, surgiendo la excavación. Alude todo el tiempo -y ahí está la ironía o el giro narrativo del proyecto-, sobre cómo se asienta la casa. Se plantea en esta solución una explicación al sencillo problema de asiento frente al derrumbe, sugerido con un dibujo rápido, a la izquierda del tercer dibujo, se desmoronaría la montaña dejando zonas sepultadas.

En la parte superior del croquis hay un dibujo en planta (1.6) y dos alzados que se corresponden con el volumen cari-

Detalle 6, esquisso 1-.

1.7

1.8

1.9

caturizado. La planta se desarrolla en niveles avanzando perpendicularmente a la carretera y a la pendiente, bajando hacia el vacío con el desarrollo acompasado de una escalera lineal, que deja estancias al frente y a los lados; la cochera arriba, fabrica la espalda de la casa a la carretera.

El alzado desde la carretera (1.7 y 1.8) no sobresale por encima de ésta. Aparecen insinuadas las terrazas del terreno, como niveles, pero todavía no es una casa sobre terrazas.

Siza, mejor que nadie, sabe que *"la arquitectura aunque plásticamente bella ha de ser estable, cuestión de equilibrio de pesos, no de desgaste, ese es el enemigo en este caso, cuestión de contención y no de desgarró. Contener los empujes es necesario, pero la historia del hombre tiene ejemplos más sencillos para esta atávica cuestión"*⁷.

El pensamiento de Siza para las Piscinas de Leça da Palmeira está presente también en este proyecto, como deja entrever en las rampas de dicha perspectiva y en el escueto alzado norte que añade la intención de no limitar la vista de los que recorren la carretera⁸, como ocurre en Matosinhos.

El descenso por el eje obliga a avanzar perpendicularmente a la fuerte pendiente, y produce un fortísimo y rotundo gesto, confirmado con una planta rígida, simétrica y estática, que parece solo escalar a la dimensión del coche.

El perfil del alzado lateral (1.9), en la parte inferior izquierda del papel, conecta el desnivel y refleja la imagen de las terrazas que el terreno sugiere. Evidencia lo complicado de la situación, la pendiente hasta la base y la necesidad de extenderse hacia delante para llegar hasta el agua. Un último volumen, que más parece querer estar en el agua o bajar a ella apoyado sobre una zona más llana, explica donde termina la casa.

Detalles 7 y 8,
esquisso 1-.

Detalle 9, esquisso 1-.

7 Cita textual del autor, hablando sobre Machu Picchu, en el curso de verano en Motril, "Arquitecturas frente al mar", en el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada, 15-19 de septiembre de 1997.

8 Cuestión mencionada por Siza -en la conferencia de Motril en 1993- al referirse tanto a la Piscina de las Mareas como al proyecto -no construido- del Restaurante de la costa de Leça da Palmeira.

ESQUISSE 2

Como el mismo autor recuerda "*las ciudades árabes trepan por intrincadas laderas o se esparcen*"⁹. De la magnitud de la pendiente de la ladera sobre el Duero, se vislumbra en los dibujos de este croquis, que la casa necesita un desarrollo muy vertical.

En gran parte por lo irónico de la caricatura, se percibe el rechazo al esquema, ya que la tipología resultante es contradictoria, por ser excesivamente compacta y vertical, a la vez que paradójicamente difusa por su extensión sobre el terreno frente a un paisaje amplio y espacioso.

Cuando Siza dibuja esta primera idea, que recuerda la sección de cualquier ladera de ribera, es posible que no conozca aún el lugar, y explica claramente el concepto del salto y desplazamiento en vertical necesarios, el avance y la bajada al agua.

Esquisso 2-

En un momento muy temprano, la casa se retrasa del contacto con la vía y se traslada a la parte inferior, más próxima al agua, rasgo que de alguna manera ya apuntaba el anterior esquema.

Si allí se saltaba hacia la parte inferior, aquí el rasgo más característico es la búsqueda del asiento de la casa; tras la bajada por un volumen adosado a una pared inclinada, la entrada, la casa conquista la parte inferior junto al río.

Sin embargo el gesto de descenso hasta la cota inferior es muy contundente y más propio de otro objeto¹⁰ arquitectónico que de una casa. Está fabricado por una columna en donde habrá de estar incluido el sistema de circulaciones, que solo deja sobresalir su cabeza sobre la carretera y que se corresponderá con el garaje, o palomar¹¹. En la parte inferior se desarrollará el programa de la casa propiamente dicha.

⁹ Idem. Conferencia de Motril, 1993.

¹⁰ Un faro de señales, un elevador o un observatorio.

¹¹ Término o sobrenombre con el que nos referiremos a este objeto en altura.

2.1

Ahora ya ha estado Siza en el lugar, conoce más del terreno. Así lo refieren el arroyo -que se sitúa al Este del solar y dibuja una Y sobre la ladera, los esbeltos árboles, en realidad marañas de enredaderas, que como manchas de verde sobre el negro acompañan a la casa, y la presencia permanente del río a los pies del solar. No conoce aún la verdadera conformación del terreno, su pendiente, su topografía concreta.

El dibujo se comienza por la planta, situada en el centro de la lámina, y alrededor, las perspectivas, que con distintas conformaciones de una cascada de volúmenes comienzan a plantear la relación con el paisaje, los árboles, la línea del arroyo y el río. Ésta será la configuración en planta que permanezca, dibujando la superposición de todas las alturas hasta la orilla del río, y que tantea las proporciones en un esquema en U¹², cerrado atrás y abierto delante, al agua.

La sección delata el problema que surge de la gran pendiente y que obliga a lanzar la casa adelante y abajo.

En el -para nosotros- segundo esquema de proyecto, se sigue manteniendo la fuerte tendencia a la verticalidad junto a la carretera con una columna de accesos. En este dibujo, Siza desplaza gran parte del volumen habitable hacia la parte baja, alejado de la carretera y más próximo al río.

Detalle 1, esquisso 2-.

En un folio dibuja una planta en el centro, un primer tanteo de sección inacabada a la misma escala en su lateral izquierdo; y alrededor seis perspectivas desde el Oeste con distintas posibilidades volumétricas, cinco de las cuales con vista desde el agua, y la sexta desde la carretera.

La planta (2.1) representa el esquema circulatorio -rallado en oscuro- y el despiece volumétrico. A su lado un croquis indica la organización de los usos y circulaciones centrales en torno a un espacio vacío. Organización abierta que ya no se abandonará¹³, y que supone la entrada a la casa vinculada al espacio central y más público, la sala S, que se situará -como

¹² Que puede recordarnos a algunas tipologías romanas de época imperial como las de Ercolano o Pompeya.

¹³ Como indicaba la mano en el dibujo 1-.

2.2

en las casas de Cadaqués- en el nivel superior, y adelantadas a los lados, dos habitaciones. Articulando el espacio con las escaleras de la casa -en la parte posterior junto a la pared-, en el descenso al nivel inferior, dispondrá otros dormitorios en U que llama Q, *quartos*. Esta solución, que implica una inversión de la sección normal de una casa, es una de las tesis que siempre se plantean al borde del agua¹⁴.

Siza dibuja una caída de agua en el lado derecho de la planta, entre la carretera y el río. Conoce el lugar, por donde baja un torrente, y lo supone en la máxima caída de un terreno continuo en pendiente. Los dibujos van respondiendo a la morfología del suelo, a su forma y a los accidentes del lugar, y sin conocer el plano topográfico sabe que su caída no es regular.

La planta esboza, con medidas que traslada a la sección (2.2), la proporción y pendiente aparente de los saltos y escalonamientos necesarios, las terrazas y los avances desde la parte superior a la inferior, pero no hay dibujadas isohipsas, aún no existen los bancales pero sabe que hay un descenso fuerte y una bancada capaz de albergar la casa, no sabe a qué nivel está ni cómo es, solo que está próxima al río.

Detalle 2, esquisso 2-.

Mirando el papel en su posición de lectura, el agua se sitúa en la parte inferior de la planta¹⁵. Desde la línea horizontal de la carretera -como colgada de la parte superior- se dibuja la planta hacia abajo con terrazas que llegan a la parte inferior en volúmenes escalonados.

Se señala un espacio de paso próximo al fluir del río entre el final de la casa y el agua con elementos vegetales coloreados en verde, y dos líneas largas perpendiculares al río y las bandas paralelas que avanzan sobre la máxima pendiente, como datos fijos supuestos en sentido vertical¹⁶. La línea sinuosa del torrente define el límite en el sentido de la anchura de la parcela.

¹⁴ Cuestión que se favorece cuando el acceso se produce por la parte posterior, o contraria al agua.

¹⁵ Hipótesis que, por lo general, se repite en todos los proyectos estudiados en esta tesis.

¹⁶ Información topográfica, de altura desde el nivel del agua en planta.

2.3

2.4

Surge la idea del patio. El edificio se abre en dos, respecto del anterior esquema, con un mayor desarrollo vertical y horizontal de elementos, que producen un juego de volúmenes casi negativo del supuesto en el esquisso 1-. Un cuerpo transversal a la pendiente penetra en vertical de arriba a abajo, y en la parte baja surge la casa horizontal expulsada -empujada-, con dos extremos que dejan un vacío en el centro, en un asimétrico esquema de planta en U invertida, que introduce las circulaciones desde un extremo al centro.

La planta dibuja con medidas la superposición de todos los niveles de la casa, desde la plataforma de la carretera hasta otros dos niveles que jugarán con la forma en U. En su margen, el croquis de planta a mano (2.3) separa los niveles en arriba y abajo, e incluso diferencia con una ruptura, entre el volumen vertical y el horizontal que estará en todas las vistas.

Detalle 3, esquisso 2-.

En la esquemática sección los volúmenes casi no aparecen esbozados sobre la ladera; no se recorta, ni se talla el suelo, solo se levantan los volúmenes desde el perfil vegetal sin que la verticalidad fije los cuerpos al terreno, sin generar bancadas o terrazas que contengan los volúmenes.

En algunos croquis (2.4) este elemento vertical llega a tomar proporciones de bloque de varias plantas, y aunque sugiere la búsqueda de un desarrollo vertical debido quizá a un elevador, no renuncia a la posibilidad de un descenso más natural, paralelo a la ladera, por el interior del volumen.

Entre las perspectivas existen variaciones sustanciales dentro del mismo esquema de planta. Las dos superiores¹⁷ rememoran la vegetación existente y explican la natural relación del objeto con su vegetación.

En ambos dibujos la proporción del elemento vertical es similar, y su remate con nave abovedada como la casita para el coche -o el palomar sobre la torre entre los árboles que se repetirá insistentemente en su formalización desde ahora-, con un lateral rematado con visera en horizontal, será una imagen

Detalle 4, esquisso 2-.

¹⁷ Que nos recuerdan a la expresionista Torre Einstein, de Erich Mendelsohn.

2.5

2.6

2.7

que permanecerá¹⁸.

Un cañón para el automóvil, la imagen de una sencilla nave con un corredor paralelo para las personas, es el comienzo y arranque de la circulación. A los pies de la torre, y separado por una fisura, se sitúa un volumen escalonado en U en dos alturas y abierto al río. Comienza el tema de la fijación vertical al suelo, los movimientos de los elementos, y los juegos de opuestos. La forma no es insignificante para Siza.

Detalle 5, esquisso 2-.

En la tercera perspectiva (2.5), a la izquierda de la planta, el cuerpo vertical es mucho más esbelto, que con ventanas a lo largo de su longitud nos habla de una escalera. Las fuertes sombras que arroja esta cara hacia el oeste manifiestan la preocupación por un elemento perpendicular tan masivo y que impide el paso natural por la ladera; desde ahí se precipitan volúmenes cúbicos que nos hacen pensar de nuevo en su descripción de las ruinas de Machu Picchu.

Se insiste en algunos elementos topográficos, como el pequeño arroyo que discurre por el costado derecho del edificio, tallando en V la ladera con dos rampas hasta el desagüe bajo la carretera y luego bajando. El arroyo (2.6) va a suponer en el proyecto un elemento de constante ajuste con la topografía y finalmente de modificación de la forma de la casa¹⁹.

La potente imagen de la cabeza de este "palomar" comienza a aparecer ya definida en las perspectivas. En el centro (2.7) una vista desde la calle. El palomar es retratado desde el otro lado de la carretera, con el monte al frente y el río a sus pies, lanzado al vacío con un puente²⁰. La línea del agua del río no está, ni podemos ver la bajada del agua, pero podemos intuirlos al ver la orilla de enfrente, con el perfil de la montaña delante, y la línea de la carretera. El cuerpo verti-

Detalle 6, esquisso 2-.

18 Icono de referencia de Siza en esta casa.

19 William J. R. Curtis, *El Croquis* 68/69+95, pág. 41, dice a este respecto: "Siza usa sus redes gráficas como una especie de mapas para adivinar las trazas o tensiones ocultas en un pedazo de terreno. Trabaja con lo que allí hay y en contra de ello,... El proceso de diseño se despliega como una discusión entre tesis y antítesis."

20 Hoy sabemos que existe una normativa urbanística en la zona que obliga a retirarse cierta distancia desde la carretera con el espacio destinado para los vehículos.

Detalle 7, esquisso 2-.

cal, aún grueso, minimiza su tamaño al del coche que pasa por la carretera, y una rampa de acceso se sumerge bajo el plano de arranque de la bóveda.

El “palomar” es el espacio del salto al vacío entre los árboles, algo doméstico para sus moradores. Su expresión nos hace recordar las clásicas pajareras de época romántica o los buzones postales americanos, o una casa para palomas. La bóveda que cubre el cuerpo de entrada se apoya sobre un plano horizontal que cobija una estructura mayor y más compleja; el cuerpo vertical actúa de pantalla y adquiere una fuerte presencia lateral.

Se estudia la lámina de la rampa con sus pretilos ascendiendo hasta la cubierta y formando un puente hasta la ladera, que pone en duda la necesidad del elemento lleno -solo necesita que permanezca el ascensor, elemento de referencia de la posición del proyecto en la vertical- para alejarse de la carretera y cobijarse abajo, condición que desde ahora se incorpora al proyecto.

La idea del bloque monolítico en el cuerpo vertical del elevador será abandonada; entendemos que por dos razones, que sugiere un espacio habitado de varios pisos, y que opondría demasiada resistencia al viento y al paso del agua con una edificabilidad innecesaria.

También se abandonarán los esquemas tan simétricos y axiales de la parte baja de las figuras escalonadas cuyos volúmenes albergarían la casa, y a la que parece que se llega desde el río, recordándonos con esta apariencia los grandes templos faraónicos del Nilo, algunas villas de emperadores en la Italia romana o algunos renacentista venecianos.

Entre estas dos primeras soluciones vemos el paso, de un edificio de desarrollo vertical adosado a la pared, a uno de desarrollo horizontal con un importante elemento vertical de unión a la pared de la carretera y que fija la casa al suelo en la parte baja. Aunque tienen en común la aparentemente exigua presencia del volumen curvo en el nivel de la entrada o la sección escalonada, ninguno tiene la cabeza aún definida. El

Esquismo 1-.

Esquismo 2-.

Construir uma casa tornou-se uma aventura.
É preciso paciência, coragem e entusiasmo.

O projecto de uma casa surge de formas diferentes.
Subitamente, por vezes, às vezes lento e pensadamente.
Tudo depende da possibilidade e da capacidade
de encontrar estímulos - bengala difícil e
definitiva do arquitecto.

O projecto de uma casa é quase igual ao de
qualquer outra: paredes, janelas, portas, telhado.
É contudo é único. Cada elemento se vai transformando,
a relacionar-se.

Em certos momentos, o projecto ganha vida
própria.

Transforma-se então num animal volúvel, de patas
inquieta e de olhos inseguros.

Se as suas transformações não são compreendidas, ou
se os seus desejos não são satisfeitos mais do que o essencial,
torna-se um monstro. Se tudo quanto nele parece
evidente e belo se fixa, torna-se ridículo. Se é
demasiadamente confuso deixa de respirar e morre.

O projecto está para o arquitecto como o personagem de
um romance está para o autor: ultrapassa-o constantemente.

É preciso não o perder. O desenho persegue-o.
Mas o projecto é um personagem com muitos autores,
e faz-se inteligente apenas quando assim é assumido,
é obsessivo e impertinente em caso contrário.
O desenho é o desejo de inteligência.

Publicado em *Dois lúbrs*
1982

coche no necesita nada más que la bóveda y el puente, la columna es el ingenio que coloca la casa a la altura adecuada, y su base, que determinará su distancia e incluirá un elevador. Es su forma entre los árboles lo que nos recuerda a una pajarera o a un palomar²¹.

La evolución de un esquema al otro, de la casa colgada, a la casa escalonada en la pendiente de la ladera, a la casa elevada con palomar del final, es un paso que no se produce inmediatamente; veremos que será necesario asumir la presencia del agua, tanto del río como de los torrentes, que producirán la separación del cuerpo tras el contacto, apoyarse y levantarse.

El primer esquema es obvio con esta topografía si el planteamiento es vivir asomado a un paisaje y con relación directa con la calle y no tanto con el exterior. La casa situada en la parte alta, exclusivamente al paso desde la vía de circulación rodada, deja de tener sentido si se busca la relación con el agua y la naturaleza.

El esquema segundo se mantendrá a partir de ahora con la casa en la parte inferior y el mecanismo de traslación desde la parte superior, aunque la idea irá evolucionando a medida que se vayan añadiendo nuevos factores de criterio relacionados con el agua y su visión. Esta es una manera habitual de proyectar en muchos arquitectos, nos dice el propio Siza, *"ir dejando crecer al proyecto"*²².

Entre estos dos dibujos 1- y 2- están presentes todos los factores referidos al suelo y la mirada, si bien cada uno va tomando protagonismo o encontrando sitio en el guión, como si de un relato se tratara²³.

21 "Palomar" es el título y protagonista de un famoso libro de Italo Calvino. Biblioteca Calvino, Ed. Siruela. 1983. Por un lado parece un soñador y por otro un hombre pegado a la tierra. El prólogo de Calvino es un tanto tendencioso ya que describe la parte de nosotros mismos que se deja, no pudiendo el lector imaginar que la resultante sea un ser tan común como los demás, nosotros mismos.

22 Cita de la entrevista a Álvaro Siza en el Círculo de Bellas Artes, Madrid, diciembre 2003.

23 Construir una casa, Álvaro Siza, Daidalus 5, 1982.: "El proyecto es para el arquitecto lo que el personaje de una novela para el autor".

Los elementos topográficos están ya presentes, el agua del río, la V del torrente, la fuerte pendiente, la carretera, el volumen que baja por terrazas sobre el terreno. En cuanto a las ideas, han aparecido ya el descenso al plano inferior, el gran hueco de visión del horizonte²⁴ en el centro, los escalonamientos en U de volúmenes; es la casa como cuerpo y cascada, el espacio vaciado en medio que adoptará la doble lectura de patio y las piernas como contrafuertes entre pared y suelo.

Falta la relación de la vertical con la horizontal, que se llevará al extremo, y que se verá no solo en la relación de la casa con el acceso, sino que se trasladará de nuevo al elemento agua; el agua introducida en la fórmula para lograr fluidez espacial y/o movimientos de ajuste, armonización, equilibrio, juego entre los volúmenes.

Esquissos 3-, 4- y 5-

En los tres dibujos siguientes, 3-, 4- y 5-, se cuestionará qué forma toma el edificio al aplicar las ideas mencionadas, y qué mecanismos han de introducirse para reforzar el proyecto y conseguir la perfección y limpieza deseada en el objeto.

esquisso 3-, 4-, y 5-.

Una vez perdido en el elemento vertical de bajada a la casa el carácter sólido que procuraban las pantallas perpendiculares a la ladera, se conforma un triángulo de empujes y deslizamientos con la rampa, la columna-ascensor y la escalera diagonal exterior, que habrán de ser contenidos y conectados con los volúmenes en ladera escalonados a sus pies.

Esquisso 3-

El proyecto comienza a caracterizarse, en este dibujo, por el volumen del garaje que se independiza de su fuste y se despega de la carretera con un puente; un volumen abovedado que será su imagen más reconocible.

²⁴ Aquí delimitado por el espacio en U del patio --que no ocurre como en la Petite Maison del lago Lemán en banda horizontal--, aquí es un espectáculo más amplio el que se quiere conseguir, estando dentro del cuadro.

El separarse de la carretera²⁵ es un rasgo que permanecerá, en la evolución del proyecto, aunque con numerosas variaciones. Nace un triángulo fundamental de distancias y fuerzas equilibradoras²⁶, y ante la necesidad de traslación del plano habitable de la casa a la parte inferior junto al agua, la casa quedará vinculada al curso del agua en el suelo y del torrente. Atento al agua, fabricante de surcos²⁷, la casa la deja pasar controlando solo el espacio que habita.

Aunque aún no se dibujan los bancales, propios de una rivera vinícola, la casa desciende en bancadas hasta su base, no así el terreno al que vemos arrugarse en su lado Este, lo que pudiera significar la preocupación desde el inicio de la idea por el agua arrastrada²⁸ y su efecto sobre la construcción. La tierra borbotea en formas curvas e informes alrededor de la casa. La lámina de un gran depósito, a los pies del último salto, recoge en otro nivel la imagen reflejada de unas gárgolas que actúan como contrafuertes.

El proyecto²⁹ es un relato sobre el juego de equilibrios entre formas y vectores simétricos y asimétricos entre el edificio y el suelo, como también del hombre y el plano habitable frente a la naturaleza en pendiente. Hasta que en el proyecto no aparece la relación del edificio con el suelo y el agua, éste ni se abre ni necesita equilibrio.

La lámina de acceso separa la casa de la calle, la pequeña construcción abovedada para el coche apoyada coronando la columna del ascensor, permitiendo tomar presencia al exterior, a la escalera de bajada o corbata. El vástago se libera del

25 Debido a la normativa de separación del vial, y en adelante un dato fijo del proyecto.

26 Todo parece indicar que aunque no se conoce aún el plano topográfico, si se sabe que habrá una variación en el terreno debido al pliegue por la formación del torrente en el lateral Este. ¿Intuición? Por lo que la traslación de la escalera supondrá el ajuste de los espacios de la casa desde ese lado del suelo.

27 "El poema del ángulo recto", Le Corbusier, 1955.

28 En Siza, desde los proyectos de la costa de Leça da Palmeira, está presente la preocupación por la fuerza del agua y del agua arrastrada: "al agua hay que dejarla pasar, no hay que oponerse a ella", Motril, 1993. También en referencia al agua arrastrada, ver G. Bachelard, El agua y los sueños, México, FCE.

29 Y ocurre no solo en el caso de esta casa, Siza proyecta así, según J.M. Hernández León.

cuerpo de la escalera pero las circulaciones se mantienen dependientes entre los tres elementos que forman una escuadra. Escaleras al espacio al abierto que se forma, un patio centralizador que se genera desde el eje abriendo el espacio e indicando que las circulaciones serán centradas, con las habitaciones en el perímetro.

El que hemos llamado 3- es un dibujo reposado donde se calculan distancias, proporciones, relaciones y recorridos de geometría más precisa y, sin llegar a ser irónico salvo en los dedos de unos pies edificados que se adelantan y conforman un basamento junto a una piscina que refleja su forma de contrafuertes, es muy explícito.

Esquisso 4-

Pudiera ser previo al anterior, es un apunte rápido de la idea de la casa como cascada, una perspectiva que de nuevo enfatiza la idea del arrastre del agua sobre la casa a la que parece moldear. Los elementos son tratados como partes de una escultura que, sin llegar a hacer una caricatura de la casa, forman un retrato.

Aún siendo rápido, es un dibujo seguro, sus trazos son más rotundos y fuertes que los del anterior. Es un dibujo que no necesita firma para saber que es de Álvaro Siza. De nuevo masas de árboles definen la vegetación en general, que como hoy ya sabemos son arbustos de porte sobre los que trepa la *Ipomoea Purpúrea*, prolífica en el clima atlántico.

Es muy descriptivo, cargado de contenidos. El protagonista no es el coche -que sale del garaje-, sino el propio garaje. Los trazos del dibujo muestran cada vez mayor seguridad en los rasgos y la posición centrada del cuerpo superior en el cuadro resta importancia al tema tratado en la parte inferior. La escalera de bajada desde el nivel del acceso, la idea de la corbata, adquiere rotundidad y explica lo que empezará casi a ser una obsesión, la rotura que produce su apoyo sobre la casa y el concepto de cascada de elementos y terrazas en que, según deduce el autor, se convierte la ladera.

La casa en la parte baja se define como fundación en la que instalar la columna, como suelo y forma sobre la que instalar un bellissimo perfil o retrato. Aparecen ya bancales, y no solo las terrazas del terreno sino las terrazas de unos volúmenes acodados unos contra otros. Comienza a pensarse en topografía, en la forma que el suelo establecerá para su relación con la casa.

De los tres accidentes naturales conocidos del terreno, conocíamos el río y el torrente del lado Este -representado por una V donde crecen formas altas y blandas de árboles-, pero no habíamos visto aún la línea de trazos escalonados que atraviesa en diagonal desde la carretera hasta los primeros bancales; esta línea, que será fundamental desde ahora, puede significar bien únicamente la necesidad de una salida alternativa al río -además de la que conduce al agua-, o bien de nuevo, que conocida la topografía del suelo, ya se sabe que existe una senda o camino de cuerda entre la parte baja y la parte alta que oculta la maleza, y que apunta la tendencia de la ladera.

Como en el dibujo anterior, la cabeza se asienta sobre el lado Este y la escalera está en el centro, escalera como corbata convertida en cascada en su pie. El sistema siempre es acodalar, fabricar figuras el L -léase base y altura, o invertida, -salto y base-, volúmenes contra volúmenes, pero lo que resuelve también desencadena el problema. Los dibujos reflejan en su conjunto el tormento de descubrir el sistema adecuado y la posición correcta de todos los elementos en juego.

Son sueños de monstruos o pesadillas, "el sueño de la razón produce monstruos" titulaba Goya. El terreno es un terraplén, una fuerte ladera ligeramente virada respecto a la carretera y el río en su inicio y final.

Esquisso 5-

Realmente 3- y 5- son dibujos hermanos, de un mismo momento, puede que de un mismo día; 4- es más radical, es un cuadro, es un bellissimo retrato de palomar. Se representa la disquisición entre la casa como cascada, dibujada encima como recordando el problema o la idea de la que se parte, y la casa que se rompe

esquisso 5-

5.1

5.2

o se agrieta por la escalera y se separa en dos cuerpos en L.

Es también posible que este dibujo, con sus dos partes, sea posterior al que veremos a continuación -el 6-, que parece una versión de ensayo con elementos encadenados en rampa en zigzag que podría anteceder a la ruptura.

El dibujo izquierdo es el primer ensayo de división (5.1) entre los dos lados, producido por la rotura de la entrada de la escalera, y el recordatorio de la solución anterior anotado a su derecha. Es también la discusión entre dos tipos de escalera, una continua y otra por tramos.

Los bancales toman una clara conformación, dando protagonismo al dibujo izquierdo que propone paredes verticales y superficies planas a ambos lados de la casa, en coincidencia con sus niveles, de los que el agua en descenso araña nuevas cascadas de escaleras, el problema.

Detalle 1, esquisso 5-.

Ambos mantienen la idea de la cascada. En el dibujo en alto la cascada dibuja un filo estrecho entre ambos lados de la casa mientras que en el dibujo central la cascada comienza en la carretera, se precipita por la escalera y salta el volumen de entrada con otra pequeña escalera. Desde este nivel el agua rompe en dos la casa. Por el Este el agua es conducida por la escalera desmenuzando los bancales por su interior, y por el Oeste la casa mana agua que talla escaleras al río o a la piscina. Ambos cortes en los bancales conforman un nuevo volumen construido de la casa más abajo.

Es un dibujo lleno de contenidos que confronta con elementos similares proporciones y geometrías de planta distintas, entendemos que para lograr el equilibrio de los lados de la casa.

Detalle 2, esquisso 5-.

A la derecha (5.2), la cascada, dos cuerpos escalonados entre los cuales pasa un agua arrastrada que es recogida en un canal. A la izquierda, un cuerpo en U escalonado cuyo espacio central dobla la anchura de cada uno de los lados y donde el agua baja escalonadamente por dos costados. Es un momento interesantísimo del proyecto, ambas soluciones, más estrecha o más ancha, la consideración de la base del vástago en el juego

5.3

de las piezas, como un escalón rotundo, elevado, que suaviza la cascada de volúmenes y produce la ruptura y la entrada de agua.

Es la antigua solución, simplemente escalonada, frente a una nueva solución más pausada, mejor asentada y escultural, con patio en U abierto al horizonte, que ya no abandonará. Compara ambas soluciones, y reincide en el problema del agua para decidir la solución, buscando el curso de salida.

El esquema definitivo aún necesitará aclarar términos, no ya por la posición del elemento de entrada, sino por las relaciones volumétricas en cuanto al movimiento de las personas y del agua en el edificio dentro de la ladera. Esta idea renovará el abecedario de la planta, de la U a las 2Ls como esquema.

Siza dibuja como si modelara con barro, esbozando las posibles formas en el papel como si las masas surgieran brotando del suelo. Llegará un punto en que el edificio tomará forma y pasará a ser una casa para vivir, moldeando el suelo.

Topografía y agua son dos conceptos intrínsecamente unidos; de hecho el agua es uno de los principales agentes conformadores de cualquier topografía como forma del terreno, del topos³⁰. Y éste es el desafío con el que el proyecto discierne la forma de la casa, dejando pasar el agua. Es una casa moldeada por tanto por el agua, grafiada por su paso.

En el dibujo 5- analizamos la llegada de la escalera, como símil con el agua en su bajada, que separa o rompe en dos volúmenes, y adelanta la solución del 6-. Hasta la solución siguiente, la del dibujo de la casa con la mujer, no se planteará la ruptura o dislocación verdadera en varios cuerpos.

Un volumen en L al Este, cuya vertical recoge el ascensor y la entrada y salida de las escaleras, y contra éste, roto por el agua, otro cuerpo también en L -esta vez colocado en horizontal-, que juntos envuelven un vacío abierto (5.3). Importante esquema en dos Ls que necesitará acomodar previamente la escalera de llegada al plano principal de la casa.

³⁰ Pensamiento que también recoge Le Corbusier en el Poema del Ángulo Recto, en 1955.

En 3-, 4- y 5- nos cuestionábamos a qué responde el cambio de posición del vástago, y si dependía solo de la organización de los espacios de la casa. Obviamente depende del conjunto de escalera y ascensor, ligado a la conexión entre la calle y la casa, y entre la casa y el suelo, a la diferencia de cota entre los dos lados del suelo, el Este y el Oeste, a priori tomados a la misma distancia de la orilla. Cualquiera de estos dibujos podría ser invertido, y ser igualmente válida la solución, salvo por la presencia del torrente.

La posición del acceso en 3- y 4- es centrada, expresando afinidad por las formas simétricas debidas a los recorridos por escaleras y el transcurrir del agua, y la relación de la casa con el suelo del que surge brotando aún sin bancales. La casa representada en 5- es un objeto central en una pendiente regular, todo es paralelo en el pensamiento de Siza.

Los cambios más fuertes se localizan en 6-, 7- y 8-. Más adelante veremos que la casa se intentará abrir lateralmente y girar hacia el agua y la pendiente. O como veremos en 8-, después de abrir, girar; ésto, a su vez aplicado a la topografía y a la relación de la planta completa en el terreno va a significar posteriormente, como puede verse en el topográfico, el giro de la planta y la entrada por el centro de la parcela en su límite superior, girada para alejarse del comienzo de la bajada del torrente. La posición del palomar se ha desplazado al extremo Este, próximo al torrente, lo que intuimos ocurre al conocer la topografía del suelo³¹.

Al jugar con relaciones asimétricas se reequilibrará el cuerpo colocado sobre el suelo aunque no totalmente paralelo a la orilla; se logra imponer la fuerza de lo vertical que deberá en adelante pasar al plano horizontal.

La potencia de la posición del palomar de acceso no solo determinará la simetría del esquema; por su relación con el sistema circulatorio es el vínculo con la sección, la articulación espacial que establecerá el modo más apropiado para el asentamiento en el suelo. La solución ya ha sido planteada, son

31 Mirando el plano topográfico vemos que la casa está situada exactamente tras el punto de inflexión de la curva del río, y el terreno allí se arruga: la casa comienza a abrirse y la cabeza a desplazarse o moverse, de uno a otro dibujo, sacando partido de estas circunstancias.

126
10/82

las Ls, pero aún no está resuelto en altura el encaje de las piezas en el suelo.

Esquisso 6-

Un retrato de una mujer de pelo rizado sentada sobre una silla con respaldo, con los brazos en alto, en el lado izquierdo de la hoja, baja la cabeza mirando hacia sus piernas que no están dibujadas. Sus ojos y su cuello sí.

Del otro lado vista como casi siempre desde el Oeste, dos estudios sobre una variante distinta. De nuevo piezas sumadas como partes de una escultura.

Desaparece la cascada de volúmenes, de lo que solo quedará un vestigio en los dedos inquietos de los extremos emergentes de la fachada Sur, para investigar sobre el trampolín³², un enorme tobogán en que remata esta vez la escalera, que se deposita suavemente en curva sobre la cubierta de la casa. El final de esa pieza que termina en tobogán parece tangente a la cubierta de la parte anterior, y puede leerse en el mismo plano que la posterior, con lo que podemos suponer una casa patio apoyada en el suelo, y con un escalonamiento del volumen hacia el lateral Este.

Queda solo un indicio sobre su asiento, o su topografía, tan solo un leve rastro en el lateral Oeste, que supone la casa situada en un suelo de poca pendiente y enterrada la parte posterior. Solo el gesto de los dedos de los huecos en los cuerpos extremos que parecen agarrarse al borde de un bancale.

Contradictoriamente con el recurso al tema del agua, este dibujo casi desmonta nuestra teoría del orden de los dibujos, excepto por la colocación de la escalera respecto a la llegada del ascensor, por la aparición del patio. Es la primera vez que se prueba el patio, no se sabe si surge solo como consecuencia de la penetración y rotura del vástago entre dos piezas, anterior y posterior, y que en un caso se separan y en el otro se nivelan para conducir a la escalera suavemente en tobogán.

³² Término que hace referencia al salto en el vacío, en el esquí olímpico de nieve o en el salto en piscina.

Esquissos 7- y 8-

A partir de estos dos dibujos podemos confirmar la existencia de una curva en planta que procede del plano topográfico 20.2-. La escalera se dispondrá en el lateral Este de la casa definitivamente, lo que corroborarán los dibujos 11- y 12-, con una disposición más abierta en adelante en razón del movimiento topográfico.

La escalera habrá recorrido todas las posiciones posibles³³ llegando a esta posición por una cuestión de conformación asimétrica del suelo, -en relación a la orilla y al río- en donde desarrollar esta idea del asiento³⁴ en equilibrio del volumen de la casa.

La ladera del lado Este se mete hacia tierra ligeramente, hacia el N donde pasa la carretera, hacia el lateral por donde discurre el arroyo. Suelo por tanto asimétrico respecto de la orilla³⁵, y acomodo de la volumetría y los recorridos de la casa hacia el lado contrario respecto a él, y en paralelo a la orilla; o visto de otro modo, acomodo del cuerpo asentado en la orilla, rentabilizando el espacio disponible en relación a la idea³⁶ de "sentarse en un bancale".

En ambos dibujos las líneas en los laterales y parte posterior del esquema entre las que se dibujan las plantas superpuestas nos confirman la existencia de ese plano de la conformación del suelo natural sobre el tablero del arquitecto. También confirman que se estudia lo que produce el giro del terreno frente a la línea de borde del río, giro del suelo con la casa del que no desistirá completamente. Algo parecido

³³ Esta es la base del orden establecido para su estudio, junto con la aparición de los accidentes orográficos en los dibujos.

³⁴ Particular porque a veces se reconoce un personaje y a veces a dos, quizá es la rotura del agua la que lo produce.

³⁵ Asimétrico significa aquí que sus líneas topográficas no son paralelas sino convergentes de un lado y divergentes del otro, siendo además ligeramente no paralelas al agua, a la línea de la orilla del río.

³⁶ Estamos siempre suponiendo que en la ensoñación del autor alguna vez se diera tal imagen, y a la vez que la narración y el estudio pormenorizado de los croquis permiten demostrar que contienen tales conceptos.

7.1

7.2

a lo que busca la casa Ugalde de Coderch en la terraza Este, rentabilizando la forma del suelo en favor de las vistas o el soleamiento. En el nivel superior comienzan los cambios de volúmenes; sobre la sala, un lucernario o espacio cuya fachada se gira. La apertura por el giro del suelo del lado Este, que nos señala también una cabeza torcida, produce ante todo un ensanchamiento en la dimensión de la fachada al río y la separación en dos partes de la geometría.

Los croquis de Siza revelan la tensión que supone producirá tal o cual decisión, o éste o ése efecto sobre el volumen, y lo comprueba; se lanza adelante desde el dibujo para reflexionar sobre la idea que avanza y evoluciona.³⁷

En el lado Este permanece el escalonamiento como un precipitarse de volúmenes en cascada, que se unen ya con la escalera desde la carretera y saltan al suelo, junto al agua. En la parte posterior del lado Oeste hay una mayor altura que en la anterior, y todo el contorno parece contener el suelo -con el cuello-.

Inicialmente se ensaya una solución en la que la casa emerge, del suelo escalonada por todo su contorno, con el consiguiente recreo en la imagen del agua de la ladera (7.1) penetrando en la casa. La separación del edificio en dos partes, acodadas con su forma en L en las tres direcciones del espacio, contra el suelo en pendiente, empieza a ser clara en la conformación de un vacío. El cuerpo posterior, más alto, contendrá la zona alta de la ladera cerrando un espacio hacia el interior, y la parte inferior, de menor altura, irá a buscar su contacto con el otro lateral, unido a la escalera, cerrando el volumen.

En la parte anterior de las plantas(7.2) las habitaciones parecen explicar cómo la fachada podría tener muchos planos o miradas, fragmentación que colaboraría en la ruptura y separación de la L del Sureste, y que conduciría la salida del agua en la misma línea de rotura de la parte superior. Es también la so-

³⁷ "Con Siza, todo está siendo continuamente transformado en algo diferente -un proceso sugerido en sus croquis, con sus oscilaciones hacia delante y hacia atrás, entre la observación directa y la abstracción-...Hay conceptos recurrentes, como la idea de edificio como secuencia de incidentes topográficos vinculados mediante rampas y niveles;...", William J. R. Curtis, *El Croquis 68/69+95*, pág. 247.

7.3

7.4

8.1

8.2

lución de los espacios huecos como ojos -de Utzon, aquí dentro de un único plano-, para mirar fuera, como ventanas completas.

En el 7- la escalera comienza su juego desplazándose al lateral Este dejando al interior la columna del elevador. La solución de la escalera produce acciones distintas en el volumen; por el exterior alcanza gran recorrido hasta llegar al suelo (7.3), una bella imagen descendente que conforma el perfil contra la ladera. Se empieza a intuir que una separación de esos dos costados contra el bancal dejaría el espacio de una puerta en ambos lados³⁸ que representarían puentes en el volumen y en la estructura -la rodilla y el asiento ya son evidentes-.

Se produce otra vez, como en el primer dibujo, el salto del volumen para llegar a otro plano más adelantado y más bajo. Y en los dos lados, como antes, el salto -que dibuja la puerta- ocurre al dejar pasar la pared del bancal³⁹ donde se apoya la parte posterior. La topografía ira así definiendo la forma del proyecto.

Detalle 3 y 4,
esquisso 7-.

El modo en que acomete sobre la casa el cuerpo en descenso de la escalera adquiere varias formas; su descenso asume la huella de su contacto con la ladera. Insiste en la solución de la rotura, que ahora como un plano inclinado que se derrama sobre la parte anterior de la casa, pasa junto a la columna del ascensor y sale hasta la fachada. Del lado contrario, en el lateral Oeste, más alto, el perfil es el de una espalda contra la ladera (7.4), el hombro, el codo, el brazo, el cuello.

El giro de una parte frente a la otra deja libre un espacio o fisura al paso del agua, junto a la rótula (8.1) que dibuja la llegada del ascensor; los giros entre ambas soluciones son distintos, producen simplemente un mayor o menor crecimiento de la dimensión de la fachada al río (8.2).

Estos giros se abandonarán, casi completamente, hasta el definitivo y último juego de perpendicularidades que se establecerá entre comedor y paisaje. Así que suponemos que es aquí, en estos dibujos, cuando se descubre esta posibilidad

Detalle 1 y 2,
esquisso 8-.

³⁸ En palabras de Siza para "dejar pasar el agua", Motril, 1995.

³⁹ Ídem. Anterior.

8.3

8.4

de duplicar -frontal o lateralmente- la configuración de los puntos de vista -o la mirada de la casa-, debido a la configuración topográfica. El giro de la cabeza parece señalar esta nueva dirección aunque el palomar difícilmente podría llegar a colocarse de lado.

Si lo comparamos con el dibujo 11-, la siguiente planta que conocemos, podemos ver que el terreno converge en sus curvas de nivel hacia el Oeste, mientras que diverge hacia el Este para de nuevo girar y converger por causa del arroyo. Este movimiento del suelo lo aprovecha el cuerpo de la casa para acomodar brazos y piernas desde la línea que determinará el cambio del nivel y el punto de anclaje del ascensor.

Lo que cuentan realmente los dibujos es que el cuerpo en la espalda es el que fabricará el bancal y el cuello de protección de la ladera. En ambos lados se produce el salto del volumen al encontrar la pared posterior, fabricando con vacío y apoyo el contacto con el suelo del bancal. La topografía así irá definiendo al proyecto.

Mientras que en 7- vemos que aún no se ha decidido si el desarrollo se producirá en uno o dos planos horizontales, o niveles, centrándose en el cambio de plano, en 8-, se ensaya la descomposición en partes, con la trasera más elevada y rota por la entrada del cuello-ascensor, y la delantera de menor altura, y traslación espacial por volúmenes en L, que garantice los escalonamientos necesarios. Detrás aparecerán espacios en lo opaco.

En la versión final este pequeño torcimiento que se produce respecto de la orilla, de la fachada de la casa y el bancal intermedio, será aprovechado en el lateral Oeste del comedor favoreciendo las vistas más largas que desde allí se obtendrían del Duero en su curso hacia el mar.

Ya se conocen algunas desviaciones del plano topográfico. Ensayo giros de todas las partes y escalonamientos entre sí, incluso inicia el giro desde el propio puente del garaje. Deformando la superficie de la rampa se establece una articulación entre las tres grandes piezas, el ascensor, la escalera y la propia rampa, desplazando las figuras del plano mismo y único que venían conformando.

Si en 7- veíamos que los volúmenes se estudiaban separadamente pero unidos, en 8- se desvinculan, se separan, definitivamente aparece el patio -donde en la planta está escrito *sala* y tachado de verde- que parece salir hacia el Oeste por unas escaleras convergentes tras los *quartos* (8.4). Así lo señala el remarcado en negro sobre la parte central de la perspectiva inferior derecha.

En el dibujo del lado superior derecho el agua rompe, la casa se eleva detrás, se separa, penetra y forma un patio, hay puentes con pies en la piscina y más abajo se intuye el río, parece que aquí están ya tomadas todas las decisiones. Incluso el fluir en todas las direcciones del espacio del patio-espacio al abierto ya está casi planteado. Es la pugna entre lo vertical y lo horizontal, si el agua entra por un costado, separa las piezas y la casa se extiende en horizontal.

Esquisso 9-

Es, de algún modo, una misma solución del anterior esquema tanto por la posición de los elementos, como por la fragmentación de los volúmenes de dormitorios en la parte baja, en la que vemos retratados su preocupación por el agua. Esto es, el paso del arroyo al Este que deforma la ladera que aquí es canalizado bajo la carretera, y el agua de la ladera que entra por un embudo al centro de la casa conducida por la unión al suelo de la escalera y el ascensor, podrían producir una larga fachada de volúmenes descompuestos que conectan dos lados escalonados.

Como en el anterior dibujo, se indaga sobre el tema del patio que surge de esta forma de manera natural, ya que los volúmenes aún forman cascada porque surgen de la tierra; la parte de atrás está arriba y la de delante abajo, el bancal ya está en el costado. Las fuerzas diagonales penetran en el centro.

esquisso 9-.

Esquisso 10-

Podría ser anterior a los que hemos llamado 7-, y 8- o incluso al 9-, o ser un inicio de la idea de cuerpos fragmentados

en la parte anterior.

En la perspectiva superior se rememora de nuevo una muy simple solución en U, la esencia de la segunda idea. En la planta, la U -invertida- se une en la parte anterior con otro cuerpo, y aparece una X en su interior, que podría indicar ya un patio.

Pero en el dibujo de la parte inferior, se está en otro momento, así que probablemente es una discusión entre la solución anterior y la actual. Las dos partes, casa -abajo- y palomar -arriba-, no son independientes en ningún caso. La fuerza vertical de la entrada de la columna con la escalera -desplazada al lateral Este- parece empujar adelante y saltar sobre el telón de fondo de la ladera. La fuga nos sitúa casi dentro de la casa, a un lado de la U, el cuerpo de la escalera se prolonga adelante -con dedos-, del otro lado el vértice interior del patio cierra la U que avanza sobre nosotros. Los volúmenes en la parte posterior, de mayor altura -como cuellos de camisa contra el terreno-, controlan por ambos lados el acoso de la ladera sobre la casa. Entre estos dos volúmenes el terreno desciende en zigzag -y el agua discurre y entra en el patio-, y delante unos prismas sueltos se interponen a la bajada.

Al fondo están de nuevo todos los elementos de la naturaleza, arroyo y camino de cuerda del terreno, y la carretera, y por encima contruidos el puente, la columna, el palomar y la escuadra de la escalera. Los croquis de un único trazo de la parte superior, son desdeñados frente a la perspectiva bien trabada y compuesta de la parte inferior, extrañamente abierta y central.

Delante y formando una base, un cuerpo longitudinal reúne y cierra el espacio dejando salir a los pequeños prismas. Se está formalizando, con la propia casa, una nueva topografía. Ésta no es la misma idea de Utzon. Aquí como allí la fragmentación surge de la idea del paso del agua -de la ladera al río, o del acantilado al mar, hay que dejarla salir- y específicamente aquí, el miedo al concepto del arrastre por el agua pugna con la de su contención.

Junto al dibujo está escrito -algo así como- "*Old car mal a droit*".

esquisso 10-.

ESQUISSO 11-

ESQUISSO 11-

ESQUISSO 11-

Esquissos 11-

Aquí ya está, prácticamente, todo el proyecto definido. Las tres láminas probablemente pertenecen al mismo momento y están dibujadas a la misma escala. Fueron publicadas conjuntamente⁴⁰ en 1993, diez años después de su primera publicación, y probablemente tras la realización del proyecto de ejecución del edificio, que no llegó a construirse tampoco en este segundo impulso de arquitecto y propietario. La publicación a cargo de José Paolo Dos Santos muestra el siguiente momento del proceso de proyecto, dos perspectivas completas -el dibujo 4- y el famosísimo 6- con la mujer de pelo rizado sentada-, un alzado frontal, un alzado lateral y una planta entremezclada con varias perspectivas y apuntes desde distintos puntos de vista que permiten entender las secciones del edificio.

Planta esquissos 11-.

Una casa, en un único nivel, que se construye alrededor de un vacío, apoyada sobre un bancal y contra la ladera. Desde el nivel inferior sobre dos grandes pilas -que la separan una planta del suelo- una U de espacios unidos por puentes -en su fachada y al bancal-, formalizan un anillo con la unión al apoyo que fabrica el bancal posterior.

La planta es posterior ya que es deudora de aquella anterior con los giros⁴¹; basta cotejar la posición de los dos cuerpos, Este y Oeste. El cuerpo Norte en L, de relación con el bancal, se desarrolla hacia el Nordeste, ensanchando y creciendo -producto del giro que el terreno permite y por tanto una mayor disponibilidad de espacio, que veíamos antes-, y dejando un espacio -una grieta- hasta el siguiente bancal, mientras que contrariamente al Oeste se extiende en escalones adelante hasta saltar al siguiente bancal, para contrarrestar el poco espacio cuando los bancales estrechan la dimensión del suelo. El bancal inferior quedaría así ocupado completamente, salvo porque la casa está elevada y lanzada adelante desde el bancal superior y hasta el bancal inferior.

Alzado lateral esquissos 11-.

⁴⁰ Jose Paolo dos Santos, 1993.

⁴¹ Tensión de dos vectores, el del frente sur, lateral este y arriba, y el de la espalda norte, lateral oeste y salto al sur, entre las dos dimensiones máxima y mínima de los bancales.

Alzado frontal esquisso 11-.

11.1

11.2

Los bancales adoptarán la forma necesaria, la parte alta guía la casa. Sobre una línea media entre convergencia al Oeste y la divergencia y arrastre al Este, se alinean sobre un muro pantalla, de un lado, el cuerpo en L de espalda al Norte y su separación del otro cuerpo en L de comunicaciones al Sur, y del otro, la columna y la entrada de la escalera. En la parte superior del bancal se aprovechará la magnitud de la terraza, dejando un paso o canal posterior. La terraza inferior supondrá el límite de la casa en su extremo S-E, que salta al nivel inferior.

Están permanentemente presentes el reequilibrio de las fuerzas⁴² y la intención de fabricar un objeto sencillo que responda al suelo, a los empujes y efectos que tendrá que resistir. Este doble sistema dibuja en la perspectiva superior sus ligaduras al terreno en forma de atados de líneas de anclaje de contrafuertes (11.1).

Detalle 1,
planta esquissos 11-.

La idea de la separación del suelo, que ya se adelantaba en 8- aquí es ya más que evidente. Se verifica la unión y ensamblaje de piezas del espacio central del patio. En los dibujos en el lateral vemos dos sugerencias a la escala, en los espacios al abierto bajo los pórticos que comienzan a intuirse (11.2).

Los dos alzados son muy simples, y en realidad solo representan los pocos datos que a la planta añaden las perspectivas; son dibujos que expresen poco, son esquemas del comportamiento del volumen supuesto sobre el perfil del terreno y frente al río. Si ya conoce el topográfico, este es un perfil ya medido. Fabrica solo tres bancales, uno de contención casi por encima de la casa, o de espalda, otro de apoyo de la casa, o bancal medio, y otro de orilla, o bancal de la piscina. La casa aún parece emerger del suelo o recortarse de él.

Detalle 2,
planta esquissos 11-.

El alzado lateral, que transparenta la sección posible hace evidente ya la posibilidad de hacer coincidir de nivel el cuerpo posterior y el anterior, y comienzan a tomar sentido los conceptos de cascadas de volúmenes -unos contra otros-, o el de cuerpos el L acodando desde el suelo a la pared. Del alzado frontal destaca el tamaño real que empieza a tomar el palomar.

⁴² "Insertar un edificio es reordenar esas fuerzas existentes, y posiblemente clarificarlas", William J. R. Curtis, El Croquis 68/69+95, pág. 249.

11.3

11.4

El patio es aquí un protagonista silencioso; nace de la obsesiva idea del agua que penetra y que se debe dejar salir. Surge en torno a lo vacío -o ausencia de construido- de la unión de cuerpos en L (11.3) que equilibran los desajustes contra el terreno, lo que termina por elevarla y sustraerla del suelo para dejar pasar el agua.

En este momento de la ruptura del agua, que produce separación entre ambas partes, dejando al Este elementos verticales y al Oeste horizontales, se empiezan a configurar entre estos cuerpos uniones que se apoyan en las horizontales y saltan con verticales.

El proyecto en este punto (11.4) nos hace recordar una situación similar, cuando Le Corbusier se plantea cómo sería la casita para sus padres de encontrar un suelo en terrazas -un paisaje típico junto al lago Lemán por los viñedos-. Recordemos que buscó el terreno anhelado mirando al lago con el plano en el bolsillo. También en aquella situación escalonada se solucionaba y se daba respuesta espacial a esta opción que alberga un espacio bajo la casa sustraído del terreno, bajo rasante -en lo opaco- pero abierto. Allí el espacio, al ser único, no se despega de la pared del bancal, sin embargo en ésta, el espacio inferior fluye más adelante, bajo la casa, fabricando un espacio al abierto debajo que respira verticalmente por el patio.

Detalle 3,
planta esquissos 11-.

Esquisso 12-

Este croquis es un resumen del planteamiento anterior previo a ser trasladado a la maqueta y al plano del proyecto definitivo en el topográfico definido, aunque también podría tratarse -por la composición en la lámina- de dibujos para una presentación al cliente de la idea ya definitiva de la elevación de la parte anterior. Todos los dibujos están vistos desde abajo y atienden al contacto con el suelo. Explican que la casa se eleva para mirar.

Un último momento de duda sobre el paso del agua y con ello

Detalle 4,
planta esquissos 11-.

12.1

una última sugerencia a la ruptura que se señala en la planta, en la des-unión (12.1) en el contacto de los dos cuerpos en L en fachada. El contacto-ruptura produce un retranqueo del plano de la fachada que se traduce en una fisura vertical en el volumen. Podría tener aún presente el paso en diagonal del agua que el terreno natural producirá siempre dentro del patio de la casa.

El salto a la cota inferior de los bancales del cuerpo Oeste otorga dimensión definitiva al volumen, confirma la posición asimétrica entre ambos cuerpos, y señala el efecto contrafuerte del gesto en los dos extremos de los laterales Este y Oeste con los pies o las rodillas de los dos cuerpos, que se asoman, pies abiertos o cerrados, lleno o vacío, opuestamente, a niveles diferentes del último bancal. El movimiento natural parece ya equilibrado.

Toman importancia y significado los pies del edificio (12.2) como gesto que otorga escala a la fachada y a los huecos. Los huecos -como explica el propio Siza- son huecos tímidos, para espacios concretos, a veces torpes cuando no se convierten en auténticos gestos del edificio. Y aquí, como veremos en el pabellón de la Expo de Lisboa -tantos años después-, descubrirá también el otro gesto de los grandes marcos múltiples, que describen la escala del edificio en el entorno.

La galería interior (12.3) -pensada como un espacio en *enfila*de en la planta- va a significar, en el volumen vacío que se formaliza desde el suelo, el tamaño del primer marco, la anchura de la primera visión que se propone en el nivel inferior. En la perspectiva de la parte superior izquierda del plano se dibujan los marcos tras el salto definitivo que otorga claridad al volumen. Mas allá en perpendicular y sobrepasando la viga de la fachada, unos pies remarcan el segundo marco.

Se empieza a hablar de estructura, y aunque ya vimos en la perspectiva superior del dibujo 11- anterior la preocupación por el anclaje a la montaña. En el pensamiento la estructura y la dimensión del puente o cercha estructural -puerta, patio, o palafito- en que empieza a transformarse la casa. Temas todos redundantes como es sabido en la arquitectura de Álvaro Siza⁴³.

esquisso 11-.

detalle 1, esquisso
12-.

43 William J. R. Curtis, *El Croquis* n° 68/69+95.

12.2

12.3

12.4

Detalle 2,
esquisso 12-.

Se aprecia una permanente pugna de lo vertical con lo horizontal. Son las fuerzas horizontales -de la casa- que son trasladadas a la vertical -como los árboles al monte - en el suelo. Finalmente fabrican -por el diagonal- trascorrir del agua- una gran puerta tridimensional (12.4). Un gran pórtico de tres lados -en U- y un patio abierto al cielo a la vez. Las flechas en la planta parecen acompañar el fluir horizontal y frontal del espacio bajo la casa. Los marcos de cierre de la mirada horizontal trasladan el peso de la casa al suelo, y los empujes horizontales son contrarrestados por los contrafuertes en los extremos de la fachada.

Detalle 3,
esquisso 12-.

Este dibujo, hecho en color, refleja algunas oposiciones de elementos, el color de la tierra dominada, en rojo, frente al color de la tierra del bancal, verde. El agua conducida y los reflejos del agua.

Del quaderns 13-

croquis

En un momento parecido del proyecto por la ubicación definitiva de la escalera, ahora visto desde el otro lado, desde la cara Este por donde ésta discurre. Muy reforzada la idea de bajada encadenada desde arriba con la escalera.

Detalle 4,
esquisso 12-.

En el contacto con la escalera se intuye una segunda altura. La llegada del tramo inclinado se traslada al interior por encima del tramo final, a través de un volumen que conecta con la parte anterior y fabrica un puente desde el bancal. Estamos al inicio del salto, todavía no ha decidido que la casa -en este punto del acceso- no se desarrollará en dos plantas. La pieza de acodo dibuja el lateral del pórtico que se empieza a formar -una L o escalonamiento aún-, no se aprecia cómo es frontalmente solo que tendrá contrafuertes en el extremo de la línea estructural que se traza.

Ya al final, cuando la escalera se traslada al lado Este se

lleva consigo -partiendo el volumen de la espalda en dos-, el cuerpo por donde entra la escalera, que es codal o pieza contrafuerte de la escalera en su bajada. Es un volumen que durante las últimas imágenes hemos visto como determina las distintas expresiones de la casa. Aquí estará la gran diferencia cuando se transforme en un volumen tridimensional que contenga la circulación.

maqueta de cartón

La maqueta de cartón, de un tamaño bastante grande por la precisión del detalle quizá a escala 1/50, no fue la única maqueta realizada durante el proceso de trabajo. Aún con la gran dificultad que supondría la total comprensión del relieve vemos en la propia estructura de la maqueta que en la parte posterior -o ladera- ésta seguramente se resolvió con cajones escalonados a distintas alturas hasta alcanzar el nivel, a los que se añade unas faldas. La parte baja, donde se asienta la casa, es claramente más regular, como corresponde a las terrazas que la construcción trataría de aproximar. Las espaldas de estos rellanos o bancales dibujan la topografía.

Ahora se aprecia mejor el ligero giro que tiene el suelo y la casa, respecto de la orilla o la carretera, aunque nos parezcan prácticamente paralelas.

Se aprecia el descenso de la escalera y su apoyo directo sobre la cubierta, en vertical y definiendo la posición del bancal. La maqueta muestra una organización regular y ordenada; la estructura atará al edificio a la pared a través de los volúmenes a los lados del patio, y desde los apoyos en L que elevarán el nivel de la casa a un primer bancal. La galería es un elemento añadido al interior del patio desde un anillo de habitaciones.

Vencen el equilibrio de fuerzas y la calmada armonía de los elementos. De una parte, los pies suponen un refuerzo de la asimetría, pero también como estructura, ya que son los contrafuertes de una organización asimétrica que se afianza aún saltando un bancal, trasladando la fuerza a la vertical. Desde la otra parte se refleja una inserción calmada y cuidada, largamente meditada, respecto al sitio del apoyo y la forma de

esquisso 13-.

MAQUETA DE CARTÓN 13-

MAQUETA DE CARTÓN 13-

contrarrestar los empujes de arriba abajo; la escalera, casi deslizando, ha pausado su potencia y penetra rotunda en la línea del bancal, y de ahí el volumen salta y reposa en el frente, suavemente, de una sola vez; los dibujos de precisión de la sección concluyeron un salto menos dramático que los vistos hasta aquí. De algún modo toda la casa invierte su sentido de principio a fin.

Aquí están los dos cuerpos. Los juegos volumétricos de la fachada han desaparecido. Ahora se lee a los pies de la columna de la cabeza un anillo que reposa en dos grandes columnas en el suelo de dos bancales, sentado en otro bancal. La diversión se convierte en seriedad, resolviendo, esto es una viga, o más bien un puente, una enorme puerta; detrás hay un patio y debajo a los lados el terreno pasa; detrás el volumen se eleva sobre su asiento, y como codos o brazos, se une a la viga en su apoyo, en la fachada.

Hasta la realización de esta maqueta, o como resultado de ella, es inapelable la transformación del esquema que se observa a lo largo de la secuencia que narran los dibujos.

Un cambio ágil, quizá heredero de aquellos ensayos previos, 7- y 8-, sobre distintas orientaciones y acuerdos entre los dos cuerpos en L y el suelo, con giros no resueltos, contaminan y benefician al lateral Oeste, que una vez girado respecto a la orilla, no paralela al terreno, se traslada hasta lograr la perpendicularidad con el bancal conformado en la parte posterior de la casa; esto ofrecerá al comedor una amplia visión al Oeste del descenso del río.

las plantas, sección y alzado

Los dibujos más técnicos que se presentan junto a la maqueta y un croquis para la publicación en *Quaderns* son tres plantas, una sección por la escalera y el alzado frontal. En el croquis 12- que les acompaña vemos la insistente querencia de Siza al juego con los escalonamientos y piezas que saltan de nivel en forma de L en el lateral Este.

Comparándolo con la sección, vemos, cómo la escalera, finalmente, toma la pendiente que precisa y resuelve, en cuatro tramos discontinuos, la bajada desde la carretera hasta la cubierta. Desde la cubierta, que parece coincidir con el nivel del bancal superior de espalda, un segundo espacio de escalera bajo el último tramo de la anterior permite el acceso al nivel habitable de la casa. Contra todo pronóstico, la escalera no desciende todavía un nivel mas, hasta la base de la casa; después volveremos sobre esto en los planos de 1993.

La topografía que se describe en el alzado explica la lógica de unos banales que no son completamente horizontales, enfrentada a la verticalidad de la conformación que exigen los elementos arquitectónicos. De este modo los planos verticales van variando naturalmente su altura que vendrá impuesta por un necesario movimiento en zigzag del agua sobre las superficies horizontales. Detrás los espacios más altos -como cuello de camisa- se elevan sobre los más bajos de la parte anterior. Delante, las distintas habitaciones, en un esquema bastante simétrico, empiezan a abrir sus huecos recortados en la viga pared. El alzado Sur permite ver el giro de la fachada Oeste -como en fuga-, el juego de encaje de los dos lados del edificio y los distintos saltos de nivel en nivel de los banales que adopta. Arriba, impasible, la cabeza del palomar proporciona escala a la casa, y termina de dibujar el movimiento en zigzag del edificio.

La pequeña maqueta desde el lado opuesto -que acompaña al alzado en *Quaderns*-, con el garaje visto desde la carretera, explica la necesidad del símbolo y del gesto desde la parte alta. Es una bellísima cabeza, que no ha cambiado de forma desde que la encuentra, señalando cada dibujo, y ha representado siempre el emblema de esta casa.

La planta de esquema anular de la casa aunque se asoma tímidamente al paisaje, organiza la vida en torno al espacio de este -extraño- patio -sin fondo-. Todos los espacios abren, principalmente hacia el Sur, y los laterales al Este y Oeste, pues todos los acontecimientos que ocurran estarán en la parte Sur.

sobre sí misma. El orden del paisaje se introduce en la casa. Si el patio hemos visto que viene motivado por la entrada del agua, la separación del volumen de la casa de su suelo vendrá impuesta por su salida.

El esquema es asimétrico con una cierta tendencia diagonal hacia Suroeste, hacia donde la casa desciende, señalado por la L de la galería interior y los recorridos hasta sus basas.

La planta inferior explica esta cuestión topográfica en el desarrollo de la longitud de las escaleras, mayor al Oeste que al Este, lo que supone un nivel de suelo inferior al Oeste que al Este. Tras la basa -o estancia-columna- en el Oeste, dos cuerpos rectos que siguen ambas direcciones -los pies hacia dentro de este cuerpo Oeste-, se precipitan al siguiente nivel de nuevo acodando en L contra el bancal. El agua está por fin conducida y canalizada, "al agua hay que dejarla pasar". Esto es también un palafito al alzarse de su arranque por el paso del agua, figurada o real.

Desde la planta anterior, 12-, la variación es clara, menores simetría y dislocación debidas a la forma del suelo, regularización de la base de la columna del ascensor -en correspondencia a la planta del garaje-, aparición del cuerpo de la base o basas -dos soportes asimétricos de gran tamaño- conectados por sus respectivas escaleras de caracol con el verdadero suelo o jardín de la casa.

Unos años antes la experiencia con las piscinas en Leça da Palmeira, o unos años después con el restaurante -tampoco aún construido -, reconocemos la actitud de Siza respecto a cómo enfrentarse, oponerse o ceder, a la fuerza del agua, a su peso y su paso⁴⁴. En este proyecto ocurren también otra serie de descubrimientos -que veremos después reflejados en el pabellón de la Expo del 92 de Lisboa, cómo el marco, el tema de la gran puerta que modifica -o mejor, concede una segunda lectura- a la escala del edificio.

Esquisso 14-

Creemos que corresponden, los siguientes 4 dibujos, al periodo de construcción de la maqueta y de la sección -única y definitiva- del proyecto. En ninguno de ellos -a diferencia del anterior croquis 13 bis- que presentaba el proyecto en *Quaders-*, volverá ya a doblarse el volumen, a duplicarse el salto sobre la cubierta, abandonando la obsesión de la cascada de escaleras.

Los dos dibujos explican la rotura de las dos partes de la estructura por el agua, que ya suponíamos. Persiste una entrada y una salida de agua dentro de la casa. Una entrada desde el terreno por la espalda, entre la parte de mayor altura al Oeste y la base de la columna de accesos al Este, que fabrica un embudo; o la salida, representada por la prolongación adelante y abajo de los pies, en el lado opuesto en diagonal.

El problema del embudo y la rotura parecen estar resueltos y la idea continua adelante, formando parte del gesto de la composición y manteniendo la poesía del elemento natural húmedo dentro del edificio. Los criterios ya son claros, están todos los elementos excepto la dislocación o movimiento del lateral Oeste, y los pies del ala Este. Es un dibujo claro de todas las partes y componentes que requerirá la maqueta, de ahí el supuesto de que sea un dibujo preparatorio de la maqueta.

Esquisso 15-

Es una explosión de júbilo. Todos los elementos están ya reunidos en la perspectiva, con los perfiles de las figuras ya resueltos y comienzan a plantearse cuestiones constructivas y estructurales.

El dibujo superior es una perspectiva desde el Sureste donde vemos, pormenorizadamente, detalles que antes no se planteaban. Todos los huecos están definidos, y los cuerpos de acodamiento resueltos en niveles diferentes. Las rodillas juntas del lado Oeste son en realidad el balcón de la habitación principal, el cuerpo más prominente y sobre el que se sale fuera. Del otro lado, una pantalla o marco de doble altura en su fachada, actúa

como contrafuerte frente al empuje de la parte posterior, y envuelve a un ligero balcón. Entre ambos cuerpos se alinean las simples ventanas, ligeramente alargadas -los ojos de la casa-; debajo del pórtico que se formaliza entre ambos cuerpos laterales vemos dibujada una viga de gran canto donde se disponen los huecos que después veremos en detalle en la sección.

La casa, dispuesta sobre un único nivel, -aguas abajo- sobre los soportes o basas de la casa, ubicados donde el terreno permite, y los pies, indistintamente arriba o debajo del bancal, -y aguas arriba- apoyada detrás y recortada sobre un bancal.

La entrada de la escalera, comprobada en la sección, se apacigua. El apoyo de la cabeza requiere la atención, que arriba conformará una estructura en V bajo la rampa, atirantándose desde la cabeza de la columna del ascensor al terreno. Debajo, otra solución en Vs, a base de codales y tirantes, como en una lucha con el terreno, que por un lado resuelven el apoyo del garaje con unos soportes planos y muy esbeltos a los lados de la columna del ascensor, y por otro la propia rampa que dispone de unos delgados pilotes bajo la airosa lámina. Finalmente una última solución, más simple, al lado derecho, que acorta la luz de la rampa con pilotes hincados perpendiculares al plano del suelo.

El tema aquí es el puente, ahuyentar a los fantasmas que pueda tener esta estructura, en el sentido de la preocupación por su solución constructiva y estructural. La sección muestra que la viga que construye el gran pórtico tiene tal canto, que colgará bajo el forjado y ocupará hasta el alfeizar de los huecos, lo que permite fabricar un techo capaz de ocultar la bajante del baño en el centro del dintel. La palabra al margen, *guilhotinar*, expresa también que la altura de esta viga permitiría que las ventanas, bajadas, de ser de guillotina, quedasen embebidas en el grueso del muro o canto del pórtico. Este es el único detalle constructivo que conocemos de esta casa, aparte de los posteriores desarrollados para el proyecto de 1993.

Parece que el personaje respira, como también el lugar, arriba está escrito *terra e selva*.

sobre la sala, en el espacio ante la entrada del ascensor y la escalera, donde vemos una ligera estructura como de una pérgola con un toldo. Es inevitable traer a la memoria el proyecto de Sota para las casas en Alcudia, o antes las de Mies van der Rohe, donde una vez alcanzado el plano de la cubierta, ésta se coloniza con un espacio exclusivo y aquí casi encontrado por fortuna.

Esquisso 16-

En esta lámina, tres fantásticas perspectivas centrales del patio desde el interior del espacio al abierto⁴⁵, iguales en realidad pero que dibujan cosas distintas, o ensayos y confirmaciones sobre temas diversos.

La superior es un dibujo muy descriptivo, donde una persona de espaldas nos sugiere mirar hacia la izquierda. Sobre su cabeza, vemos un gran óculo o hueco circular.

La panorámica recorre la visión desde debajo de la sala. Bajo el gran pórtico vemos el desarrollo escalonado del lateral Oeste, desde las rodillas -abajo-, a los soportes -basas o piernas-, al salto que deja pasar el suelo sobre el que pasa el volumen, a la pared Norte donde apoya, dibujando la fuga. En esa pared Norte, encontramos al otro protagonista del dibujo, al agua brotando -manando- de la pared hacia el río, que ya suponíamos, entre los dos cuerpos dispuestos sobre la pared, el que está propiamente sobre nuestras cabezas, y el volumen en L sobre dicha pared, ambos perpendiculares.

El proyecto precisa de cierta definición formal de los llenos y vacíos, más allá del propio patio, así como de los huecos de la fachada interior del mismo.

En el dibujo central se ensaya otro modo de construir la galería, quizá intentando incluir de un modo distinto el espacio del patio en la casa, con un plano de fachada que introduce ventanas en bandas horizontales. Es un dibujo más rápido,

⁴⁵ Ver en el epílogo, capítulo 6, sobre esta casa de Siza: Casa Baia, con la mirada de Ítalo Calvino.

130
12/82

que señala el terreno, y reincide en la duda sobre el perfil del comedor, definiendo el distinto nivel de la cubierta de la galería.

El dibujo situado en la parte inferior de la lámina es todavía más rápido y esquemático. Casi una caricatura o mueca de los anteriores, solo centrado en las uniones y pasos de los planos, en la duplicidad y la fuga del marco del gran pórtico. Se mira desde el suelo, se exaltan las líneas que forman la pared del bancal al pasar.

Esquisso 17-

Es el retrato más bucólico del palomar, donde aparece a sus pies un barco que parece surcar el Nilo.

En realidad, el barco no pasa ante lo que parece una pared del río donde se encarama la casa; el espacio que los separa es de agua, y el barco está a punto de pasar rompiendo el reflejo⁴⁶ en el agua.

Las proporciones en esta ocasión son esbeltas, todos los accidentes geográficos y características del entorno están reflejados. Es el verdadero retrato de este personaje, un gigante de contornos rectos sentado definitivamente en su bancal y liberando la naturaleza.

Proyecto de 1993, 18-

El proyecto es ligerísimamente revisado con someras correcciones. Es prácticamente un redibujado por medios digitales del proyecto del 83, sin cambios.

Las plantas solamente varían de la anterior versión, en que se añaden detalles de cimentaciones o líneas estructurales, información sobre la entrada de la escalera en la casa

⁴⁶ El concepto mitológico del Narciso, del ser reflejado en el agua, lo encontramos igualmente en la casa del lago Lemán de Le Corbusier, incluso en las montañas reflejadas que se ven enfrente; en las aguas calmas, no en las aguas marinas.

Proyecto de 1993,
18-.

desarrollada en una nueva planta sobre la cubierta del nivel general de la casa; aparece una nueva salida por ascensor -dos niveles por debajo- recortada en el bancal del terreno que dibuja la planta baja -un espacio excavado en lo opaco.

Todos los posibles cortes o secciones, en las cuatro direcciones, definen pormenores en cuanto a niveles de cada punto de la casa. Sin embargo los dibujos poco añaden a la definición del proyecto anterior. Al contrario, está dibujado con poco interés, parece tan solo el resultado de un mecánico proceso de trabajo de transcribir datos antiguos. Tanto estos documentos -que de parte de Siza nos hace llegar el arquitecto Carlos Castanheira-, como los que publica antes Dos Santos, son los mismos dibujos, pero no serán los últimos que se realicen de esta casa.

Existen también -y huelga decir que no se presentan en esta tesis debido a que el autor, en agosto de 2003, no nos permitió su reproducción, aunque sí conocer y estudiar- un proyecto de ejecución completo de la casa, con todos los elementos necesarios para ser construida; sin embargo el proyecto de nuevo se paralizó.

Maqueta de madera, 19-

La maqueta de madera, presumiblemente a escala 1:20, así como los dibujos que pudimos ver del proyecto de ejecución, está realizada en madera de haya.

Aunque no ha sido un edificio construido, si se puede afirmar que es uno de los objetos arquitectónicos más queridos por Siza. Un emblema de su arquitectura de juventud que mereció su materialización para la exposición "Álvaro Siza / Visiones" junto a otras obras famosas, como las piscinas de Leça da Palmeira y otros muchos edificios y operaciones urbanas realizadas por el arquitecto a lo largo de su vida, con fotografías y maquetas de las visiones de sus objetos de arquitectura.

Extrañamente, siendo una maqueta de una arquitectura domés-

tica, toma dimensiones considerables dentro de la exposición. Adquiere un carácter de escultura que nos permite ver el movimiento del objeto sobre la ladera, hecha también en madera. Y contrariamente, como objeto dimensionado, su grado de definición no está en relación con su escala, abstrayendo el objeto casa.

Topográficos 20-

De los dos planos topográficos que el autor Álvaro Siza nos ha permitido estudiar, el de localización geográfica a escala 1:10.000 muestra ya un territorio de fuertes e intrincadas pendientes que se arrugan en los descensos de agua al río Duero. Un territorio de viñedos, de terrazas en bancales dispuestas según la pendiente que desciende hacia el Sur.

El dibujo tan solo describe una margen del río, el otro tan solo se intuye silente por la línea de la orilla y el eje del río que se grafían. La ubicación de la casa se señala con un pequeño círculo que abarca la propiedad, por donde al Este vemos bajar un pliegue o arruga del terreno, definida por la línea del arroyo perpendicular al río.

La segunda planta topográfica, a escala 1:1000, es un dibujo muy descriptivo de lo que queremos demostrar, esto es, que la casa que se asienta en proximidad al agua fija su posición respecto al movimiento del suelo, pero también responde al desequilibrio que el suelo ofrece.

La lógica de cualquier ladera nos dice que las curvas de nivel de su representación plana son perpendiculares a la pendiente en cada punto. Si la pendiente es continua, los puntos a los que se es perpendicular son los de la línea de la orilla del agua, las curvas de nivel que describen dicho terreno por paralelas entre si y a la orilla.

En el caso de la casa para Mario Baia -en la E. N. 108, lugar o *rua de Murejães*, en la *freguesia* de San Cosme-, el plano topográfico nos permite ver que el punto de inflexión de la curva del río que antes veíamos como característica de la localización, tiene una respuesta geomorfológica, y en perpendicular al

Maqueta de
madera, 19-
Fotografías de la
autora (2003) en la
exposición «Alvaro
Siza. Visiones» en el
Canal de Isabel II.

río, se dibuja una línea de máxima pendiente debida al arroyo. El agua es el límite perimetral Este de la parcela.

Siendo un lote entre la carretera y el río, entre cuyos recorridos la distancia es similar, el terreno tiene una ligera inclinación que lo hace girarse hacia el Este. Una caída que proporciona una orientación casi Sur al frente de la casa. Porque la casa gira su orientación debido a que realiza su asiento sobre la plataforma del centro de la parcela, y ésta no es paralela a la orilla. En los dibujos de desarrollo del proyecto se observa una permanente atención a este movimiento del suelo probablemente consecuencia de la presencia del arroyo que modifica la topografía colindante.