Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Arquitectura

LA DISCONTINUIDAD DEL TIEMPO
*Paulo Mendes da Rocha y el proyecto contemporáneo
de intervención en el patrimonio*

Tesis Doctoral

Joberto José de Souza Pinto
2016

Departamento de Proyectos Arquitectónicos
Escuela Técnica Superior de Arquitectura

LA DISCONTINUIDAD DEL TIEMPO

*Paulo Mendes da Rocha y el proyecto contemporáneo de
intervención en el patrimonio*

Autor

Joben José de Souza Pinto

Arquitecto

Directores

Joaquín Ibáñez Montoya
Doctor Arquitecto

Flavio de Lemos Carsalade
Doctor arquitecto

2016

Tribunal nombrado por el Mgfco. Y Excmo. Sr. Rector de la Universidad
Politécnica de Madrid, el día

Presidente D. _____

Vocal D. _____

Vocal D. _____

Vocal D. _____

Secretario D. _____

Realizado el acto de defensa y lectura de Tesis el día
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Calificación: _____

EL PRESIDENTE

LOS VOCALES

EL SECRETARIO

A mis padres

Agradecimientos

A Fernanda, mi esposa

A mi familia

A los directores de esta tesis, Joaquín y Flavio por la amistad, los consejos y el apoyo que me han prestado y que han sido fundamentales para llegar hasta el final de esta jornada

A todos los compañeros y buenos amigos con quienes que tuve el privilegio de compartir los años de doctorado en la ETSAM

A todos aquellos a los que tuve el honor de tener como profesores o compañeros en proyectos de investigación, en especial a Francisco Arques, Martínez Garrido y Fernando Vela

A Francesco Doglioni, tutor de la estancia de investigación en el Istituto de Architettura de Venezia, por su atención, disponibilidad y sus consejos, en especial cuando dijo en alguna ocasión que “un ricercatore deve vedere ciò che non è ovvio!”

A Daniele Pisani por el material que me ha facilitado y las fecundas charlas en Venecia que han contribuido para ampliar mi comprensión de la obra de Mendes da Rocha

A Blanca García por su atención y disponibilidad al frente de la secretaría del Doctorado

A los amigos Jose María y Lourdes Antón, María Jose, Mariaivette Gonzalez, Thiago di Matteo, Jones Reis y tantos otros que harían larga esta lista, pero por cuya amistad seré siempre inmensamente grato

A los profesores Jesus Aparício, Jacobo García-German y Fernando Casqueiro por la importante aportación con los comentarios ofrecidos en el Tribunal de Prelectura

A mis compañeros de trabajo en el Departamento de Património Histórico y Cultural del Ayuntamiento de Fortaleza por su apoyo generoso en el largo tiempo en el que tuve que ausentarme para desarrollar esta investigación.

A Magela Lima, Consejal de Cultura del Municipio de Fortaleza, por el apoyo en el tramo final de la investigación

A la dirección de la Facultad 7 de Setembro y de manera especial a la coordinación del curso de Arquitectura, a mis compañeros profesores y a los alumnos, cuya ilusión y pasión por la arquitectura son una motivación a seguir adelante en este mundo apasionante

A la beca ofrecida por la Asociación Española de Cooperación Internacional (AECID), sin la cual este trabajo no hubiera podido realizarse

A todos los que por alguna razón hayan quedado fuera de esta apresada relación

Resumen

Esta investigación tiene como objetivo el estudio del problema proyectual que supone intervenir en lo construido desde la contemporaneidad. Elige como objeto de estudio los proyectos de intervención realizados por el arquitecto brasileño Paulo Mendes da Rocha. Investiga cómo el arquitecto entiende y resuelve la relación entre tiempos distintos que caracteriza este tipo de proyectos.

La tesis se enfrenta al problema del dialogo entre antiguo y nuevo en arquitectura a partir de una aproximación a la lógica del contacto, de las conexiones. En este sentido adopta como concepto operativo la idea de *junta* considerada en sus dimensiones material e intangible.

Partiendo del entendimiento práctico que asocia la junta a un elemento constructivo del edificio, se le considera en esta investigación en un sentido más amplio como el elemento que establece la conexión no solo material sino también conceptual entre los diversos tiempos presentes en un proyecto de intervención. Para ello se define algunas escalas de la junta e, a partir de ellas, se analiza la obra de Mendes da Rocha.

Sus proyectos revelan un entendimiento de que entre el tiempo pasado y el presente hay una distinción radical. Para Mendes da Rocha, solo importa realmente este último y es desde esta postura que él actúa. Hay que intervenir según los medios y lenguaje que nos ofrece el tiempo presente e, a partir de esa coherencia radical, sus intervenciones se colocan marcando una clara división evitando cualquier señal de mimesis o figuración. Esa discontinuidad radical, sin embargo, no implica una incongruencia sino que se convierte en una potente herramienta que, al envés de desarticular, produce el efecto inverso, conectando intensamente lo nuevo al antiguo, potenciando y confiriendo a este último un renovado vigor.

En definitiva, la investigación discute una estrategia proyectual de intervención en arquitectura antigua, entre las muchas posibles e igualmente válidas a priori. Se espera que el desarrollo del concepto operativo de junta y el estudio de la particular estrategia de proyecto de Mendes da Rocha contribuyan para enriquecer el análisis y el debate general en torno al problema de la conexión entre antiguo y nuevo en la arquitectura contemporánea.

Abstract

The aim of this research is the study of the design problem that supposes to intervene in the built since the contemporaneity. It chooses like the study object the intervention projects realized by the Brazilian architect Paulo Mendes da Rocha. It investigates how the architect understands and solves the relation between the different times that characterize this kind of projects.

The thesis faces the problem of the dialog between the ancient and the new in the architecture from closeness to the logic of the contact, the connections. In this sense, it adopts as the operational concept the idea of the joint considered in its material and intangible dimensions.

Seeing from the practical comprehension that associates the joint to a constructive element of the building, it is considered in this investigation in a wider sense as the element that establishes the connection not just material but also conceptual between the different times present in an intervention project. For this some scales of the joint is defined and, from those, the work of Mendes da Rocha is analyzed.

His projects reveal an understanding that there is a radical distinction between the past time and the present. To Paulo Mendes da Rocha just the last one is really important and he acts from this posture. It must intervene according to the means and language that offers the present time and, from this radical coherence, his interventions show a clear division avoiding any signals of mimesis or figuration. Nevertheless, this lack of continuity doesn't imply in a contradiction but it converts in a powerful tool that, instead of breaking up, it produces the inverse effect, connecting intensely the new and the ancient potencializing and giving a potential vigor to the last one.

Finally, this investigation discusses an interventional design strategy in the ancient architecture between the possible and validate a priori. It hopes that the development of the operational concept of the joint and the study of the particular design strategy of Mendes da Rocha contributes to enrich the analyses and the general debate around the problem of the connection between the ancient and the new in the contemporary architecture.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	9
i. Objetivos y objeto de estudio	10
ii. Justificación del tema	11
iii. Aspectos Metodológicos	16
iv. Estructura del trabajo	23
 PRIMERA PARTE: ANTECEDENTES	
I. Viejo mundo: el lastro del tiempo [continuidad]	27
1. Tres proyectos imposibles	32
1.1. Memorial Masieri. Frank Lloyd Wright	33
1.2. Hospital en San Giobbe. Le Corbusier	35
1.3. Palacio de Congresos. Louis Kahn	36
II. Nuevo mundo: la invención de un futuro [discontinuidad]..	39
1. Brasil: modernidad y tradición	41
 SEGUNDA PARTE: INSTRUMENTALIZACIÓN	
III. De conexiones y rupturas: precisiones en torno a la junta en arquitectura	49
1. De la junta constructiva hacia una poética de la junta	54
2. Escalas de la junta	70
2.1. Escala del elemento	71
2.2. Escala del edificio	76
2.3. Escala del paisaje	82
2.4. La magdalena de Proust: escala de la memoria	86
3. La fisura y el fragmento	89

TERCERA PARTE: PAULO MENDES DA ROCHA – ACTITUDES Y ESTRATEGIAS

IV. Las escalas de la junta en Mendes da Rocha	92
1. Escala del elemento	94
2. Escala del edificio	103
3. Escala del paisaje	152
4. Escala de la memoria	161
V. La paradoja de la ruptura integradora	163
1. Discontinuidad del tiempo	165
2. Unidad del objeto	176
 CONCLUSIONES	 184
BIBLIOGRAFIA	189
 ANEXOS	

INTRODUCCIÓN

La relación entre arquitectura contemporánea y arquitectura antigua es un campo de investigación extremadamente fecundo. Las cuestiones puestas por las relaciones establecidas entre lo antiguo y lo nuevo, ofrecen un amplio abanico de cuestiones de enriquecimiento cultural que permean diversos campos de la disciplina arquitectónica y de disciplinas afines a ella, de tal forma que la intervención sobre lo construido resulta una acción de las más complejas desde el punto de vista del proyecto arquitectónico.

Intervenir sobre un edificio existente es actuar sobre él alterando en mayor o menor grado sus características. Se trata de, en un momento determinado, unir elementos distintos que pasarán a actuar en conjunto. Esa unión engendra una nueva realidad, compleja, de síntesis, que ya no se identifica totalmente con el objeto de partida sino que conforma una nueva situación en parte coincidente y en otra distinta.

Hablar de intervención cuando este edificio existente tiene una lectura cultural además de simplemente material es hablar de interacción, de conexión, de fusión de elementos. Una fusión que ocurre en el tiempo de tal forma que, si consideramos la estructura tradicional del desarrollo temporal (pasado | **presente** | futuro), el presente puede entenderse como una especie de junta entre el pasado y el futuro. Es decir, entre dos "tiempos" que se plasman materialmente en el edificio preexistente y en la intervención propuesta, en una relación que exige una solución de continuidad/discontinuidad entre ellos y no solo desde el punto de vista material. Si por un lado se trata de una relación topológica entre estructuras, materiales, sistemas constructivos distintos que exigen soluciones técnicas apropiadas, también es una relación entre conceptos, valores, visiones del mundo y aspectos culturales diversos que también reclaman una adecuada solución de conexión.

La manera como se entiende el tiempo presente respecto al material preexistente con el cual nos encontramos en una intervención es la clave para la solución que luego se materializará en el proyecto, traducida en

espacios y significados realizados y transmitidos por medio de formas, estructuras, técnicas y materiales.

1. Objetivos y objeto de estudio

El problema de la relación entre arquitectura antigua y contemporánea en el ámbito del proyecto no es nuevo. Las soluciones aplicadas a lo largo de la historia son innúmeras y las más variadas y los éxitos y fracasos igualmente numerosos. La posibilidad del establecimiento de criterios universalmente válidos para este problema proyectual es, al día hoy, puesta en crisis. La discusión actual refleja una tendencia a un enfoque cada vez más orientado a la atención a cada caso¹ de manera particular (GRACIA, 1991; BYARD, 1998; SOLÁ-MORALES, 2006), lo que, en definitiva, es la actitud propia de la arquitectura, que siempre fracasó cuando intentó imponer criterios igualmente válidos y aplicables a todas las latitudes desde un marco evolutivo general.

Esta tesis tiene como **objetivo general** analizar y discutir una estrategia proyectual de intervención en arquitectura antigua, entre las muchas posibles e igualmente válidas *a priori*.

Para ello, toma como **objeto de estudio** proyectos de intervención realizados por el arquitecto brasileño Paulo Mendes da Rocha. Investiga cómo el arquitecto entiende y resuelve la relación entre tiempos distintos en estos proyectos.

Se espera que el estudio de su particular estrategia de proyecto contribuya para enriquecer el análisis y el debate general en torno a la producción contemporánea orientada a la solución del problema de la conexión entre antiguo y nuevo en arquitectura.

¹ La relación entre una intervención de nueva arquitectura y la arquitectura previamente existente es un fenómeno cambiante en función de los valores culturales atribuidos tanto a la significación de la arquitectura histórica como a las intenciones de la nueva intervención. Es un enorme engaño, pues, pensar que puede establecerse una doctrina permanente y, más aún, una definición científica de la intervención arquitectónica. Por el contrario, sólo entendiendo cuáles han sido en cada caso las concepciones desde las que se ha actuado es posible discernir las distintas características que ha asumido esta relación a lo largo del tiempo. SOLÁ-MORALES (2006, p. 35).

Se investigó

- Cómo sus proyectos interpretan la dimensión del tiempo, entendido como contenedor de valores y significados;
- Cuál el papel de la tecnología y cómo trabaja la materia/materiales nuevos y antiguos;
- Cómo dialogan la estructura nueva y la del edificio existente;
- Cuál es la relación de escala de intervención en los proyectos;
- Qué parámetro o paradigma de belleza rige los proyectos de intervención analizados y cómo se articulan el ornamento pasado y el contemporáneo;
- Cómo son tratados los límites, los bordes propios de este tipo de proyecto;
- Cuál el papel de los detalles;
- Cómo se sitúan los proyectos analizados de cara a la producción contemporánea. ¿Actúan de modo distinto un arquitecto (sud)americano y uno europeo ante este problema?

La investigación parte de la **hipótesis** de que, *para Mendes da Rocha hay una discontinuidad radical en el tiempo de tal forma que, la única manera para acercarnos a un edificio antiguo es desde la abstracción radical que establece una clara ruptura entre el pasado y el presente pero orientada a la construcción de un proyecto conjunto de futuro. Tal discontinuidad radical, sin embargo, no implica una incongruencia sino que se convierte en una potente herramienta que, al envés de desarticular, produce el efecto inverso, conectando intensamente lo nuevo al antiguo, potenciando y confiriendo a este último un renovado vigor.*

2. Justificación del tema

Por qué intervención en arquitectura antigua

En el siglo XXI, las nuevas tecnologías, los nuevos materiales y herramientas de proyecto, la nueva relación espacio-tiempo, han suscitado nuevos problemas, han abierto nuevos campos de experimentación en arquitectura. Ella ha respondido con aciertos y equivocaciones a estos cambios. Hemos asistido en los últimos años el florecer y la crisis de una

arquitectura del espectáculo, cuyo interés dura lo que dura la sorpresa por lo novedoso y que, en muchos casos, no resiste a la prueba del tiempo. Naturalmente todo eso también se ha reflejado en la manera como se entiende y se interviene en lo construido.

Por otro lado, el actual escenario de grave crisis impone la reflexión sobre el manejo de los bienes disponibles. Ha puesto en el orden del día el debate sobre la escasez y el manejo de los recursos materiales, energéticos y ambientales². En arquitectura, se discute su conservación y desarrollo por medio de acciones como el reciclaje, la rehabilitación, la reutilización y optimización de estructuras abandonadas o subutilizadas para adaptarlas a los nuevos usos y necesidades de la ciudad contemporánea³. Eso afecta de forma directa a otra clase de bienes en riesgo y de enorme impacto e importancia social: el patrimonio cultural.

Se ha observado en los últimos años una enorme evolución del concepto de patrimonio. Este se ha ampliado cada vez más añadiendo complejidad a las acciones de intervención sobre él. La antigua concepción del monumento aislado ha quedado ya en el pasado dando paso a un entendimiento contemporáneo más dilatado e inclusivo que se extiende al universo del paisaje, del territorio e incluso al ámbito de lo intangible. Incorpora, además, con grande interés también la arquitectura del reciente siglo XX, especialmente de la vanguardia moderna⁴.

² Conferencia de Estocolmo, 1972; Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra), 1992; Protocolo de Kioto, 1997; Conferencia Mundial Río +10. II Cumbre de la Tierra. Johannesburgo-Sudáfrica, 2002; Congreso "Arquitectura Más por Menos", Pamplona, 2010; Conferencia Mundial Río +20, Rio de Janeiro, 2012; COP 21, París, 2015.

³ Para Harry Weese, la demolición representa un grande desperdicio del enorme valor de energía acumulada en las ciudades y la rehabilitación y reciclaje de antiguas estructuras se presenta como una forma de conservación de energía: "¿Disponemos de recursos para reconstruir nuestro entorno a cada generación?" (James Fitch *apud* MARCO 1993, p. 27)

⁴ "(...) el dominio patrimonial ya no se limita a los edificios individuales, incluye conjuntos de edificaciones y tejidos urbanos: manzanas y barrios urbanos, aldeas, ciudades completas e incluso conjuntos de ciudades" (CHOAY, 2007, p.8). Ver también: Carta Florencia sobre el Paisaje (2000); Patrimonio Inmaterial: Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular (UNESCO, París, 1989); Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (UNESCO, París, 2001); Declaración de Estambul (2002); Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural Inmaterial (UNESCO, París, 2003); Conferencia Internacional CAH20thc: Criterios de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX, Madrid, 2011.

Retomando conceptos expuestos por Alöis Riegl⁵ se puede afirmar que al hombre de hoy le interesa esa relación entre el pasado y lo contemporáneo. Para Riegl, lo que caracterizaba la nueva sensibilidad del siglo XX era el contraste entre el carácter de lo que es nuevo (*Neuheitswert*: valor de novedad) y el carácter de lo que es viejo (*Alteswert*: la antigüedad como valor). Aunque se trata de un texto de inicios del siglo pasado, el análisis permanece válido. La sensibilidad contemporánea – como aquella de la época de Riegl – también valora esa relación entre el *Neuheitswert* y el *Alteswert*. Se observa, por un lado, el deseo de lo novedoso, de lo vanguardista, de lo rompedor (ofrecido copiosamente por los arquitectos del *Star System* y sus seguidores). Por otro lado, se percibe también una atracción renovada por el pasado, por lo *vintage*, lo "retro" y un deseo de ver signos que de alguna manera estimulen la memoria remitiendo a otros tiempos. En realidad lo que se observa hoy es una tensión, una dualidad que enfrenta, por un lado, un gran deseo de innovar, de crear, de experimentar y, por otro, una enorme desconfianza en el potencial del hombre de hoy para ofrecer una producción que se pueda paragonar con la que hemos heredado. Cabe al proyecto de intervención resolver esa ecuación.

Se trata de un problema de no fácil solución porque implica establecer un dialogo entre valores, significados, identidades, patrones culturales, principios estéticos, en definitiva, paradigmas muy distintos, muchas veces incluso contrastantes. Los ideales materializados en un edificio medieval, renacentista, barroco o incluso de la modernidad de inicios del siglo XX no son de ninguna manera los de la sociedad contemporánea que también se reflejan en su arquitectura y dejan su huella en la ciudad consolidada. Son paisajes renovados desde su mirada actual.

Por otro lado, conviene advertir aquí que esta tesis se desarrolla en una doble escala. Por un lado es un tema de arquitectura y, como tal, universal, pero por otro se enmarca en el ámbito de la producción arquitectónica particular brasileña. En este sentido, hay que considerar que la práctica del restauro o la rehabilitación no es tan frecuente en la actividad profesional de los arquitectos brasileños (y en el correspondiente debate en el ámbito del proyecto en aquel país) como lo es en Europa por

⁵ RIEGL, Alöis. **El culto moderno a los monumentos: caracteres y origen** Visor, Madrid, 1987.

razones obvias del desarrollo histórico y temporal propio de Brasil. Se trata, así, de un tema pertinente si se tiene en cuenta que la investigación busca establecer un diálogo entre el ámbito brasileño y europeo, entre la experiencia del último y la emergencia del primero.

Por lo tanto, la opción por investigar el proyecto de intervención se justifica por su impacto ético y social; por el complejo problema proyectual que supone y que está aún por investigar en toda su complejidad y extensión; por su influencia en el actual escenario de crisis; por su relevancia en el debate arquitectónico de un país joven y emergente como Brasil, con grandes retos y, entre ellos, el de la conservación de su patrimonio. En definitiva, por su inserción en el debate contemporáneo de la producción arquitectónica.

Por qué Paulo Mendes da Rocha

Prácticamente desconocido fuera de Brasil hasta ser galardonado el año 2006 con el premio Pritzker, Paulo Mendes da Rocha se caracteriza por una producción afianzada en la tradición del Movimiento Moderno. Su obra, coherente, autorreferente, marcada por una poética de la estructura, por el "grande gesto", es identificada sobre todo por su escala monumental, por el uso del hormigón armado, así como por su vigor y condición casi escultórica y por su atenta relación con la ciudad y el territorio. Destacan en la crítica especializada sus proyectos de viviendas, instalaciones deportivas, escuelas, museos que son, en su gran mayoría, proyectos de nueva planta. Puede parecer, por lo tanto, un arquitecto poco adecuado a un estudio acerca del proyecto sobre arquitectura construida, con valor patrimonial. Sin embargo, Mendes da Rocha también posee unos cuantos e interesantes proyectos de reutilización de edificios existentes. De hecho, ha sido por una rehabilitación – la Pinacoteca de Sao Paulo – que se le ha otorgado el Premio Mies van der Rohe de arquitectura latinoamericana del año 2000. Además de la Pinacoteca, destacan la Capilla *Nossa Senhora da Conceição*, el Museo de Bellas Artes de Rio de Janeiro (no construido), el Centro Cultural FIESP y el recién inaugurado Museo de Carruajes, en Lisboa. No obstante el interés que poseen, sus proyectos de intervención en lo construido, ellos no han sido aún objeto de

un estudio sistemático, de conjunto, que los considere en su especificidad. Han sido obviamente estudiados y discutidos pero de manera aislada, puntual, en el ámbito general de su producción y no considerados dentro de la discusión de un problema de proyecto específico como es la intervención en edificios antiguos.

Sus proyectos de intervención tienen, como toda su obra, un carácter fuerte, contundente, son ajenos a cualquier tipo de figuración o gestos tecnológicos insustanciales. Por este su perfil particular, posiblemente Mendes da Rocha no hubiera hecho nunca intervenciones como, por ejemplo, la del Banco de España, de Rafael Moneo o la del Caixa Forum, de Herzog & de Meuron, por citar dos ejemplos ubicados en Madrid y de dos premios Pritzker como él. Esta situación favorece y estimula el debate y enriquece las posibilidades de discusión del problema de cara al panorama contemporáneo.

Esta tesis propone, así, dirigir la mirada hacia esa faceta específica de su producción, tratada de esta manera inédita, tomando como objeto de estudio aquellas obras suyas que de alguna manera afrontan el tema de la intervención en lo construido de tal forma que, en este aspecto, reside la originalidad y pertinencia de esta investigación.

Por fin, la elección de un arquitecto brasileño, país de origen del investigador, permitió realizar un estudio que aunara, por un lado, la afinidad propia de un objeto de estudio cercano a su universo de formación y actuación profesional y por otro, un necesario alejamiento resultante del hecho de que la tesis se desarrolló en la Escuela de Arquitectura de Madrid, por lo tanto, dentro de un marco de referencia europeo. Eso permitió la realización de un abordaje transversal que incorporara la amplia experiencia y el estado actual de la intervención en arquitectura consolidada en Europa, en diálogo con la producción brasileña equivalente. Esa situación favoreció un interesante debate sobre los modos particulares de acercarse al material histórico en América y Europa en estos inicios del siglo XXI.

3. Aspectos metodológicos

Precisiones sobre el ámbito de estudio

En arquitectura las acciones de intervención sobre lo construido culturalmente valorado se pueden considerar bajo diversas formas. Parece entonces conveniente precisar el ámbito en el cual se desarrolla esta investigación, lo cual implica, consecuentemente, advertir sus límites.

Al considerar el tema de las acciones contemporáneas sobre lo construido, se observa que hay cierta confusión terminológica que solo contribuye a inflamar aún más el ya acalorado debate en torno a este asunto. Se suele hablar de ello refiriéndose genéricamente a "restauro" o a "intervención en el patrimonio". Pero además, en el debate también están presentes una serie de otras acciones que han dado lugar a términos que se emplean con matices y con mayor o menor frecuencia según cada país como 'rehabilitación', 'reuso', '*retrofit*', 'revitalización', 'reciclaje', '*restyling*', '*rearquitectura*', '*requalificação*', 'adaptación', '*addition*' etc⁶. Todas ellas se refieren a actuaciones sobre lo preexistente pero no todas tienen la misma entidad. Si por un lado es verdad que todo restauro es una intervención, por otro hay que tener presente que no toda intervención es restauro. Primero porque no ocurre necesariamente sobre un objeto de carácter patrimonial o de particular valor, pero aún en el caso de que sí lo haga, no se trata necesariamente de una acción de restauro.

Giovanni Carbonara (2011) sitúa la cuestión definiendo la centralidad del restauro. Según él, el restauro corresponde a aquellas operaciones relacionadas a "bienes que se quiere conservar y transmitir en las mejores condiciones posibles, en su identidad histórica y documental, como memorias y expresiones 'materiales' de civilización que meritan no ser olvidadas" (p. 146). Así, operaciones sobre preexistencias genéricas (es decir, que no presentan un especial valor) corresponderían simplemente a las modalidades de recuperación, reuso, reciclaje, etc y él las posiciona como "inferiores" (*al di qua*) al restauro. Por otro lado, las acciones de

⁶ Eso sin entrar en el ámbito de conceptos otros como "conservación", "preservación", "mantenimiento", "*ripristino*"... cada uno de ellos con sus propios matices y que alargarían innecesariamente el discurso.

reconstrucción, reestructuraciones potentes o total innovación las coloca como más allá (*oltre*) del restauro.

No son restauro el '*ripristino*', el 'refuerzo' de una estructura, la 'reparación' funcional de un objeto, la 'reinención' o la 'reconstrucción' más o menos integral de un artefacto (que es una operación que se debe colocar *oltre* el restauro). Son acciones que afectan el monumento y lo transfiguran, a menudo renovándole y re proyectándole completamente, o reduciéndolo a mero telón de fondo, como una simple citación del antiguo, de una expresión arquitectónica o urbanística radicalmente moderna. En este caso no se trata ya de restauro porque, de la materia antigua, resta poco o nada y esta no es respetada en sus 'valores' sino reducida a argumento de un diverso y nuevo ejercicio proyectual.

No son restauro tampoco el llamado 'reuso', con sus derivados análogos, como la 'revitalización', la 'valoración' el 'recycling', la 'rehabilitación', tan en boga hoy en el campo profesional arquitectónico y, todavía más, en el normativo y urbanístico. Son operaciones que se deben situar 'al lado del restauro', puesto que se acercan por el hecho de actuar de todos modos sobre preexistencias. (CARBONARA, 2011, p. 100)

El restauro corresponde, entonces, a una operación delicada, que implica conocimientos específicos, extrema sensibilidad y respeto en el trato de la fábrica histórica y que está fundamentada en unos presupuestos teóricos concretos⁷

Se entiende por 'restauro' cualquier intervención dirigida a conservar y a transmitir al futuro, facilitando su lectura y sin borrar las huellas del paso del tiempo, las obras de interés histórico, artístico y ambiental; se fundamenta sobre el respeto a la sustancia antigua y al documento que tales obras constituyen, proponiéndose, además, como acto de interpretación crítica no verbal sino expresada en el concreto actuar. Más precisamente como hipótesis crítica y proposición siempre modificable, sin que llegue a alterar irreversiblemente el original.

En esta perspectiva se puede definir como restauro de los monumentos una actividad rigurosamente científica, filológicamente fundada, dirigida a reencontrar, conservar y poner en evidencia, permitiendo una lectura clara e históricamente correcta, las obras que entran en su esfera de interés (CARBONARA, 2011, p. 100)

⁷ Tales presupuestos han sido ampliamente desarrollados desde el siglo XIX a partir del debate que enfrentaba la posición de John Ruskin a la de Viollet-le-Duc, pasando por Camillo Boito y Gustavo Giovannoni, hasta Cesare Brandi, Umberto Baldini y que sigue hoy, entre otros, con Paolo Fancelli, Amedeo Bellini, Paolo Torsello, Giovanni Carbonara. Este breve elenco revela además el peso del discurso italiano en este debate, con su particular *atteggiamento* frente al problema.

Asumiendo la escala propuesta por Carbonara, podemos decir que nuestro foco en esta investigación recae precisamente sobre las operaciones situadas *al di qua* y *oltre* el restauro, es decir, aquellas realizadas sobre arquitectura antigua (como ocurre en el restauro), pero más vinculadas a la innovación, a la creatividad, en definitiva al proyecto. Esta precisión es importante porque el campo específico del restauro posee presupuestos teóricos muy definidos (aunque por veces genéricos y discutibles) que marcan una determinada línea de actuación, una determinada postura frente al material histórico. Sin embargo, el ámbito del “proyecto creativo”⁸ no está sujeto a los mismos presupuestos. Para Carbonara (2011), el “restauro es cuestión de equilibrio y medida: es más escucha que discurso o proposición”. Entendemos que el proyecto de arquitectura, en cambio, es claramente más propositivo (sin que ello excluya necesariamente el ejercicio de escucha y tampoco el equilibrio y la medida), dirigido hacia el futuro como su propio origen latino en el verbo *proiicere* (*pro*: hacia delante; *iacere*: lanzar) lo manifiesta.

No obstante, un mismo proyecto, puede demandar una intervención conjunta de acciones de restauro en sentido estricto y de innovación. No parece haber por lo tanto una operación que sea, *a priori*, mejor o más adecuada, ni peor que la otra. Son simplemente diferentes y apropiadas, cada una, para unos determinados fines. Lo fundamental en este sentido es saber identificar con claridad la real necesidad de cada caso en concreto y valorar los resultados según esa perspectiva.

Paulo Mendes da Rocha no es un arquitecto que actúa en el ámbito del restauro, lo que él hace no encaja en los presupuestos del restauro *stricto sensu*. Su compromiso con el pasado, su comprensión del presente y su entendimiento de lo que es y debe ser la arquitectura es muy claro y particular, y el análisis de sus proyectos debe llevar en cuenta esa condición. Quizás en una determinada situación se pueda incluso considerar que lo más adecuado para un edificio en particular hubiera sido una operación de restauro estricto pero lo que va a interesar en el análisis es la manera como el arquitecto resolvió el encargo que le fue propuesto. Bajo este criterio han sido considerados los proyectos tratados

⁸ Utilizamos aquí el adjetivo para diferenciarlo del “proyecto de restauro”, aunque también este pueda entenderse como creativo o como crítico-creativo como propuesto por Renato Bonelli.

en la tesis: como proyecto actual sobre una arquitectura culturalmente valorada.

Aunque se trata de una tesis, en cierto modo, monográfica cuyo objeto de estudio es un recorte específico y limitado de la obra del arquitecto Paulo Mendes da Rocha, el objetivo último es profundizar en las **herramientas, conceptos y estrategias** del proyecto contemporáneo de intervención en edificios y paisajes de valor cultural. Es decir, la tesis está orientada a la construcción del conocimiento en el campo del proyecto de arquitectura. Por lo tanto, aunque en ocasiones ha sido necesario recurrir a su figura, su entorno biográfico (formación, influencias, contexto socio-cultural, etc) y a su pensamiento, estos no han sido el hilo conductor de la investigación sino medios que ayudaron a alcanzar el objetivo propuesto⁹. El objeto de interés, más que la figura del arquitecto es el proyecto en su condición de construcción intelectual reflejada en unos diseños que traducen un determinado *designio de cara a su posterior materialización*. Así, un aspecto importante del método de investigación empleado en este estudio es el alejamiento o, visto de otra manera, el acercamiento desapasionado a la figura de Mendes da Rocha y la concentración del esfuerzo analítico en los proyectos y conceptos a ellos relacionados. Eso hace que la tesis no tenga compromiso con la figura del arquitecto ni en corroborar el éxito (o fracaso) de sus proyectos y los estudios/análisis anteriores ya realizados sobre ellos, de tal forma que incluso la hipótesis propuesta, surgida de una intuición inicial, pudo haber resultado equivocada o incorrecta. El foco del estudio es, por lo tanto, la **estrategia proyectual** del arquitecto y su posición en la resolución de un problema concreto de arquitectura: el dialogo entre lo antiguo y lo nuevo.

⁹ Estos aspectos historiográficos están ya brillante y ampliamente presentados y comentados en diversas publicaciones, particularmente en la muy completa monografía realizada por Daniele Pisani, de reciente publicación que, además del completo estudio de carácter histórico, presenta también un serio e interesante análisis de sus obras.

Itinerario

La metodología de trabajo partió de una revisión bibliográfica en dos direcciones: una de carácter general acerca del problema proyectual que supone intervenir en edificios y lugares ya consolidados y otra específica sobre la obra de Mendes da Rocha. El levantamiento bibliográfico se realizó en los fondos de la biblioteca de la ETSAM, de la Facultad de Arquitectura de São Paulo (FAU-USP) y en las tres bibliotecas (Central; del Departamento de Proyectos e del Departamento de Historia) del *Istituto Universitario di Architettura di Venezia*.

A partir de las consideraciones del problema en general se ha identificado algunos conceptos fundamentales relacionados al proyecto de intervención. Un concepto clave en este trabajo es el concepto de “junta”, que está desarrollado en el capítulo III.

Partiendo del entendimiento práctico que asocia la junta a un elemento constructivo del edificio, se le considera en esta investigación en un sentido más amplio como el elemento que establece la conexión material y conceptual entre dos o más tiempos diversos en un proyecto de intervención en paisaje construido. En torno a este concepto fundamental, se articulan otros correlatos que, además, ayudan a definirlo como el concepto de límite, el de tectónica, de materia, el concepto de detalle, de ornamento, el de escala, fragmento y fisura.

Los proyectos han sido analizados teniendo como trasfondo estos conceptos y sus relaciones transversales/dialécticas con binomios como materialidad/abstracción, unión/ruptura, continuidad/discontinuidad.

Por otro lado, también ha sido imprescindible desde el punto de vista metodológico la visita *in situ* de muchos de los proyectos analizados que puesto que, si para cualquier obra de arquitectura su análisis es fatalmente incompleto y limitado sin el contacto con la materialidad de la obra y el espacio generado, máxime para un proyecto de intervención donde los matices de los bordes, de las juntas, de las relaciones de escala, de materiales y las relaciones con el entorno inmediato cultural y paisajístico son fundamentales para su comprensión.

Estudios y publicaciones

Como referido anteriormente, no hay hasta el momento una investigación sistemática de la obra de Paulo Mendes da Rocha bajo el punto de vista específico de sus proyectos de intervención en lo construido. En el levantamiento bibliográfico realizado se ha encontrado dos artículos que tratan específicamente este asunto, uno de Ruth Verde Zein intitulado “*Sobre Intervenções Arquitetônicas em Edifícios e Ambientes Urbanos Modernos: Análise Crítica de Algumas Obras de Paulo Mendes da Rocha*” publicado en el 3º. Congreso DOCOMOMO Brasil el año 1999. En él la autora analiza cuatro proyectos: el Museo de la Escultura; la Plaza del Patriarca; la Pinacoteca de São Paulo y el Centro Cultural FIESP. El otro artículo que trata el asunto es de Luis Espallargas Gimenez publicado el año 2000, intitulado “*Autenticidade e Rudimento: Paulo Mendes da Rocha e as intervenções em edifícios existentes*” en el cual el autor analiza los proyectos de la Pinacoteca de São Paulo y el edificio de la FIESP. A parte de estos dos artículos que tratan el tema de manera un poco más sistémica, hay diversos otros que abordan edificios específicos sobre todo el de la Pinacoteca, el del Centro Cultural FIESP y el de la Capilla de Nossa Senhora da Conceição.

El levantamiento bibliográfico ha revelado también algunas tesis doctorales que investigan la obra de Mendes da Rocha¹⁰. Del año 2002 es la tesis de Maria Isabel Villac, leída en la Universidad Politécnica de Cataluña, que se intitula “La construcción de la mirada. Naturaleza, Ciudad y Discurso en la Arquitectura de Paulo Archias Mendes da Rocha”. En la Escuela de Arquitectura de Madrid se ha leído el año 2006 la tesis *De las posibilidades arquitectónicas del pretensado: técnica y proyecto en la obra de Paulo Mendes da Rocha*, de José María García del Monte que se centra en este aspecto tecnológico de la producción del arquitecto. En el *Istituto Universitario di Architettura di Venezia*, Carlo Gandolfi ha leído, el año 2008, la tesis *La sostenibile leggerezza dello spazio. Città e architettura in Paulo Archias Mendes da Rocha* que examina las relaciones de la arquitectura de Mendes da Rocha con la ciudad. Del año 2010, es la tesis de Ana Elisa Moraes Souto que se intitula “*Projeto Arquitetônico e a relação*

¹⁰ Las tesis citadas son las que se ha podido identificar hasta el momento en que el texto de la tesis ha sido finalizado.

com o lugar nas obras de Paulo Mendes da Rocha” (2010), en ella, la autora analiza 50 proyectos comprendidos entre los años 1958 y 2000 e investiga el papel que ocupa en ellos el *lugar*. Por fin, el año 2013, se ha leído la tesis de doctorado intitulada “Relações entre pensar e fazer na obra de Paulo Mendes da Rocha”, de Catherine Otondo, y la tesis de máster “Intervenção na preexistência: o projeto de Paulo Mendes da Rocha para transformação do educandário Santa Tereza em museu de arte contemporânea”, de Maira Francisco Rios. Esta última, si bien se dedica al análisis de un proyecto específico (el realizado para la Fundación Daros en Rio de Janeiro), dedica algunas páginas al inicio para consideraciones de carácter general sobre otras intervenciones de Mendes da Rocha.

Entre las publicaciones monográficas sobre sus proyectos destacan la publicada el año 2002 por la profesora Annete Spiro, del *ETH Zurich*, con proyectos de 1958 a 2000, que ha sido el primer gran estudio sobre la obra de Mendes da Rocha; las dos organizadas por Rosa Artigas, una de ella con proyectos de 1957 a 1999 (edición del 2006) y la otra con proyectos de 1999 a 2006 (edición del 2007); el No. 45 de la revista 2G, el No. 161 de la revista AV Monografías y el No. 15 de la revista En Blanco también dedicadas a su producción. Particular destaque merece el reciente volumen escrito por el investigador italiano Daniele Pisani, publicado por la editorial Gustavo Gili el año 2013, “Paulo Mendes da Rocha. Obra Completa” que es, al día de hoy la más completa monografía dedicada a la obra del arquitecto. Otros libros relevantes son el de Helio Piñón, “Paulo Mendes da Rocha” del año 2003 y el de Denise Solot, “Paulo Mendes da Rocha: estrutura, o êxito da forma”, 2004.

Destaca por tanto, claramente en toda la bibliografía que el énfasis en su inmensa mayoría se encuentra en el aspecto técnico y autorreferente de su obra. Salvo algunas breves incursiones en artículos y tesis, no hay un estudio sistemático de la relación entre modernidad y tradición en sus proyectos de intervención.

De su parte, Mendes da Rocha no ha desarrollado una producción teórica escrita formal. Su pensamiento se recoge más bien en breves textos, transcripciones de conferencias y entrevistas que de alguna manera van recogiendo sus ideas y su concepción de la arquitectura.

Durante el desarrollo de la investigación se realizó una estancia de tres meses en el *Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV)*. Allí se tuvo acceso al fondo del Archivo de Proyectos del IUAV que ofreció material para el capítulo sobre las intervenciones de los maestros modernos en Venecia. Además posibilitó un importante contacto con arquitectos que han colaborado con Mendes da Rocha en un concurso para la ciudad de Trento, con profesores investigadores vinculados al mundo del restauro, como Francesco Doglioni y con Daniele Pisani, autor de la monografía citada anteriormente.

Otro elemento del recorrido metodológico del trabajo ha sido la opción por no realizar una conversa directa con Mendes da Rocha que, si bien es un valioso instrumento para captar en primera mano su pensamiento, también es cierto que fácilmente se trata de un texto viciado o, al menos, desgastado por las innúmeras veces en las que ha sido solicitado a expresarlo y por la falta de una necesaria distancia crítica. Muy importantes, sin embargo, fueron las charlas y entrevistas con algunos de sus colaboradores, por tratarse una visión desde fuera, de personas que han trabajado de manera cercana a él.

Por fin, quiero destacar que esta investigación solo se ha podido llevar a cabo gracias a una beca y al apoyo de la Asociación Española de Cooperación Internacional.

4. Estructura del trabajo

La tesis se articula en cinco capítulos organizados en tres partes que definen el hilo argumental sobre el cual se ha construido esta investigación. En la **parte primera** se discuten los antecedentes que, de alguna manera han contribuido en la construcción de la visión de arquitectura y de la particular estrategia proyectual de Mendes da Rocha de cara al problema de intervenir en lo preexistente. Se discute en esta parte, en un primer momento, las actitudes y estrategias de tres de los principales nombres del Movimiento Moderno de cuyas ideas Mendes da Rocha es naturalmente deudor en alguna medida, desde su posición de moderno convicto en pleno siglo XXI. Se analizan 3 proyectos propuestos

por Le Corbusier, Louis Kahn y Frank Lloyd Wright para Venecia y su impacto en el paisaje cultural de la ciudad. Se trata de intervenciones emblemáticas por el modo como cada uno de ellos se acercó al problema del dialogo entre tiempos distintos en la ciudad quizás más emblemática de cara al tema del patrimonio edificado. La elección de Venecia como marco espacial se justifica por ser ella un referente constante en el discurso de Mendes da Rocha. Venecia es parte de su imaginario y elemento conformador de su visión de la arquitectura y la ciudad. El estudio de estos proyectos para Venecia es, así, especialmente pertinente en el contexto de esta investigación pues ofrece claves para la comprensión de la estrategia adoptada por Mendes da Rocha de cara al patrimonio construido. Esta parte se completa con el capítulo 2, en el cual se realiza un acercamiento al contexto de la relación entre modernidad y tradición en Brasil y su influencia en la consolidación de la visión de arquitectura de Mendes da Rocha, de modo especial de cara a sus proyectos de intervención en lo construido de carácter patrimonial. Con estos dos capítulos se abre además un dialogo – que se extiende transversalmente a lo largo de la tesis – entre un posible “modo europeo” de entender el patrimonio y aquel periférico, de un país emergente, en construcción, como Brasil, en particular, a partir de la mirada de Mendes da Rocha.

La **segunda parte** está dedicada a la construcción de un concepto operativo que sirvió de herramienta para acercarnos a la estrategia proyectual de Mendes da Rocha de cara al preexistente. Se trata del concepto de junta interpretado desde el punto de vista del confronto entre tiempos distintos propio de los proyectos de intervención en lo preexistente. La herramienta ha servido, en esta investigación, para orientar la mirada a los proyectos de Mendes da Rocha pero podría, quizás, aplicarse ya sea al estudio de cualquier intervención patrimonial, ya sea como herramienta de proyecto desde el énfasis en las conexiones. Para la construcción del concepto se parte de ejemplos consagrados en el ámbito europeo de intervenciones en lo construido, lo que sirve para dar continuidad al dialogo entre Europa y Brasil iniciado en la parte primera y que se cerrará en la parte tres, con el análisis de los proyectos de Mendes da Rocha.

En la **tercera parte** se analiza, a partir del concepto de junta desarrollado anteriormente, las estrategias proyectuales adoptadas por Mendes da

Rocha en algunos de sus proyectos de intervención en lo preexistente para, en seguida, argüir las dos partes de la hipótesis propuesta en la investigación. Es decir: (1) *que para Paulo Mendes da Rocha hay una discontinuidad radical en el tiempo de tal forma que la única manera para acercarnos a un edificio antiguo es desde la abstracción radical que establece una clara ruptura entre pasado y presente pero orientada a la construcción de un proyecto conjunto de futuro* y (2) *que tal discontinuidad radical, sin embargo, no implica una incompatibilidad, sino que se convierte en una potente herramienta que, al envés de desarticular, produce el efecto inverso, conectando intensamente lo nuevo al antiguo, potenciando y confiriendo a este último un renovado vigor.*

PRIMERA PARTE

ANTECEDENTES

CAPITULO I

EL VIEJO MUNDO: EL LASTRO DEL TIEMPO
[CONTINUIDAD]

Resumen

Puesto que la producción de Mendes da Rocha se encuadra en la tradición de la arquitectura del Movimiento Moderno, en este capítulo se discute el modo como la vanguardia moderna entiende la relación con el pasado. Para ello se define un ámbito limitado de estudio: la obra de tres de los más influyentes arquitectos modernos: Le Corbusier, Frank Lloyd Wright y Louis Kahn. En concreto se examina su actitud y estrategia de proyecto en el dialogo con el pasado. Para ello se eligió como objeto de estudio en ese capítulo sus propuestas de intervención en la ciudad quizás más emblemática desde el punto de vista patrimonial, muy presente en la memoria colectiva de los arquitectos, pero a la vez, una de las más reacias y cerrada a cualquier tipo de inserción del nuevo en su tejido: Venecia.

Venecia no está declarada por la UNESCO como "paisaje cultural" puesto que la categoría sólo surgió oficialmente en 1992. Sin embargo, el año 1987 fue inscrita en la lista del patrimonio mundial como "Venecia y su Laguna". Y es que esta ciudad es inseparable de la Laguna en y sobre la cual está construida. Juntas conforman un paisaje absolutamente singular, el cual no parece exagerado considerar como el paisaje cultural por antonomasia. Una extraordinaria fusión de naturaleza y artificio que hace de ella una obra maestra del genio creativo humano.

Por tal condición, ha atraído desde siempre la atención de los hombres. Parece estar presente de alguna manera en el imaginario de todas las personas, de tal forma que la ciudad real (no exenta de problemas y contradicciones) y la ciudad soñada pueden incluso llegar a confundirse. Cómo dice el escritor madrileño Ramón Gómez de la Serna en una de sus greguerías "el que está en Venecia es el engañado que cree estar en Venecia. El que sueña con Venecia es el que está en Venecia".

Venecia es la ciudad del sueño y es la ciudad del imposible. Y lo es, por un lado, porque se ha edificado en un lugar imposible para erigir una ciudad. Se instala entre los tenues límites de la luz, el aire y el agua. Pero también porque, una vez hecha la hazaña, se ha convertido ella misma en un lugar casi sagrado, que parece repetir a cuantos pretenden profanarla: *Noli me tangere*. Asumió una dimensión de sacralidad, de mito, que la hace en cierto modo inaccesible, intocable. Alteró el frágil territorio de la laguna, pero no admite alterarse a sí misma. Como Narciso, no cesa de contemplar su belleza reflejada en el agua. Se busca que la imagen de ciudad ya perfectamente definida en el siglo XIV permanezca inalterada y se transmita así a las futuras generaciones.

Esto nos permite reflexionar sobre la relación antiguo y nuevo en este territorio, sobre el problema de cómo resolver la complicada ecuación que envuelve, por un lado, el imperativo indiscutible de la preservación de este paisaje singular de altísimo valor y, por otro, la necesidad (incluso para lograr lo anterior) de adaptarse al paso del tiempo. Un debate que tradicionalmente, de por sí, provoca ardientes enfrentamientos pero que, en Venecia, es todavía más encendido y complejo. Al problema de cómo

intervenir en el paisaje veneciano han dado su contribución grandes maestros de la arquitectura, desde Palladio hasta Wrigth, Le Corbusier y Louis Kahn (todos con proyectos rechazados por la ciudad), pero el debate sigue abierto. Cada nueva propuesta de intervención en su tejido es objeto de apasionadas discusiones; y en los últimos años han sido muchas las propuestas. Desde intervenciones de grande escala como el proyecto *Mosè*, que busca ofrecer una solución al fenómeno del *Acqua Alta* que asola la ciudad; pasando por proyectos como el del cuarto puente sobre el Gran Canal, de Santiago Calatrava; el museo de la Fundación François Pinault en Punta della Dogana, de Tadao Ando; el proyecto del nuevo Palacio del Cine en Lido; la Fundación Vedova, de Renzo Piano y más recientemente, el proyecto de Rem Koolhaas para el *Fontego dei Tedeschi*.

El tiempo veneciano

Venecia tiene un tiempo y un lenguaje propio. La ciudad no nació – como suele ocurrir – de un núcleo central en torno al cual se desarrolla el espacio urbano, sino de muchos pequeños centros que, poco a poco, fueron conquistando territorio al agua y conformando su peculiar estructura y morfología.

Su posición geográfica estratégica posibilitó un espectacular desarrollo a lo largo de la historia. Durante los siglos XIII y XIV la *Repubblica della Serenissima* fue protagonista en el escenario geopolítico europeo, un enclave estratégico en las relaciones entre el oriente y el occidente. Posteriormente, los cambios políticos y económicos por los que atravesaba el mundo en aquel momento – como el cambio del eje comercial hacia América – llevaron al inicio de un periodo de decadencia y pérdida de protagonismo de la ciudad. No obstante, durante el siglo XVIII la ciudad volvió a ejercer gran influencia, ya no tanto bajo el aspecto político-económico pero sí desde el punto de vista artístico-cultural.

El patrimonio material e también inmaterial de esta pequeña ciudad lacustre es inmenso. El trabajo artesanal de la construcción de las góndolas; el proceso de producción del cristal de Murano; la producción musical de Vivaldi e Monteverdi; la pintura, marcada por la llamada "Escuela veneciana" de Tintoretto y Tiziano pero también por Canaletto y Guardi con sus famosas *vedute* de la ciudad. Todo ello enmarcado en el paisaje de la Laguna Veneta, transformado de manera excepcional por la

acción del hombre que dio lugar a un conjunto arquitectónico singular. El conjunto edificado destaca sobre todo por su particular interpretación del gótico, pero también por la influencia bizantina como la espectacular basílica de San Marco y por algunas de las más importantes obras de Palladio, Sansovio y otros maestros del renacimiento y del barroco.

La ciudad se desarrolló en ese cruce de influencias románicas, góticas y bizantinas hasta tener su morfología perfectamente definida ya en el siglo XIV. Pero no así su *fisonomía* que ha sufrido todavía algunos cambios sobre todo durante el renacimiento y, en menor medida, durante el barroco y neoclasicismo. Parece ser que a medida que la ciudad se reconoce como un lugar singular y se fortalece el "*mito di Venezia*", se hace cada vez más reticente y reacia a cualquier tipo de interferencia en su imagen ensalzada por poetas, escritores, músicos y pintores.

No a todos está permitido intervenir en este mítico escenario. El mismo Palladio lo experimentó. Su arquitectura sobria, elegante, equilibrada, no era, sin embargo, comprendida por la *Serenissima*. Y si bien es verdad que el grande arquitecto véneto dejó algunas joyas en Venecia como las iglesias de *San Giorgio e Il Redentore*, también es verdad que tuvo que resignarse ante unas cuantas negativas como en el debate sobre su proyecto para la reconstrucción del Puente de Rialto.

"La 'Venezia impossibile' de Palladio (...) contesta la 'imposibilidad' de aquella real. Los dos proyectos palladianos para el puente de Rialto, más que los esquemas de palazzi para Venecia publicados en los Quattro Libri, constituyen atentados a la continuidad sacral del tiempo lacustre. El escándalo no se debe a la novedad de aquellos proyectos, tampoco, en el fondo, a **su claro desinterese por las preexistencias**: es más bien su carácter absoluto que constituye el problema. Presas opuestas al fluir del agua, ellos niegan toda relación con los valores y el tiempo veneciano. Su lengua perentoria no admite el coloquio con las otras infinitas lenguas acogidas por Venecia: precisamente porque es 'demasiado fundamentado', su latín se revela desacralizador" (TAFURI, 1985. Destaque nuestro)

Como observa Tafuri, en Venecia hay una continuidad de tiempo y de imagen. La discontinuidad solo se observa en los detalles. La propuesta de Palladio, por lo tanto, chocaba con esa continuidad, significaba la ruptura, causaba extrañeza. La elegancia, sobriedad y contundencia palladiana parecían no encajar en la sensualidad, la ornamentación, la belleza gótica veneciana. Sin embargo, el paso del tiempo, hizo que las obras suyas que se construyeron fueran absorbidas por la ciudad y se encuentren hoy perfectamente integradas en el paisaje.

Pero el "Mito de Venecia", la postura narcisista de la ciudad, en definitiva, esa continuidad establecida del tiempo veneciano no tuvo solo defensores enamorados, seducidos por la cautivante belleza de aquel paisaje. En plena ebullición de las vanguardias de inicios del siglo pasado, Venecia fue blanco de los apasionados promotores del Movimiento Futurista. El 8 de julio de 1910, el poeta Tommaso Marinetti, los pintores Umberto Boccioni, Carlo Carrà y Luigi Russolo tiraron desde la Torre del Reloj, en plena *Piazza San Marco*, ochocientos mil folletos con el manifiesto "*Contro Venezia passatista*", vertiendo literalmente sarcasmo e ironía sobre la emblemática plaza y la gente que por allí paseaba cursi y elegantemente. En el texto del manifiesto se leía:

"Repudiamos la antigua Venecia agotada y desecha por voluptuosidades seculares / repudiamos la Venecia de los forasteros, mercado de anticuarios falsificadores, imán del esnobismo y de la imbecilidad universal, lecho desfondado de las caravanas de amantes, adornada bañera de piedras preciosas para cortesanas cosmopolitas, cloaca máxima del pasadismo (...) Apresurémonos a rellenar los pequeños y malolientes canales con los escombros de los viejos palazzi ruinosos y leprosos, quememos las góndolas, mecedoras para cretinos, y levantemos hasta el cielo la imponente geometría de los puentes metálicos y de las fábricas..."

1. Tres proyectos imposibles

Muchos siglos después de Palladio, otros tres grandes maestros se dispusieron a colaborar con su arquitectura en la construcción del paisaje veneciano. F. L. Wright, Le Corbusier y Louis Kahn¹¹ presentaron propuestas para la ciudad, pero tuvieron sus proyectos rechazados o no realizados.

¹¹ Los proyectos de Wright y Kahn han sido documentados y analizados en dos libros de la colección "Arquitecturas Ausentes del Siglo XX", de la editorial Rueda. **Memorial Masieri. Venecia (1953)**. Escrito por Rafael Moneo y **Palazzo dei Congressi. Venezia: Louis Kahn (1968-1974)**, escrito por Javier Vellés / María Casariego. Sobre el proyecto de Le Corbusier para el hospital se puede ver, entre otros, FARINATI, Valeria (Org.). **H VEN LC. Hôpital de Venise Le Corbusier, 1963-1970**. IUAV. Venecia, 1999 y O'BYRNE OROZCO, María Cecilia. **El proyecto para el hospital de Venecia de Le Corbusier**. Tesis Doctoral, UPC, 2009.

1.1. Memorial Masieri. Frank Lloyd Wright

El primer de ellos fue Wright, en 1953. Después de la muerte prematura del joven arquitecto Angelo Masieri mientras visitaba la obra de Wright en los Estados Unidos, su esposa decide encargarle a Wright el proyecto para una fundación de estudiantes del *Istituto di Architettura di Venezia* que se construiría en memoria de su marido. Se trataba en realidad cambiar el programa de un proyecto que los Masieri ya le habían encargado para un edificio de propiedad de la familia. La ubicación era el sitio conocido como “vuelta de canal”, en el Canal Grande. Es un punto privilegiado junto al *Palazzo Balbi* y enfrentado a la *Cà Foscari*, en el vértice que une por un lado el tramo del canal que lleva hacia el Ponte dell’Accademia y por el otro el que se orienta hacia Rialto.

La propuesta es la de un pequeño edificio de forma triangular, que se adapta al solar. Wright dispone las habitaciones en el lado paralelo al *Palazzo Balbi* y las áreas comunes en la parte orientada hacia el Gran Canal. Eso le permite una mayor libertad para trabajar la fachada, elemento clave del proyecto. No se le escapaba a Wright la condición frontal de una ciudad como Venecia, y lo que dibuja cuando se le pide un proyecto en ella es una fachada (MONEO, 2004, p.130). La fachada destaca por su verticalidad reforzada por pilastras en mármol. El ritmo se interrumpe por medio de balones que resalen sobre el canal. Los ángulos que rematan el edificio en los dos extremos laterales están propuestos en vidrio de Murano.

El proyecto suscita un encendido debate. Por un lado estaban los que defendían la intocabilidad de Venecia y en especial del Canal Grande que, en argumentación de Antonio Cerderna, sería – como la via Appia Antica – “capítulos cerrados, sigilados, perfectos, intocables, y ningún arquitecto ha de construir jamás en estos lugares” (MONEO, 2004, p. 53). Por otro lado estaban los que eran favorables a la construcción del edificio por ver en él una pieza que, con técnicas modernas, logra inserirse adecuadamente en el paisaje veneciano. En una defensa entusiasta, Ludovico Ragghianti argumenta

“La arquitectura de Wright es de un nivel similar a la de Brunelleschi, Michelangelo, Bernini, es decir, a la de los mayores creadores de expresiones arquitectónicas originales... Dejad hacer a Wright, gran poeta de los tiempos modernos; no neguéis a Venecia, entorpecida por toda clase de decadencias, un acto de vida como será una arquitectura de Wright” (MONEO, 2004, p.55)

El hecho es que tanto por cuestiones de corporativismo de parte de algunos arquitectos y académicos venecianos como por obstáculos burocráticos el proyecto de Wright no llegó a realizarse.

“Grande batalla entre ‘innovadores’ y ‘tradicionalistas’: Frank Lloyd Wright se asoma al Canal Grande. El célebre arquitecto ha proyectado una *palazzina* entre Rialto y la Academia, que ha alarmado a muchos por su espíritu revolucionario”. Titular de Orizzonti, 2 de abril de 1953.

Perspectiva Memorial Masieri, 1953.

1.2. Hospital en San Giobbe. Le Corbusier

Diez años después de la contienda suscitada por el proyecto de Wright, Venecia se vio otra vez ante una discusión similar: el proyecto de Le Corbusier para un hospital en el área de San Giobbe. Cuando invitado para presentar una propuesta para el hospital, Le Corbusier afirma que construir en Venecia es posible con una condición: si se encuentra la escala justa para la intervención: “*Si je trouve l’échelle, je le ferai*”. (PUPPI y ROMANELLI, 1985).

El proyecto propuesto por el maestro franco-suizo era una gran estructura en hormigón organizada a partir de un módulo base que se repetía creando un sistema de espacios y recorridos análogo al de los *campi* y las *calli* que configuran la morfología de la ciudad. El sistema modular contemplaba la organización de flujos y accesos a pie, por mar y en coche y tenía como unidad básica la célula de cuidado individual de 3 x 3 metros. La estructura estaba propuesta sobre *pilotis* y parte ella avanzaba sobre el agua. El resultado era una gran infraestructura en hormigón que funcionaba como una prolongación del organismo urbano, de tal forma que los usuarios del edificio no perdieran el sentido de la ciudad.

El proyecto, uno de los últimos de Le Corbusier, es de gran interés arquitectónico por la novedad tipológica y de concepción de la estructura hospitalaria. Es bien acogido por la crítica e incluso llegó a obtener los permisos necesarios y diversos trámites se realizaron en el proceso de puesta en marcha de la obra. Pero al final el proyecto ha quedado bloqueado por inoperancia de los gestores encargados de su realización.

Maqueta del hospital

1.3. Louis Kahn: Palacio de Congresos

En 1968, se discute la posibilidad de crear, en el centro histórico de la ciudad, un equipamiento que permitiera a Venecia recibir congresos de grande porte y de alto nivel científico. Para ello, descartada la hipótesis de rehabilitar un edificio existente, se invita a Louis Kahn para la realización del proyecto de un Palacio de Congresos en la zona de los *Giardini*.

Kahn propone un gran edificio puente compuesto básicamente por una gran sala central en el vano y dos grandes estructuras en los extremos donde estaban las escaleras, ascensores y servicios. El edificio estaría coronado por tres cúpulas que permitirían que el salón se dividiera en tres salas. En palabras de Kahn, la Sala de Congresos sería como “un gran teatro redondo – donde la gente mira a la gente” y bajo el edificio, una gran plaza.

La ubicación luego cambió, y el proyecto debería trasladarse a la zona del *Arsenale* pero la propuesta inicial de un edificio puente se mantuvo. Con el nuevo emplazamiento la idea ganó más coherencia puesto que el Palacio de Congresos (el edificio-puente) estaba ubicado sobre un canal. Ese segundo proyecto incorpora un segundo piso que crea tres nuevas salas ampliando la capacidad del edificio a 4.000 personas.

Aunque con un lenguaje y tecnología modernos, en el proyecto de Kahn están presentes algunos de los principales elementos que configuran la identidad de Venecia: la *piazza*; las cúpulas que remiten a San Marco; la ubicación en el Arsenale, símbolo del poderío marítimo de la *Serenissima*; el puente, estructura omnipresente en esa ciudad de los puentes; el acceder en góndola; el espacio del encuentro.

En la presentación del proyecto la prensa retomó las disputas ocurridas años antes con los proyectos de Wright y Le Corbusier. La crítica en esta ocasión fue menos intensa pero había una gran desconfianza y pesimismo respecto a las posibilidades de su realización. (PUPPI y ROMANELLI, 1985, p. 286). El proyecto no fue más allá de los trámites iniciales y quedó archivado, supuestamente, por razones de orden burocrático.

Louis Kahn en la presentación pública del proyecto. 1969

Maqueta del proyecto

Como resultado de los inúmeros debates y articulaciones en torno a los intereses de la ciudad, hoy nos vemos privados de disfrutar de lo que podrían haber llegado a ser algunas joyas de la arquitectura del siglo XX. Los tres proyectos, aunque no construidos, siguen siendo estudiados hasta hoy y se unen a otros tantos que conforman una Venecia que pudo haber sido pero que hoy solo existe en el imaginario y alimenta las discusiones sobre los límites para la transformación y la innovación en el confronto entre la arquitectura de hoy y la ciudad consolidada.

En una serie dedicada a Venecia el artista plástico español Dionisio González recrea, el paisaje de la ciudad con obras no ejecutadas. En este caso, el Memorial Masieri de F. L. Wright

CAPITULO II

NUEVO MUNDO: LA INVENCION DE UN FUTURO
[DISCONTINUIDAD]

Resumen

Este capítulo presenta algunas pistas para la comprensión de la figura del arquitecto Paulo Mendes da Rocha. Busca ofrecer un panorama del entorno en el cual se formó y desarrolló su actividad proyectual, las influencias que contribuyeron para moldear su visión del mundo y de la arquitectura. Se discute la formación del movimiento moderno en Brasil y su particular relación con el pasado y se contextualiza brevemente la “Escuela Paulista”, de la cual Mendes da Rocha es uno de los principales representantes.

1. Brasil: modernidad y tradición

La obra de Paulo Mendes da Rocha se enmarca en la importante tradición del Movimiento Moderno en Brasil que entre los años 30 y 50 ocupó lugar de protagonista en el escenario arquitectónico mundial. La calidad de aquella producción fue avalada por innumerables publicaciones internacionales como *The Architectural Review*, *L'Architecture d'Aujourd'hui*, *The Architectural Forum* y *Casabella*, bien como por textos de autores clásicos como Leonardo Benévolo, Nikolaus Pevsner, Bruno Zevi e Sigfried Giedion¹².

Una exposición en el MoMa de Nueva York el año 1943 consagró esa producción y la difundió a través de un catálogo organizado por Phillip Goodwin intitulado "*Brazil Builds. Architecture new and old 1652-1942*". El título hace hincapié en esa estrecha relación entre modernidad y tradición que perseguía la arquitectura moderna brasileña de aquel momento. Y es que, en Brasil, la vanguardia moderna tuvo la particularidad de que estaba paradójicamente asociada a la búsqueda de una identidad nacional. En esa búsqueda se eligió la arquitectura colonial y el barroco producido en Brasil (de modo especial en Minas Gerais) como las expresiones más auténticas de la producción arquitectónica del país. Por otro lado, la arquitectura de Le Corbusier ejercía gran influencia en algunos arquitectos y señalaba el camino que la vanguardia debería seguir.

La vanguardia moderna empezó a surgir de manera más contundente en Brasil a partir de la Semana de Arte Moderno de 1922, realizada en São Paulo. La Semana del 22, fue una manifestación cultural de intelectuales entorno al arte moderno que reunió figuras importantes de diversos lenguajes como el músico Heitor Villa-Lobos, el escultor Victor Brecheret, los pintores Di Cavalcanti y Anita Malfatti y los escritores Mario de Andrade y Oswald de Andrade, el idealizador, años más tarde, del Manifiesto Antropofágico. En él manifiesto, Oswald defendía un movimiento cultural que llamó de Antropofagia, es decir, los artistas brasileños deberían, en una referencia a los indígenas americanos, devorar la cultura importada – especialmente de la modernidad europea –, procesarla, reinterpretarla y entregar algo original, con una identidad propia nacional.

¹² TINEM, Nelci. **O alvo do olhar estrangeiro: o Brasil na historiografia da arquitetura moderna**. Manufatura, João Pessoa; 1ª edição, 2002.

Portada del catálogo de la exposición Brazil Builds, producido por el MoMa en 1943

Páginas internas del catálogo donde se ve ejemplos de la arquitectura del barroco brasileño y a su vez el Edificio del Ministerio de Educación y Salud, icono del Movimiento Moderno en ese país

En ese cruce de caminos entre tradición y modernidad, ocurre en Brasil algo paradójico. Mario de Andrade, uno de los idealizadores de la Semana del 22, por lo tanto vanguardista convicto, tuvo un papel fundamental, junto a Lucio Costa (el gran mentor intelectual de la arquitectura moderna brasileña) en la creación en el año 1936 del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (SPHAN)¹³, el gran responsable de la salvaguardia del pasado en Brasil.

Es en ese contexto de búsqueda de una identidad en el pasado nacional y al mismo tiempo de experimentación con la vanguardia que se desarrolla el Movimiento Moderno en Brasil. Tanta era esa interacción que la sede del SPHAN estaba en el edificio más emblemático de la modernidad brasileña, el Ministerio de Educación y Sanidad, en Rio de Janeiro.

Dos edificios nos revelan de manera muy elocuente el debate de ese periodo. El proyecto de Niemeyer, con la consultoría de Lucio Costa, para un hotel en el casco antiguo de Ouro Preto, Minas Gerais (1938) y el proyecto de Lucio Costa para un museo en las ruinas de las misiones jesuíticas en São Miguel das Missões, al sur de Brasil.

El proyecto del hotel fue objeto de un acalorado debate entre los defensores de una arquitectura de estilo, historicista, de un Movimiento llamado Neocolonial y los de la vanguardia moderna ligados a las ideas de Le Corbusier (capitaneados por Lucio Costa y Oscar Niemeyer). Estos últimos lograron imponerse y el hotel se construyó según el proyecto del joven Niemeyer sellando la “victoria” de los ideales de la vanguardia en el país¹⁴.

En el Museo de las Misiones, Lucio Costa reutiliza ruinas del antiguo complejo de misiones jesuíticas y, a partir de ellas, construye un pabellón que incorpora una serie de muros que dividen el espacio con una modulación miesiana creando con ellos los espacios de exposición del nuevo programa en una particular relación del antiguo con el nuevo en donde este último busca su justificación en aquel.

¹³ Actual IPHAN – Instituto del Patrimônio Histórico y Artístico Nacional.

¹⁴ Sobre ese tema véase CAVALCANTE, Lauro. **Moderno y brasileiro. A história de uma nova linguagem na arquitetura (1930-1960)**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

Propuesta de arquitecto Carlos Leão, defensor del Neocolonial, para el Hotel de Ouro Preto

Proyecto de Oscar Niemeyer para el Hotel de Ouro Preto

Museo de las Misiones, Lucio Costa. 1940.

La Escuela Paulista

Si bien Paulo Mendes da Rocha está, naturalmente, unido de alguna manera a ese hilo conductor de la modernidad brasileña consolidado en la Escuela Carioca¹⁵, su formación se desarrolla en torno a otro escenario del movimiento moderno en Brasil, la llamada Escuela Paulista. Aunque también inspirada en las ideas de Le Corbusier, siguió una línea distinta a aquella construida por Costa y Niemeyer. Se acerca a un lenguaje brutalista, más crudo y menos formalista que tuvo como principal exponente Vilanova Artigas y a la cual también estuvo vinculada Lina Bo Bardi.

La arquitectura de la Escuela Paulista, marcada por ese lenguaje brutalista, por el énfasis en los aspectos estructurales, las rampas, las grandes luces, los grandes volúmenes y la poética del hormigón es, en definitiva, muy poco afín a cualquier preocupación de tipo histórico o vinculada de alguna manera al pasado. Sin embargo, tanto Lina como Mendes da Rocha, realizaron proyectos de intervención en arquitectura antigua, cada uno de ellos con una actitud particular frente al material histórico, pero ambos con resultados muy sensibles al problema.

En sus proyectos, Lina asumió una postura con cierto carácter contextualista que integraba representaciones del arte popular y buscaba muchas veces en él inspiración y referencias. Uno de los ejemplos más elocuentes de ello es su solución para la emblemática escalera del Solar del Unhão, en Salvador, Bahia.

El Unhão es un complejo de edificios del siglo XVI constituido por el *Solar* (palacio), una capilla, un muelle, acueducto, *senzala* (alojamiento esclavos), e espacios para el procesamiento de la caña de azúcar. Fue rehabilitado por Lina Bo Bardi para recibir el Museo de Arte Moderno de Bahia.

En el restauro, Lina Bo Bardi proyecta una escalera que aúna tradición y modernidad con extrema sensibilidad e inteligencia. Fiel a los principios de la Escuela Paulista y de su formación italiana, la estructura asume un papel central en la concepción. Comentando el proyecto para el Unhão,

¹⁵ Sobre todo con la obra de Affonso Eduardo Reidy.

Lina afirma: “entonces proyectamos una escalera. Para mí en lo personal, como arquitecto, arquitectura es estructura. Es decir, la estructura de un edificio es elevada al nivel de poesía, como parte de la estética. Por otro lado incorpora a la solución elementos observados por ella en la región. Se utiliza de la estructura de ensamblaje de piezas de madera de los “carros de boi” del nordeste brasileño asociada a un diseño moderno.

Utiliza cuatro pilares de madera de la estructura de la casa preexistente e incorpora un nuevo pilar circular. En la escalera utiliza elementos de maderas locales de *pau d’arco* e *ipê amarelo* unidas a los pilares de la antigua estructura, formando juntos – elementos antiguos y nuevos – una única estructura de diseño claramente moderno.

La escalera establece esa conexión entre modernidad y tradición¹⁶ en dos niveles. Desde el punto de vista meramente funcional, al conectar la planta baja a la superior; funciona como una conexión material al unir antiguos y nuevos elementos, los pilares reutilizados del antiguo palacio preexistente y los nuevos elementos, hechos de madera local; la escalera además actúa como un elemento de conexión desde el aspecto simbólico, una vez que su diseño moderno está construido a partir de técnicas tradicionales (ensamblajes de los *carros-de-boi*) en una unión paradigmática entre modernidad y tradición. Como veremos más adelante, en el capítulo 4, la estrategia de Mendes da Rocha es distinta a aquella adoptada por Lina en sus proyectos.

Complejo del Solar do Unhão, Salvador, Bahia.

¹⁶ Lo que en el capítulo 3 llamaremos de “junta”

Escalera Solar do Unhão

SEGUNDA PARTE:

INSTRUMENTALIZACIÓN

CAPITULO III

DE CONEXIONES Y RUPTURAS: PRECISIONES EN TORNO A LA JUNTA EN LA ARQUITECTURA

Resumen

*Como se ha aclarado en la introducción, el objetivo general de esta investigación es analizar y discutir una **estrategia proyectual** de intervención en arquitectura antigua. Para ello se eligió como objeto de estudio proyectos realizados por el arquitecto Paulo Mendes da Rocha, por las razones ya presentadas. Pero su particular estrategia de proyecto se debe entender dentro del marco general que supone intervenir en lo construido.*

En este sentido, este capítulo presenta una discusión en torno al proyecto de intervención arquitectónica en lo construido analizando sus características y buscando situar y discutir su problemática específica. Trata de manera especial un aspecto fundamental de este tipo de proyecto: las conexiones, la junta. Para la forma en la que está planteada esta investigación, este es el punto clave. Tal como propuesto en la hipótesis, Mendes da Rocha entiende que hay una discontinuidad radical en el tiempo. De ahí que la comprensión del papel que juegan las conexiones y en especial el concepto de “junta” desarrollado a continuación, ayudan a aclarar su estrategia de proyecto y evaluar su pertinencia.

De conexiones y rupturas está hecho el proyecto de intervención en el paisaje construido. La lógica del contacto entre estructuras antiguas y nuevas es el elemento estructurador de ese tipo de proyecto. Esa lógica conlleva una relación dialéctica extremadamente interesante y fecunda entre lo tangible y lo intangible; la permanencia y el cambio; el tiempo pretérito y el futuro; la gran escala y la pequeña escala (el detalle); la unión y la ruptura; la continuidad y la discontinuidad.

Hablar de la lógica del contacto implica hablar de procesos de fusión, de ensamblaje, de yuxtaposición, de conexiones. Pero también de un elemento fundamental en esa lógica: el vacío. Ese espacio que es un lugar substancial, cargado de significado. El “entre”, lo que va de por medio, que a la vez une y separa.

Como en los límites de las funciones matemáticas, en la lógica del contacto, el vacío se va haciendo cada vez más reducido, pero sigue allí y cuanto más se reduce más aumenta su carga significativa. El lugar del contacto, del encuentro, es, por lo tanto, un punto extremadamente potente.

En la bóveda de la Capilla Sixtina en el Vaticano, obra maestra de Miguel Ángel, encontramos una de las demostraciones más elocuentes de la fuerza de esa lógica del contacto. Se trata de una obra descomunal del maestro italiano. Uno de los momentos reconocidamente más extraordinarios de la historia de la pintura. Sin embargo, en medio a la grandiosidad de este espacio pictórico, un pequeño punto concentra toda la potencia de la obra. Es un punto de tensión, donde la carga dramática es allí llevada hasta el extremo. Se trata de la escena que representa “La creación de Adán” en donde la mano del Creador, más precisamente su dedo índice, parece infundir en su creatura la chispa de la vida en ese contacto con el dedo índice de Adán. Los dos dedos, sin embargo, no llegan a tocarse, están separados por una mínima distancia, por un espacio vacío. Un espacio que es imperceptible para el observador que mira la pintura desde abajo, a quien los dedos dan la ilusión de tocarse, lo que en realidad no ocurre. Es decir; une (perceptivamente) lo que en realidad está separado.

Ese minúsculo punto de la inmensa bóveda es el desencadenante de todo lo que está retratado en ella, sin embargo “La creación de Adán” fue una de las últimas escenas a ser completadas en la labor de Miguel Ángel. Es la dialéctica del inicio y del fin, el movimiento de sístole y diástole; de estallar, impulsar una acción y unos significados y a la vez condensarlos, atraerlos hacia sí. Ese lugar del contacto (o del “casi contacto”), del encuentro es, en definitiva, el más potente de toda la obra.

Techo de la capilla Sixtina, Roma

Particular de “La creación de Adán”, de Michelangelo Buonarroti

En arquitectura ese punto se encuentra en la junta, en el detalle. La junta es fundamentalmente un elemento de carácter estructural pero con un enorme potencial significativo y conceptual en el proyecto.¹⁷ Ese lugar del encuentro, del contacto es un elemento clave en el proyecto de intervención en el paisaje construido porque

(1) Es un punto de tensión, de ambigüedad, de crisis, y la crisis lleva a la búsqueda de nuevas soluciones, a la innovación. El chef español Andoni Luis Udueriz, un investigador inquieto e innovador, se refiere a esos campos de contacto, de frontera, a esas situaciones límites, como puntos de inflexión que concentran un enorme potencial. Según él, “en esa frontera entre lo viejo y lo nuevo, entre lo natural y lo artificial, entre lo que somos y lo que nos gustaría ser, entre lo conocido y lo desconocido... ahí está la innovación, en esa frontera, donde tienes que cruzar y lanzarte a lo

¹⁷ Véase GANDOLFI, Carlo. **La sostenibile leggerezza dello spazio. Città e architettura in Paulo Archias Mendes da Rocha.** Tesis de doctorado. IUAV, pp. 181-185

desconocido pero siempre apoyando un pie antes en lo que ya saber hacer¹⁸;

(2) Es un punto de unión, pero también de fractura, que establece una continuidad y a la vez una discontinuidad;

(3) Es un punto estructuralmente clave puesto que permite la “vida” de la estructura, permite que ella “respire”, que se mueva, que trabaje según las características propias de cada material

(4) Es el punto del confronto directo, del acercamiento, del toque, del encuentro entre tiempos distintos

(5) Es un punto con una enorme carga de significación, pues toma parte de lo existente, lo pone en relación con lo nuevo, unas veces conciliando otras negándose mutuamente, pero siempre ejerciendo un rol fundamental en la construcción del significado final del proyecto.

La junta es, por tanto, ese elemento contradictorio, cargado de ambigüedades e incertidumbres, pero enormemente significativo. Es, por lo tanto, un elemento fundamental en proyectos de arquitectura cuya principal característica es precisamente la conexión entre dos *tiempos* distintos representados por lo nuevo y lo preexistente.

El papel de la junta cobra especial valor cuando ella viene considerada en todas sus dimensiones, como un concepto complejo que reúne elementos materiales propios del mundo de la construcción pero también abstractos que nos permiten hablar de una *poética* de este elemento. La comprensión del papel de la junta en las relaciones antiguo-nuevo en arquitectura nos permite ampliar en horizonte de análisis y nos lleva a la aprensión de nuevos significados, algo que es fundamental para entender la postura de Mendes da Rocha en el confronto de su arquitectura con el pasado.

¹⁸ “Andoni Luis Aduriz. La cocina de las palabras”. Documental producido por EITB. Disponible en <http://www.vimeo.com/12549155>. Accesado 11/10/2012.

“He alcanzado un momento en mi trabajo en que tengo una manera de expresarme, una aproximación o actitud ante la construcción tan trabada con la integridad del edificio que no puedo disfrazar una junta, ni tampoco puedo disfrazar el material mismo.” Louis Kahn

1. De la junta constructiva hacia una poética de la junta

La junta constructiva

Una de las características más evidentes de la arquitectura y la construcción es su composición por partes; por piezas y uniones. Se puede hablar de partes, por ejemplo, respecto a la estrategia de composición adoptada en el proyecto¹⁹, por la cual el arquitecto organiza los espacios y establece una determinada relación entre zonas, volúmenes y escalas. Pero es en la estructura donde se les puede observar de manera más clara y precisa.

Independiente de los materiales o del sistema estructural adoptado es siempre posible individuar partes menores unidas entre sí, ya sean los ladrillos, piedras o madera de una construcción tradicional o los sistemas de pilares, vigas y cerramientos de una estructura en hormigón o acero. Tales partes, al unirse, no conforman, por lo general, un todo continuo, sino que configuran, naturalmente, una discontinuidad marcada por un elemento de articulación entre ellas: la *junta constructiva*.

La evidencia técnica de la construcción como ensamblaje de piezas se halla presente a lo largo de toda la historia de la arquitectura, pero es cierto que son pocas las ocasiones en las que el edificio se explica a sí mismo también en su naturaleza de ser compuesto. Coincidimos plenamente con Kahn: “se ha de afirmar que la junta, en tanto que explicación del proceso constructivo, revelación de las fuerzas y capacidades de los materiales y proporciones de los miembros, forma parte de la esencia y presencia de toda arquitectura relevante.”

¹⁹ Véase CAPITEL, Antón. **La arquitectura compuesta por partes**. Gustavo Gili, 2009.

El delicado y universal equilibrio que rige la relación entre piezas, juntas, forma y acabados del edificio es una señal de identidad de toda arquitectura clásica. (SECO, 1996, p.4)

En la Grecia clásica, el sistema constructivo en piedra debía responder predominantemente a esfuerzos de compresión con lo cual dominaba la junta constructiva horizontal. Ella participaba en la geometría general del edificio de manera que cada junta contenía una parte esencial de la forma final y recibía especial atención como se puede observar en los capiteles, que marcaban la transición entre el fuste y el arquitrabe y en las diversas grapas y tetones metálicos que realizaban la unión entre las distintas piezas.

Variantes de atado de mampostería, Grecia, siglo IV a.C.

Capitel de templo griego en Paestum, Italia. .

Pero los griegos atribuían a la junta un significado que iba más allá de su funcionalidad estructural. Ellos interpretaban las uniones en diversas maneras transmitiendo, a través de las soluciones adoptadas, elocuentes signos del dominio de las técnicas constructivas y de su relación con la cosmovisión griega en un verdadero elogio a la estructura.

Si nos situamos como punto de partida en el templo griego y escogemos la columna como elemento constructivo y formal protagonista, descubrimos toda una gama de interpretaciones de la junta; desde figuraciones literales de apoyo en el capitel, representaciones de la fatiga y deformación inducidas en el basamento por las cargas trasladadas, hasta juntas que, mediante laboriosos procesos de conjugación, se proponen desmentir su propia existencia. Esta riqueza de soluciones formales en torno a la junta se justifica, entonces y ahora, en el elogio a los esfuerzos esenciales en arquitectura: erguirse y salvar el vano. (SECO, 1996, p. 16)

Desde entonces, el tratamiento de la junta ha ido evolucionando pasando por el desarrollo romano que incorporó el arco y sus derivados (la bóveda y la cúpula) introduciendo los esfuerzos de tracción y las consecuentes juntas constructivas verticales; por la innovación gótica que separó el cerramiento de la estructura, hasta el sistema constructivo moderno.

En la construcción clásica se empleaban los sistemas ornamentales para "enmascarar" las discontinuidades estructurales y de materiales buscando una ideal homogeneidad estética. En la modernidad, en cambio, con el énfasis en la tecnología estimulado por los avances de la era industrial, "la junta se va a convertir en una de las metáforas más fructíferas de la heterogeneidad de la construcción moderna, en un signo expresivo de la autoafirmación de esa esencia de lo técnico" (HERNÁNDEZ LEÓN, 2005, p. 278)

En las últimas décadas, con la introducción de materiales heterogéneos y las soluciones basadas en las "pieles" o envoltorios, la junta constructiva ha alcanzado un alto grado de complejidad.²⁰

La segunda mitad del siglo XX se ha caracterizado por la incesante incorporación de materiales constructivos nuevos, así como por la transformación industrial de otros tradicionales, de suerte que a los aceros, aluminio, vidrio u hormigón armado se añaden plásticos, maderas laminadas, textiles y cables. Los materiales más recientes presentan unos escalones en términos de módulos de elasticidad y rigidez tales que han demandado el diseño de juntas y uniones que en nada recuerdan a las ya clásicas elaboradas a partir del Movimiento Moderno. (SECO, 1996, p. 11)

²⁰ Para un panorama más amplio del desarrollo histórico de la junta constructiva véase SECO, Enrique. **La unión en arquitectura**. In TECTONICA No. 7. Dossier construcción. Junta Seca. ATC Ediciones. Madrid, 1996.

Son, por tanto, muy diversos los tipos junta constructiva y una dilatada taxonomía refleja sus características, finalidades, funciones y técnicas de ejecución. Así, tenemos las juntas secas y las juntas húmedas; las juntas de contracción y las juntas de dilatación y toda una amplia tipología para cada material, como las juntas entre perfiles metálicos, las juntas en el hormigón y las juntas en madera. Estas últimas son, sin embargo, particularmente interesantes.

ALGUNOS TIPOS DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS

Juntas en madera

Las juntas en madera están presentes desde las primeras construcciones desarrolladas por el hombre y son parte de la cultura constructiva de muchos pueblos. Sin embargo, en la tradición arquitectónica japonesa, poseen un significado particular y un papel especialmente relevante.

Lo intrincado de la estructura interna de la junta es ocultada por la aparente simplicidad de su aspecto exterior. Variadas formas conectadas fácilmente las unas a las otras. Esta sabiduría es el resultado de años de trabajo paciente; tenemos mucho que aprender de todo ello. (SUMIYOSHI y MATSUI, 1989)

Las juntas en madera empleadas en las construcciones japonesas fascinaron e influyeron en la obra de grandes maestros de la arquitectura occidental como Bruno Taut, Frank Lloyd Wright o Carlo Scarpa²¹. Les seducían las refinadas técnicas empleadas, el interés por el detalle, el cuidado con cada elemento (aun la pieza más pequeña tiene una función y una razón en la estructura), la belleza, la sabiduría de los artesanos, la complejidad del ensamblaje reflejada en las innúmeras maneras de unir y conectar elementos²². En uno de sus escritos realizados durante su estancia en Japón Bruno Taut narra:

Visitamos el solar donde se va a construir un centro de reuniones junto a un templo. Los pies derechos de madera preparados para ser erigidos muestran unas ensambladuras y unos perfiles extraordinariamente complicados y bien trabajados allí donde se unen con las maderas horizontales de encima; lo mismo ocurre con estas últimas en la unión de unas con las otras. Los carpinteros se alegran de que admiremos su trabajo y nos enseñan cómo unen las partes entre sí. Se trata de un trabajo de pura ebanistería calculado al milímetro; colocan las piezas de madera a la altura de sus ensambladuras y, a base de golpearlas con suavidad por medio de unos tarugos de madera, se van uniendo lenta pero firmemente, como si hubieran crecido juntas. (TAUT, 2007, p. 201)

En sus viajes al Japón, el arquitecto veneciano Carlo Scarpa recoge libros, manuales de carpintería y realiza levantamiento fotográfico de técnicas de ejecución que luego van a aparecer reinterpretadas en sus edificios. Respecto específicamente al tema que nos ocupa, Pierconti (2007) observa que

²¹ Sobre la relación de Wright y Scarpa con la arquitectura japonesa véase NUTE, Kevin. **Frank Lloyd Wright and Japan: the role of traditional japanese art and architecture in the work of Frank Lloyd Wright**. London: Routledge, 2000 y PIERCONTI, J. K. Mauro. **Carlo Scarpa e il Giappone**. Milán: Electa, 2007.

²² Sobre la junta en la arquitectura tradicional japonesa véase SUMIYOSHI, Torashichi; MATSUI, Gengo. **Wood joints in classical japanese architecture**. Kajima Institute Publishing Co., Cop. 1989; ZWERGER, Klaus. **Wood and wood joints: building traditions of Europe and Japan**. Basel: Birkhauser, 1997; GRAUBNER, Wolfram. **Ensamblajes en madera**. Barcelona: Ceac, 1991.

[Hojeando] aquellos manuales de carpintería lo que salta de inmediato a la vista es la **centralidad de la junta**. En el concepto de ensamblaje, de hecho, parecen confluír los mayores temas de la construcción japonesa y lo dice la misma palabra “junción”, en japonés setsugo, que ofrece la posibilidad de retomar en diversos modos el concepto mismo de ensamblaje. (PIERCONTI, 2007, p.125. *Destaque del autor*)

Según Pierconti, los ideogramas de la palabra “junción” en japonés hacen referencia al concepto de *crear*; de *entrar en contacto*; de *eleva*r; de *tomar forma*; de *mujer* (asociada normalmente a la idea de unión); de *mano*; hasta llegar más explícitamente a “construir uniendo partes”. Una conexión que iba más allá de su función estructural. "Las juntas de madera se convirtieron en el vehículo para nociones artísticas, medios de expresión de valores subjetivos y objetivos" (ZWERGER, 1997, p.247).

Juntas japonesas en madera

Definiciones

Según los diccionarios especializados en construcción, la junta se define de diversas formas:

1. Como "el **espacio** entre dos componentes adyacentes, que puede o no estar relleno con algún material"²³
2. Como "1. Cualquier **línea** o **superficie** por donde se hace una unión, empalme, ensambladura o costura entre dos elementos constructivos. (...) 3. **cada una de las mismas caras** adyacentes en una unión. 4. **Material interpuesto** entre dos piezas para cerrar el espacio libre que queda entre ellos"²⁴
3. "El término designa tanto la **discontinuidad** entre dos elementos de un mismo material, como el dispositivo entrepuesto para unir los diversos materiales"²⁵.

A partir de estas definiciones se puede observar que el concepto de junta constructiva permite un entendimiento muy amplio. Ella puede significar:

- (1) un espacio vacío;
- (2) un elaborado sistema de ensamblaje como en las juntas tradicionales japonesas en madera;
- (3) un dispositivo entrepuesto entre dos elementos;
- (4) un todo o sus partes, entendidas cada una de ellas como una junta;
- (5) una línea, pero también una superficie;
- (6) una discontinuidad, es decir, la interrupción de algo que luego continúa de alguna manera en la otra extremidad.
- (7) una continuidad, puesto que una de las características fundamentales de la junta constructiva es la transmisión de cargas o tensiones entre los elementos.

²³ COWAN, Henry J. **Dictionary of architectural and building technology**. E & FN Spon, cop. 1998. Londres y Nueva York.

²⁴ CAMINO OLEA, María Soledad. **Diccionario de arquitectura y construcción**. Munilla-Leria, Madrid, 2001.

²⁵ PORTOGHESI, Paolo. **Dizionario enciclopédico di architettura e urbanistica**. V.2 Istituto Romano, Roma, cop. 1968.

Toda unión es lugar de transmisión a través de una discontinuidad; y así como el puente conserva el recorrido salvando la lámina de agua, la junta traslada esfuerzos a través de una discontinuidad del material. En los extremos de los elementos concurrentes se agolpan materiales y sus respectivas sollicitaciones, a la espera de ser conducidas a través del vano mediante la conexión que realiza la junta. (SECO, 1996, p. 7)

La junta puede ser visible o estar oculta en una estructura y su diseño es fundamental para el correcto funcionamiento de un determinado material. Pero la junta puede presentarse además conectando a dos materiales distintos, con prestaciones diferentes y características asimétricas. En este caso, su solución se hace especialmente compleja y delicada. Se trata de un elemento constructivo que requiere del arquitecto especial cuidado y atención. En muchos casos, es precisamente en la atención a los detalles constructivos donde se revelan los grandes arquitectos y los proyectos más brillantes.

La junta constructiva, por lo tanto, no es de ninguna manera un elemento accesorio, prescindible o de importancia secundaria en la edificación, y menos aún en proyectos de intervención en edificios de valor cultural, puesto que en ellos la solución adoptada para resolver el problema de la conexión entre lo nuevo y lo antiguo asume un papel fundamental. Pero nuestro interés en este estudio se centra en un concepto más amplio de junta, que incluye la junta constructiva pero no se limita a ella y para precisarlo hace falta avanzar un poco más.

Hacia una poética de la junta

*"A beleza não está nem na luz da manhã nem na sombra da noite,
está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa incerteza"*

Lygia Fagundes Telles ²⁶

Así como la junta constructiva actúa conectando y estableciendo una relación entre materiales y estructuras de diferentes escalas y en diversas maneras, conceptualmente, se puede ampliar su significado y entenderla también como *todo y cualquier elemento, estrategia o solución que establezca una relación entre lo antiguo y lo nuevo*. Entendida de esta manera, la junta es el elemento de conexión entre materiales, estructuras, espacios, pero también entre principios estéticos, valores, aspectos simbólicos y afectivos, significados, lenguajes y paradigmas antiguos y contemporáneos. En definitiva, entre dos “tiempos” distintos.

Por lo tanto, considerando el proyecto de intervención en lo construido, las características que definen la junta constructiva, pueden aplicarse a todos los elementos y aspectos que, de alguna manera, funcionan como conectores, que establecen la unión entre estructuras (materiales y conceptuales) antiguas y nuevas en sus diferentes escalas y matices. La junta, considerada desde este enfoque, nos conduce a una reflexión acerca de una posible poética de las conexiones dentro de una visión tectónica de este elemento constructivo.

El término “tectónica” comenzó a ser utilizado a mediados del siglo XIX, en los escritos de Karl Bötticher (*Die Tektonik der Hellenen*, 1852) y Gottfried Semper (*Die vier Elemente der Baukunst*, 1852) como una síntesis entre técnica y poética en la construcción. Semper enfatiza los orígenes textiles de la tectónica y sugiere que el artefacto estructural básico sería el **nudo**. Su tesis era la de que el elemento constitutivo básico del arte de construir es la juntura. Clasificó las técnicas de edificación según dos

²⁶ Lygia Fagundes Telles. *“Mistérios”*, Nova Fronteira, 4ª Edição, 1981.

procedimientos fundamentales: la *tectónica* de la estructura y la *estereotomía* del basamento. Este último se constituiría por el apilamiento de elementos más pesados conformando masa y volumen, y el primero se refería a una estructura ligera compuesta por elementos lineales ensamblados. Semper distingue también entre los aspectos simbólicos y técnicos de la construcción.

El concepto es retomado por Kenneth Frampton en el ensayo "*Rappel á l'ordre: argumentos a favor de la tectónica*" (1990) y profundizado en su libro *Studies in Tectonic Culture* (1995). El objetivo de Frampton es reforzar, en el contexto de la crítica posmoderna, la esencia de la arquitectura que, para él, sería la manifestación poética de la estructura. Como Semper, distingue entre los aspectos representativos e ontológicos de la forma tectónica. Considerando que no ocurren de forma absoluta en una obra, la poética de la construcción sería, entonces, la adecuada articulación entre estos opuestos a partir del papel central de la junta en la sintaxis tectónica. "Hay un valor espiritual en la 'cosidad' del objeto construido, tanto es así que la junta genérica se convierte en un punto de condensación ontológico más que en una mera conexión" (FRAMPTON, 2006).

"la junta es el límite a partir del cual el edificio deviene en ser, es la condensación que nos adelanta lo que el edificio es, es una inflexión o confrontación entre civilización y cultura, entre espacio/lugar y Raum, entre lo estereotómico y lo tectónico, entre lo ontológico y lo representacional, entre lo visual y lo táctil, entre una infinidad de aspectos que intervienen en el proceso de significación que acontece en la poética construcción arquitectónica" (MONTAGUT, 1998)

El límite como junta

La comprensión de la junta como límite es muy sugestiva. El aproximar y relacionar dos objetos de tiempos distintos implica trabajar con bordes y límites. Sin embargo tales límites no representan necesariamente un aspecto negativo o coercitivo en la operación.

Para Eugenio Trias, que ha desarrollado toda una argumentación filosófica en torno al concepto de límite, si bien este es normalmente asociado a un obstáculo, una restricción, también puede ser entendido como el *limes*,

romano. Un espacio que puede ser habitado; en el cual puede vivirse y convivirse. Espacio, pues, afirmativo.

Límite (1) significa siempre algo que nos restringe, o que tiene carácter limitante. [...] Pero límite (2) significa también algo que, en cierto modo nos incita y excita en nuestra capacidad de superación, o que pone a prueba nuestro poder y potencia, o que traza una suerte de horizonte (termino en el cual se inscribe la palabra *horos*, palabra griega de “límite”) en referencia al cual podemos exponer (y experimentar por tanto) nuestra libertad, o el libre uso de nuestra capacidad de elegir. (TRIAS, 2006, p. 175)

Bajo este entendimiento, los límites (las juntas) en el proyecto de intervención sobre arquitectura preexistente son quizás el aspecto más intrigante y desafiador. Trias distingue el límite a partir de los conceptos de **línea** e **espesor**

El Límite puede concebirse como Línea; pero puede y debe pensarse también y sobre todo en su espesor y vastedad, como Limes. [...] Y es que el Limes es un “entre-dos” muy peculiar, ya que de hecho en él y desde él quedan determinados a su modo los dos cercos que en él confluyen, pero que de él refluyen. (TRIAS, 2006, p. 177)

El concepto de *espesor*, de un “entre-dos”, revela ese espacio común en donde ocurre de manera más fuerte la interacción. Sugiere una región²⁷ en la cual las relaciones son especialmente intensas puesto que en ella puede darse relaciones de yuxtaposición, superposición, de encaje permitiendo una potente fusión entre lo nuevo y lo existente. Se trata de un área de transición, un territorio intermedio, un espacio *in-between* que ofrece múltiples posibilidades y que concentra gran parte de la fuerza o debilidad, del acierto o equivocación de una intervención, con lo cual merece especial atención.

²⁷ [...] puede darse el caso de que dos regiones se superpongan, y la frontera entre ellas se caracterice como el área en que se intersecan. Tal situación indica que cada una de las regiones tendrá un cierto “valor relativo” en un momento determinado, pero también puede interpretarse como un caso especial de frontera, en el que ella misma constituye otra región (zona límite) cuya función es la de separar a las restantes. [...] Ahora bien, ya hemos visto que la noción de límite y la de frontera no se reducen a la de pared; cuando la transición entre dos regiones tiene lugar gradualmente, puede hablarse de zona límite, región con más de una dimensión que sugiere la idea de espesor. (GOMEZ, 1981, pp.13-16)

El espacio resultante de la suspensión de los muros de la antigua Central Eléctrica del Mediodía en Madrid, se puede entender a partir de ese concepto de espesor. Se trata de una región donde la memoria del antiguo edificio se activa e se conecta con el nuevo centro cultural Caixa Forum. Es un espacio ambiguo en el cual los límites de lo antiguo y lo nuevo se confunden. Arquitectos: Herzog y de Meuron.

Si por un lado el concepto de *espesor* nos habla de una **región** que condensa una serie de relaciones, por lo tanto de indefinición, indeterminación, ambigüedad, por su parte, la idea de *línea*, nos habla de precisión, rigor, exactitud, minuciosidad, concreción y nos lleva al ámbito del **detalle** arquitectónico.

“Dios está en los detalles”

Mies van der Rohe

“No hay detalle en la construcción”

August Perret

El detalle significativo

Si en toda obra de arquitectura el detalle tiene un papel fundamental, en el proyecto de intervención este cobra especial relevancia. El detalle entendido como junta revela el acierto y la sensibilidad con la cual se dá la unión entre los elementos antiguos y nuevos.

El debate en torno a la revalorización del detalle como problema arquitectónico fue retomado en la década de los ochenta en el ámbito de la crisis del lenguaje arquitectónico que caracterizó el posmodernismo. Vittorio Gregotti en el ensayo intitulado “*The exercise of detailing*”²⁸ (El ejercicio del detalle) de 1983 hace un primer llamamiento a la importancia del detalle y el debate es reforzado en seguida por Marco Frascari en “*The Tell-the-Tale Detail*”²⁹ (El detalle revelador), 1984.

La obra de grandes maestros como Frank Lloyd Wright, Louis Kahn o Alvar Aalto se revela profundamente tectónica, con una gran atención al detalle y ejerció enorme influencia sobre arquitectos en todo el mundo. En las décadas de los 50 y 60, en el ámbito italiano, arquitectos como Franco Albini, Carlo Scarpa y Mario Ridolfi también se caracterizaron por el cuidado con la construcción, el manejo de los materiales y la atención al detalle. Como ellos, gran parte de la arquitectura de la modernidad reflejó la misma actitud.³⁰ Sin embargo, esa preocupación se ha ido perdiendo y, en la crisis de la posmodernidad, el detalle pierde su valor expresivo. Para Gregotti ocurren

reconciliaciones apresadas entre tradición e historia, falsas soluciones derivadas de procesos comunicativos, la búsqueda de un consenso al nivel más bajo de la cultura de masa y, lo que es peor para la arquitectura, la pérdida práctica de la tradición y del saber acumulados. Los arquitectos se dejaron llevar por la ilusión de que la citación es un sustituto eficiente para el detalle como un sistema de articulación en el lenguaje arquitectónico, y de que una “concepción grandiosa” y global puede controlar y automáticamente impregnar cada aspecto del proyecto y de su ejecución, excepto la propia abstención del detalle, lo que indiscutiblemente acentuó la falta de influencia de las técnicas constructivas como un factor de expresión. La consecuencia de esta idea para la obra construida muchas veces es la desagradable sensación de una maqueta ampliada, de una falta de articulación de las partes en diferentes escalas: muros que parecen hechos de cartón recortado, ventanas y portas inacabadas; en suma, una relajación generalizada de la tensión entre el dibujo y el edificio construido. (GREGOTTI, 2006, p.537)

Aunque Gregotti se refería en sus comentarios al contexto de la crisis posmoderna del lenguaje arquitectónico, el discurso se mantiene extremadamente actual en el escenario contemporáneo. Como en aquel momento, lo que se observa hoy es una pluralidad de tendencias. Entre ellas, sí hay que reconocer arquitecturas comprometidas con la poética de

²⁸ GREGOTTI, Vittorio. **The Exercise of Detailing**. Casabella, No. 492, junio 1983.

²⁹ FRASCARI, Marco. **The Tell-the-Tale Detail**. VIA 7: The Building of Architecture, 1984.

³⁰ FORD, Edward R. **The details of modern architecture**. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1990; SAMUEL, Flora. **Le Corbusier in detail**. Amsterdam : Elsevier, 2007.

la construcción, pero no cabe duda de que una característica importante de la producción contemporánea es, quizás, un excesivo énfasis en lo conceptual, en la creación de modelos genéricos, que llevan a una arquitectura “fluida”, volátil, para la cual la junta ya no es importante o, como afirman algunos, incluso *ya no existe* (LIU, 2009). El resultado es que también hoy muchos proyectos transmiten esa sensación de maqueta ampliada, sin atención al detalle a la que se refería Gregotti. Esta condición, aplicada a los proyectos de intervención, representa un problema puesto que es el detalle, la junta, la que en gran medida realiza la articulación entre valores y significados de los distintos tiempos presentes en el proyecto.

Museo Maxxi, Zaha Hadid, Roma. 2010.

Pabellón de tiro. JJOO Londres 2012. Magma Architecture

Marco Frascari (2006) analiza los aspectos constitutivos de la tecnología a partir de sus componentes principales: la *téchne* y el *logos*. Hace una distinción entre la “*téchne* del *logos*” y el “*logos* de la *téchne*” y entre la *construction* (edificación) y el *construing* (atribución de significado). Para él, el detalle arquitectónico puede ser definido como la unión de la construcción material [*construction*], resultado del *logos* de la *téchne*, con la construcción del significado [*construing*], fruto de la *téchne* del *logos*. Es decir, el detalle sintetiza la técnica y la poesía constructiva y concentra gran parte de la carga expresiva de un objeto arquitectónico. Es un potente punto de condensación de aspectos simbólicos/semánticos y estructurales/tecnológicos.

La arquitectura es un arte porque se ocupa no solo de la necesidad primordial del cobijo, sino también de la unión de espacios y materiales de una manera significativa. Y eso se realiza por medio de uniones formales y reales. Es en la junta, es decir, en el detalle fértil, donde se da tanto la construcción física [*constructing*] como la construcción del significado [*construing*]. (FRASCARI, 2006, p. 552)

En el proyecto de intervención esa idea de unión de aspectos tangibles e intangibles por medio del detalle produciendo significados es especialmente importante puesto que, en él – el detalle (la junta) – se realiza la unión no solo de elementos y materiales, sino también de significados y valores pasados y contemporáneos asumiendo así un papel particularmente central y complejo. Su solución es un verdadero arte y como tal, con características de identidad propias en cada proyecto.

El arte del detallar está en la unión de materiales, elementos, componentes y partes de una construcción de modo funcional y estético. La complejidad de ese arte de juntar elementos es tan grande que un detalle que funciona bien en un edificio puede salir mal en otro por razones muy sutiles. (FRASCARI, 2006, p.540)

Otro aspecto importante del detalle para esta investigación, es su condición de elemento de articulación entre la **parte** y el **todo**. El detalle puede ser definido como una parte pequeña con relación a un todo más grande. Sin embargo, como observa Frascari (2006), en arquitectura, esa es una definición contradictoria e incluso desprovista de sentido, puesto que una columna es tanto un detalle como un todo más grande. Un templo redondo clásico, una totalidad, a veces es un detalle cuando es la linterna en el topo de un *duomo*. El tema de la escala es, por lo tanto, fundamental, en la consideración del detalle arquitectónico. Frascari considera, sin embargo, que independiente de la escala, todo elemento arquitectónico definido como detalle es siempre una junción y distingue entre “juntas materiales” y “juntas formales”.

Los detalles a veces son “juntas materiales”, como en el caso de un capitel, que es la ligación entre el fuste de una columna y el arquitrabe, a veces son “juntas formales”, como un pórtico que es la ligación entre un espacio interno y un espacio externo. Así, los detalles son un resultado directo de la diversidad de funciones que existe en la arquitectura. Son las expresiones mediatas o inmediatas de la estructura y del uso de las edificaciones. (FRASCARI, 2006, p.541)

Particular de la estructura del Centro Georges Pompidou, Paris.

En síntesis, la junta se puede entender, entonces, como el detalle significativo aplicable a diferentes escalas que se produce en el límite que marca la frontera entre los distintos tiempos que participan en el proyecto de intervención. Así como la junta constructiva, funciona a la vez como elemento que une pero que paradójicamente también separa, al marcar una discontinuidad. Como la junta constructiva puede estar visible u ocultarse pasando inadvertida al observador desatento. Ese elemento de nexo, de conexión se configura como el principal articulador entre valores y significados, entre la parte y el todo, entre los distintos fragmentos, entre el ornamento pasado y su interpretación contemporánea.

2. Escalas de la junta

Considerando que una intervención en el paisaje construido puede darse en diferentes escalas³¹, en cada una de ellas la junta se presenta de determinada manera, y asume características particulares. Esas conexiones entre lo antiguo y lo nuevo pueden encontrarse (1) en el ámbito de un mismo edificio por medio de la unión entre piezas o elementos (Detalle de la tienda Olivetti, Venecia. Carlo Scarpa); (2) en una escala urbana con la unión entre dos o más edificios (Kunsthaus, Graz. Peter Cook) o aún (3) en la escala del paisaje y el territorio con la conexión entre espacios o zonas urbanas (Plan Voisin para París. Le Corbusier).

Se puede identificar aún una otra escala de gran interés para la comprensión de los procesos de conexión entre distintos tiempos en arquitectura. Se trata de una escala no física, material como las anteriores, sino de naturaleza intangible. Una escala íntima, subjetiva, que actúa en el ámbito de la percepción, la imaginación y la memoria que se presenta por separado, en el apartado 2.4 de este capítulo.

A continuación se discute cada una de las escalas propuestas (del *elemento*, del *edificio* y del *paisaje/territorio*) por medio de algunos ejemplos, buscando con ello enriquecer el conjunto de herramientas con los cuales nos acercamos (en el capítulo 4) a los proyectos de intervención de Mendes da Rocha.

1. Elemento/ Pieza

2. Edificio

3. Paisaje/ territorio

³¹ Gracia (1991) propone tres niveles distintos de intervención que representan diferentes escalas en las cuales ocurre la acción modificadora: (1) Modificación circunscrita: se limita al edificio como realidad individual. (2) Modificación del *locus*: Alcanza el entorno inmediato del edificio. (3) Pauta de conformación urbana: es la frontera con el planeamiento urbano, intervenciones que afectan a la morfología de parte de la ciudad.

2.1 Escala del elemento

Un artesano nunca quiere cubrir su trabajo. En un cajón, las uniones en cola de milano no se esconden. La junta es el comienzo del ornamento [...]

He alcanzado un momento en mi trabajo en que tengo una manera de expresarme, una aproximación o actitud ante la construcción tan trabada con la integridad del edificio que no puedo disfrazar una junta, ni tampoco puedo disfrazar el material mismo. No puedo aplicar nada sobre él [...] Yo insisto en que el modo en que las paredes ha sido hechas sea completamente evidente. Y esto es exactamente lo que el artesano trata de hacer. Louis Kahn

Tal como discutido en el apartado 1 de este capítulo, una de las características más evidentes de la arquitectura y la construcción es su composición por partes. En un proyecto de intervención ese aspecto es aún más evidente puesto que pone en relación materiales, espacios, estructuras y significados antiguos y nuevos. Las piezas o elementos que establecen la conexión entre las distintas partes que componen el edificio pueden entenderse como una primera escala de junta.

El ámbito se restringe, por lo tanto, al edificio, y estas juntas pueden ser partes del sistema estructural, cerramientos, juntas de dilatación, uniones de la cubierta, elementos del suelo, etc. De manera especial, todo el ámbito de los detalles constructivos que tienen especial relevancia en la solución de continuidad entre lo preexistente y el nuevo añadido. Es el detalle significativo del que habla Frascari (2006). Para él, se puede identificar conceptualmente el detalle al arte de juntar y reconocer que los detalles en sí mismos pueden imponer un orden al todo a partir de su orden propio.

Toda la arquitectura de Carlo Scarpa, por ejemplo, destaca por su especial atención al detalle tanto en sus proyectos de intervención en arquitectura antigua como en los de nueva planta. Los detalles en su obra no solo resuelven funciones prácticas, sino también históricas, sociales e individuales³², es decir, funcionan como una junta que conecta no solo partes o elementos contruidos sino significados, contextos, en definitiva, el tiempo pasado y presente.

Hay que observar, sin embargo, que ese detalle significativo puede actuar de distintas maneras llevando a resultados que pueden ser los más diversos. El detallar es un arte y si por un lado una solución o diseño

³² Mukarovsky *apud* Frascari (2006, p. 546)

adecuado y preciso lleva normalmente a resultados ricos de significados, el error en la medida puede llegar a romper el equilibrio de un proyecto, llegando incluso a convertirse en algo superfluo que desequilibre la relación entre las partes y el todo.

Reflexionando sobre la obra de Scarpa, marcada como se ha visto por esa “adoración de la junta”, Francesco Venezia (2001) observa que

Carlo Scarpa hizo sus mejores obras cuando tuvo un punto de apoyo en los edificios que debía restaurar.

Sus magistrales inserciones, los detalles refinados, los materiales sensuales, crean un sistema que interviene o se compone con el existente hecho de volúmenes simples o muros brutos. (...)

En sus obras de nueva planta la cosa es un poco distinta.

Se tiene la sensación que la mano y la mente del arquitecto son absorbidos en el vértigo de la multiplicación de cosas cada vez más particulares – el celebrado detalle scarpiano – que termina con tragarse la forma del todo. (...) Falta aquella plena integración del particular a la forma del todo. (VENEZIA, 2001, p.37)

Venezia destaca que algunas de sus obras de nueva planta están marcadas por una multiplicidad de lo que considera *elementos superfluos*³³ que, según él, no contribuyen a un enriquecimiento del todo. Ese énfasis en el detalle característico de la obra de Scarpa – en especial en sus obras de restauración – nos sirve para ilustrar la importancia que esa escala de la junta tiene en el proyecto de intervención. Las articulaciones, conexiones, los puntos de encuentro de materiales, los vacíos definidos con precisión, etc pueden establecer el puente apropiado entre pasado y presente.

Por otro lado, la desatención a esos detalles, las uniones poco trabajadas, o incluso la medida equivocada en el detallamiento pueden llevar a soluciones desastrosas en el confronto de lo nuevo con lo preexistente. El proyecto de Scarpa para Castelvecchio es un buen ejemplo de esos detalles sensibles y precisos que articulan de manera muy fluida y potente elementos e materiales modernos, abstractos a aquellos del edificio medieval preexistente.

³³ “Superfluo [en arquitectura] es todo aquello que no está al servicio de alcanzar una gran claridad en la forma, superfluo puede ser la decoración cuando no sirve. Superfluo puede ser el excesivo cuidado del detalle, o mejor, el cuidado del detalle no necesario a la clara expresión del conjunto, superfluo puede ser el lujo, el número y la variedad de materiales, el lujo mismo de los materiales, cosas que distraen la atención. Superfluo es siempre el virtuosismo, el exhibicionismo de la propia habilidad (VENEZIA, 2001, p. 37)

Elementos de la tumba Brion, Carlo Scarpa

Detalle de un puente del Museo Castelvecchio, Verona.
Carlo Scarpa.

“La junta es el origen del ornamento”.
Louis Kahn

Uno de los problemas más destacados en el proyecto de intervención es el diálogo que tienen que trabar el ornamento del pasado y el contemporáneo. A lo largo de la historia, la arquitectura se ha articulado siempre a través de una gramática que incluye el ornamento como parte esencial.

El papel del ornamento en la arquitectura se mueve *grosso modo* en dos niveles fundamentales: el semántico y el constructivo. A nivel semántico, el ornamento actúa como parte de un lenguaje que posibilita una determinada comunicación entre el edificio y el usuario. La gramática ornamental acaba por conferir al edificio un determinado carácter de tal forma que él puede sugerir al usuario una serie de significados. El ornamento es también reflejo de patrones estéticos y posibilidades técnicas y materiales de una determinada época, de un determinado lugar, de una determinada cultura. En definitiva, de un *tiempo* específico. Así, incluso su negación defendida por Adolf Loos³⁴ como la expresión del *zeitgeist* del recién estrenado siglo XX es un mensaje, que nos habla de una

³⁴ “La evolución cultural es proporcional a la eliminación del ornamento de los objetos utilitarios. Cada época tiene su estilo, ¿sólo la nuestra carecerá de uno que le sea propio? Por estilo se quería entender ornamento. Por tanto, dije: ¡No llores! Lo que constituye la grandeza de nuestra época es que es incapaz de realizar un ornamento nuevo. Hemos vencido al ornamento.” LOOS, Adolf. **Ornamento y delito**.

determinada visión de mundo y de patrones estéticos historicamente definidos.

Respecto a la relación del ornamento con los aspectos constructivos del edificio, esta ha variado historicamente desde una postura en la cual estructura y ornamentación formaban un todo homogéneo hasta situaciones en las que respondían a lógicas distintas. En la arquitectura clásica, la búsqueda de una unidad formal muchas veces prevalecía sobre la lógica estructural.

"Una de las principales funciones de los sistemas ornamentales tradicionales era la de "enmascarar", como criterio estético, los acontecimientos puntuales que se producían en la confrontación de lógicas constructivas, el precio que se debe pagar por la subordinación de lo tectónico a la unidad figurativa" (DE LEÓN, 2005, p.277)

Si en la construcción clásica, los sistemas ornamentales buscaban una ideal homogeneidad estética disfrazando discontinuidades estructurales y materiales, en la primera mitad del siglo XX "la junta se va a convertir en una de las metáforas más fructíferas de la heterogeneidad de la construcción moderna, en un signo expresivo de la autoafirmación de esa esencia de lo técnico" (DE LEÓN, 2005, p. 278)

La cultura contemporánea, sobre todo a partir de la crítica post-moderna, ha recuperado el interés por el ornamento. Hoy se observa una nueva sensibilidad respecto al papel de la función ornamental³⁵ en el edificio y ese es un aspecto clave para la consideración de las estrategias de intervención en arquitectura antigua. La unión entre la lógica ornamental del pasado y la contemporánea ocurre especialmente en la escala del elemento. Piezas, elementos constructivos, detalles intencionales, funcionan como juntas que unen no solo lógicas constructivas distintas sino también sistemas comunicativos, compositivos y estéticos de distintos tiempos.

En el polémico proyecto para la ampliación del Banco de España, Rafael Moneo adoptó una lógica basada en la continuidad formal del edificio. El problema propuesto era completar la esquina de las calles Alcalá y Marqués de Cubas antes ocupada por otro edificio ajeno al Banco de España. La solución propuesta por Moneo fue la de continuar la línea ornamental y estructural de edificio existente. Según explica en la

³⁵ Ver MOUSSAVI, Farshid. *The function of ornament*. Barcelona: Actar, 2006.

memoria del proyecto, el uso de los mismos materiales y de la misma lógica constructiva y ornamental permitiría una adecuada unión entre el edificio existente y la ampliación propuesta. Esa solución, en principio, anacrónica para los días de hoy, se justificaría por el peso relativo entre el edificio tradicional que ocupa la casi totalidad de la manzana y la escala reducida de la esquina que quedaba por completar. Sin embargo, la simple copia de los elementos no parecía resolver de forma satisfactoria la conexión entre los distintos “tiempos” del proyecto. Para ello, Moneo aclara que la “actualidad vendría reforzada con la introducción de algunas piezas de escultura contemporánea, dando lugar a un singular diálogo entre los elementos decorativos del XIX y el naturalismo de nuestros días”³⁶.

Fachada Norte (calle Alcalá)

Particular de los elementos escultóricos ornamentales del edificio preexistente (izq.) y del proyecto de Moneo (der.)

³⁶ MONEO, Rafael *in* On Diseño, No. 291, abril 2008, p. 129

Los relieves y esculturas que guardan gran relación de forma, escala y materiales con las ya presentes en el edificio antiguo, están hechas, sin embargo, con una estética precubista y geométrica. Esos elementos puntuales funcionan como la junta que a la vez separa y une pasado y presente. Marca una clara discontinuidad entre lo construido preexistente y lo nuevo añadido, pero también establece una continuidad estética que confiere coherencia a la intervención propuesta.

2.2. Escala del edificio

La conexión entre el pasado y el presente/futuro se observa también en la escala del edificio y en su relación con el entorno inmediato. En esta escala, la junta ya no son piezas o elementos sino que puede observarse en: encuentros entre zonas del edificio marcadas por porticos, pasillos, puentes, etc; espacios de transición, de intersección (*in between*); grandes superficies de contacto entre edificios nuevos y antiguos; la fachada,³⁷ que puede entenderse como junta entre el edificio y el paisaje.

El muro y la torre

El encuentro entre las catedrales vieja y nueva de Salamanca es un elocuente ejemplo de esta escala de junta vinculada al edificio. Lo más corriente en la evolución de las catedrales es una construcción estratificada en la cual estructuras de distintas épocas se van superponiendo por medio de eliminaciones y adiciones que dan como resultado un edificio único. En el peculiar caso de Salamanca, la antigua catedral románica ha sido preservada y se construyó junto a ella la nueva catedral, un híbrido entre el gótico tardío y el renacimiento. Las dos catedrales comparten un muro común que absorbe parte de la nave lateral izquierda de la catedral vieja (que quedó ligeramente más estrecha) y define

³⁷ Ver: Trovato, Graziella. **Des-velos: autonomía de la envolvente en la arquitectura contemporánea**. Tres Cantos: Akal, 2007 y Leatherbarrow, David. **La superficie de la arquitectura**. Madrid: Akal, 2007)

el límite de la catedral nueva marcando la unión entre las dos. Pero una junta aun más significativa que este muro en comun se observa en la torre de la catedral nueva que se construyó sobre la torre de las campanas de la catedral vieja. La nueva torre abraza la existente y ambas se funden en una única atalaya. El efecto es aun más intenso por el refuerzo estructural que debió hacerse tras el terremoto de Lisboa que se sintió en la ciudad de Salamanca y afectó la estructura de la catedral.

La nueva torre, resultante de la fusión entre las dos catedrales se convirtió así en un punto cargado de tensión y significado que marca la junta entre dos edificios separados por estilos, escalas y lógicas estructurales y compositivas distintas.

Planta de las catedrales vieja y nueva. En evidencia la torre común a las dos.

Torre vista desde la Catedral nueva (izq.) y vista desde la Catedral Vieja (der.)

La cubierta

En el caso del Museo Moritzburg, en Halle, Alemania, la junta la encontramos en la cubierta. El concepto del proyecto de ampliación del museo gira entorno al tema de una gran cubierta que establece la conexión entre los nuevos espacios y el edificio existente. Ella actúa como un gran elemento unificador que marca claramente lo nuevo y a la vez establece la conexión con lo antiguo al actuar como un gran cobijo contemporáneo que abraza el antiguo edificio colonizando y transformando sus espacios por medio de la luz, las variaciones de escala, los recorridos, las visuales.

Museo Moritzburg. Nieto y Sobejano

Articulación

El año 2007 se inauguró una gran ampliación para el Museo del Prado, en Madrid. El proyecto de Rafael Moneo, debía responder a nuevas necesidades funcionales y de programa requeridas por el museo (espacio de exposiciones temporales, tienda, café, talleres de restauración, depósito, auditorio, etc). El plan de expansión del museo contempla la incorporación de edificios del entorno y el nuevo edificio se ubica al lado de la Iglesia de los Jeronimos como parte de ese proceso. En este sentido, el proyecto debería responder a un doble diálogo. Por un lado con el edificio de Villanueva que tiene delante y por otro con la Iglesia que tiene al lado.

El nuevo edificio queda aparentemente aislado del edificio de Villanueva. La conexión entre ambos queda oculta bajo un área ajardinada y ocurre a

traves del espacio que articula el acceso de los visitantes desde la nueva Puerta de Los Jerónimos. Este espacio articulador es el que actúa como junta entre el edificio de Villanueva y el nuevo volumen. Una unión por tanto funcional y no formal. El nuevo hall distribuidor es un espacio híbrido. En él, el usuario no está en el edificio de Villanueva ni en el de Moneo y a la vez se esta en los dos.

A su vez, la junta entre el edificio de nueva planta y la Iglesia de Los Jerónimos ocurre en clave fantasmagórica a traves de la restauración de los elementos del claustro preexistente y de su montaje en la misma situación del original pero desplazado a la ultima planta de la ampliación creando una nueva galeria expositiva con los elementos del antiguo claustro.

Ampliación del Museo del Prado, Madrid. Rafael Moneo

Tectónica

En el proyecto de Norman Foster para el Carer d'art de Nimes la junta es de otra naturaleza. Los edificios no están físicamente conectados. Su unión se da por medio de las proporciones y la composición del nuevo edificio que están basadas en las del antiguo templo romano. Así, la fachada refleja el pseudo-peristilo del templo y reproduce su pronaos, pero con materiales contemporáneos respondiendo a sus prestaciones y características específicas. Así, las columnas ya no son seis, sino cinco, y no son robustas y muy unidas las unas a las otras como sus vecinas de piedra, sino esbeltas y espaciadas, salvando vanos más grandes, como corresponde al material utilizado. El arquitecto explora la tectónica de los materiales de modo que la esbeltez y ligereza se opone a la gravedad y potencia, pero la dialéctica y el juego de contrastes y semejanzas entre las dos estructuras establece la conexión entre antiguo y nuevo.

Carrè D'art, Nîmes. Norman Foster

El edificio junta

En el proyecto de Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano para la Ampliación del Museo de San Telmo en San Sebastián, España, encontramos un ejemplo de lo que se puede clasificar como un “edificio junta”.

La cuestión se planteaba como la necesidad de resolver el problema funcional de la ampliación de los espacios del museo y la conexión paisagística con el monte Urgull marcando un límite de encuentro entre naturaleza y artefacto.

El problema se resuelve como un edificio pantalla que sutura la fisura entre el museo existente y el monte. El edificio abraza los nuevos espacios requeridos por el museo y a la vez se cubre con una piel metálica perforada concebida para cubrirse de musgo, lo que contribuiría a una transición perceptiva con el monte.

Museo San Telmo, San Sebastián. Nieto y Sobejano

El vacío

La Kunsthaus, proyecto de Peter Cook y Colin Fournier, es un edificio que ha respondido de forma provocadora al problema de insertarse en la morfología de la tradicional ciudad austriaca de Graz. Se trata de un híbrido entre un organismo y un artificio tecnológico. Un lenguaje propio del grupo Archigram del cual Cook fue uno de los líderes.

El edificio no está adosado a sus vecinos atendiendo a la lógica constructiva y morfológica del lugar, sino que se afasta de ellos guardando un vacío. La conexión entre lógicas y geometrías tan distintas es muy complicada y, probablemente, incluso desnecesaria. En este caso la junta es precisamente la separación, el vacío. Al contrario de absorber o fagocitar a los edificios vecinos, se separa de estos dejando entre ellos un espacio residual en el cual no hay puntos de contacto. El vacío, el aire es el elemento que se interpone a ese confronto de estructuras, marcando una clara separación y creando un espacio de tensión entre ellas que, paradójicamente, termina por fundirlas. Se crea una situación en la que el tiempo pasado y el presente se activan mutuamente disputando el mismo espacio, permaneciendo, por lo tanto, vivos.

Kunsthaus, Graz. Peter Cook

2.3 Escala del paisaje/territorio

La noción de junta puede tener también un alcance que va más allá de los límites del edificio llegando al ámbito de las relaciones entre este y la ciudad, en una escala del territorio y el paisaje. Esta escala puede ampliarse aún más llegando al ámbito urbano y considerando las conexiones entre la ciudad y el paisaje, la ciudad y el territorio o a ciudades entre sí.

Esta es una escala muy importante en las consideraciones entorno a los proyectos de intervención de Mendes da Rocha puesto que, para él, las relaciones entre el edificio y la ciudad y todo lo relacionado a una visión territorial de la arquitectura es algo fundamental. La arquitectura entendida como nueva geografía.

La fachada

En las relaciones entre el edificio y el paisaje la escala, los materiales, las relaciones entre interior y exterior son todos aspectos relevantes en la definición de las conexiones, pero uno de los elementos fundamentales es sin duda la fachada. La fachada de un edificio puede considerarse, así, como la junta entre él y el paisaje, sea él urbano, cultural o natural.

En la arquitectura tradicional, la fachada ha sido siempre el soporte del ornamento. En los proyectos de intervención en arquitectura antigua las soluciones de fachada son siempre un punto problemático. El “fachadismo” suele asociarse a superficialidad, la copia contemporánea de una gramática del pasado considerada anacrónica y la preservación de la fachada con el vaciado completo del interior es, no raro, objeto de encendidas discusiones. Pero la piel, la superficie, puede ser una potente junta entre lo nuevo y lo existente. En el ya comentado proyecto de Rafael Moneo para el Banco de España la continuidad formal de la fachada ha sido definitiva para la lectura unificada de la intervención. Se trataba de una actuación en el ámbito urbano, pero lo mismo se puede decir de acciones en el paisaje natural.

En las Bodegas Dominus de los arquitectos Jacques Herzog y Pierre de Meuron, la fachada actúa como junta entre el edificio y el paisaje. Se adoptó una solución de estructura metálica rellena con piedras de la región con formas y tamaños distintos. Esta solución atiende a exigencias funcionales de la bodega como el control de temperatura y la luz y a la vez emplea un lenguaje formal, una especie de ornamento contemporáneo, que dialoga con el territorio del valle californiano donde se ubica la bodega estableciendo una potente junción entre ambos.

Bodega Dominus. Valle de Napa, California. Herzog y de Meuron

Sutura urbana

En este apartado se analizan las intervenciones a grande escala. Se trata de conexiones entre áreas dentro de la morfología de ciudades o territorios.

En Plan Voisin de Le Corbusier para Paris es un ejemplo. La ruptura entre el tejido de la Paris antigua y la morfología pragmática de su plan era radical. No parece haber elementos que favorezcan la unión entre los sectores. No hay una franja de transición.

Plan Voisin, Paris. Le Corbusier

En el casco antiguo de Salvador de Bahia, Lina Bo Bardi realiza una intervención en la *Ladeira da Misericórdia* que también implica actuar sobre la morfología preexistente con elementos nuevos. Pero aquí la estrategia se acerca a un proceso de acupuntura urbana donde pequeñas intervenciones van cociendo el paisaje antiguo con material contemporáneo (elementos de hormigón).

Ladeira da Misericórdia, Salvador. Lina Bo Bardi

Otro ejemplo elocuente de la junta a escala urbana es el muro de Berlín. La ciudad se desarrolló durante muchas décadas según lógicas muy distintas, lo que generó en realidad dos ciudades distintas, en ocasiones incluso antagonicas.

El muro fue durante muchos años un elemento de división que favoreció el proceso de diferenciación entre ellas. Con la caída del muro, surge un espacio complejo lleno de vacíos urbanos, de morfologías que no dialogan, de amplios sectores con historias que aunque se escribieron lado a lado, cuentan cosas muy distintas. El problema que se pone es el de cómo realizar la conexión entre esas dos ciudades. Que tipo de junta es capaz de suturar esas dos partes diversas pero complementares.

El muro

Espacios de conflicto resultantes de la desaparición del muro

3.4. La magdalena de Proust

« [...] En cuanto reconocí el sabor del pedazo de magdalena mojado en tila que mi tía me daba (aunque todavía no había descubierto y tardaría mucho en averiguar el por qué ese recuerdo me daba tanta dicha), la vieja casa gris con fachada a la calle, donde estaba su cuarto, vino como una decoración de teatro a ajustarse al pabelloncito del jardín que detrás de la fábrica principal se había construido para mis padres, y en donde estaba ese truncado lienzo de casa que yo únicamente recordaba hasta entonces; y con la casa vino el pueblo, desde la hora matinal hasta la vespertina y en todo tiempo, la plaza, adonde me mandaban antes de almorzar, y las calles por donde iba a hacer recados, y los caminos que seguíamos cuando hacía buen tiempo. Y como ese entretenimiento de los japoneses que meten en un cacharro de porcelana pedacitos de papel, al parecer, informes, que en cuanto se mojan empiezan a estirarse, a tomar forma, a colorearse y a distinguirse, convirtiéndose en flores, en casas, en personajes consistentes y cognoscibles, así ahora todas las flores de nuestro jardín y las del parque del señor Swann y las ninfeas del Vivonne y las buenas gentes del pueblo y sus viviendas chiquitas y la iglesia y Combray entero y sus alrededores, todo eso, pueblo y jardines, que va tomando forma y consistencia, sale de mi taza de té [...]»

En busca del tiempo perdido, Marcel Proust

Se ha hecho un recorrido por tres escalas de juntas desde el *elemento* hasta el *paisaje* pasando por la escala del *edificio*. Pero es posible identificar también otro tipo, de distinto carácter. Se trata de una junta inmaterial, que ocurre en el interior del usuario/observador, en el ámbito de la percepción, de la memoria y la fantasía. En este sentido, se puede hablar de una posible “junta de la memoria” que sería la conexión no física sino intangible que ocurre en el observador al contemplar una determinada obra. La importancia de esto para el proyecto es que dependiendo de cómo se trabaje las formas, las tipologías, la luz, el vacío, el sonido, el olfato, las texturas, los materiales, ellos pueden actuar como desencadenantes de un proceso de construcción de un paisaje nuevo, interior, a partir de una serie de relaciones establecidas por medio de la memoria y la fantasía.

Kevin Lynch habla en destrucción programada. Según él, no estaría mal pensar, por ejemplo, en celebrar la muerte de un edificio en ruinas. Para él, esta podría ser una acción tan potente como su reconstrucción. En la ausencia, en el vacío, a partir de algunos pocos elementos significativos, el observador es capaz de establecer una recreación, en su memoria, del

objeto preexistente ausente. Sería una imagen quizás aun más potente que si tuviera ahí presente el edificio reconstruido.

Como a la famosa magdalena de Proust, muchas veces hace falta apenas un pequeño estímulo para impulsar la descubierta de un determinado paisaje. Este pequeño estímulo es la junta que establece la conexión entre algo que esta ausente y vestigios materiales de ese objeto.

Al describir sus ciudades invisibles, Ítalo Calvino habla de Olinda, una ciudad que esconde otra ciudad, de la cual no es posible percibir la existencia puesto que solo se le puede observar a través de un minúsculo e casi imperceptible agujero. Sin embargo, al mirar con atención, esa ciudad se va revelando en un *crescendo* hasta mostrarse completamente, emergiendo del medio de la ciudad de antes.

“En Olinda, el que va con una lupa y busca con atención puede encontrar en alguna parte un punto no más grande que una cabeza de alfiler donde, mirando con un poco de aumento, se ven dentro los techos las antenas las claraboyas los jardines, los tazones de las fuentes, las rayas de las calzadas, los quioscos de las plazas, la pista para las carreras de caballos. Ese punto no se queda ahí: después de un año se lo encuentra grande como medio limón, después como una gran seta, después como un plato de sopa. Y entonces se convierte en una ciudad de tamaño natural, encerrada dentro de la ciudad de antes: una nueva ciudad que se abre paso en medio de la ciudad de antes y la empuja hacia afuera.” (CALVINO, 2005)

En los objetos ocultos o ausentes pasa lo que en Olinda. Si nadie nos lo advierte, pueden pasar desapercibidos, y quizás aun sabiendo que están allí, en una primera mirada no los reconocemos como tales. Unos, como en Olinda, nos van revelando poco a poco su realidad, pero otros están definitivamente ocultos y somos nosotros los que los descubriremos y construiremos. Las herramientas que disponemos para ello son la memoria y la fantasía. La memoria nos permite (re)construir objetos que de alguna manera nos son familiares ya sea por su historia, por su tipología o por nuestra propia experiencia pasada. Ya aquellos objetos ocultos y con los cuales no tenemos ningún tipo de familiaridad, los podemos crear por medio de la fantasía, a partir de informaciones que nos sean facilitadas. A unos y a otros siempre es posible (re)construir.

Caminando por Madrid encontramos varias esculturas de figuras humanas que ayudan a componer el paisaje de la ciudad. Quizás pase desapercibido para la gran mayoría de las personas pero, bajando por la calle Mayor, en

la pequeña calle de la Almudena, se encuentra la escultura “El vecino curioso”, de Salvador Fernández Oliva. La escultura representa un señor mayor asomado a una barandilla mirando a unos restos del ábside de la iglesia Nuestra Señora de la Almudena demolida en el año 1868. Como en la ciudad de Olinda, de Calvino, aquí lo que tenemos es una pequeña ventana. Desde del estrato contemporáneo se puede visualizar fragmentos de los estratos/tiempos pasados, en su inmensa mayoría ocultos bajo el suelo. Una placa colocada junto a la escultura, explica el histórico de la desaparecida iglesia que fue “principal parroquia del Madrid medieval y se erigió sobre la mezquita mayor islámica”. A partir del trozo de ruinas que están visibles y de la información histórica ofrecida, el objeto oculto se revela, activado por la memoria y la fantasía, y se (re)construye virtualmente en la mente del observador, cambiando ciertamente, la percepción del entorno para aquellos que han mirado por aquella pequeña ventana. Esa ventana es la junta que une la ciudad contemporánea a la ciudad antigua que, ya no está, pero que, paradójicamente, sigue allí, en esa contradictoria relación de permanencia y cambio.

“El vecino curioso”, Madrid. Escultura de Salvador Fernández Oliva

3. La fisura y el fragmento

Finalmente hace falta decir alguna cosa sobre la importancia de la “rotura” o “disyunción” en contraste con la significación de la junción. Me refiero a aquel punto en el que las cosas se rompen en vez de conectarse; a aquel fulcro significativo en el que un sistema, superficie o material, termina abruptamente para ceder el lugar a otro. El significado puede entonces estar contenido en el juego entre “junción” y “rotura” y, en ese sentido, la ruptura puede tener tanto significado como la conexión. (FRAMPTON, 2006, p.568)

Se ha recorrido hasta aquí todo un camino sobre el concepto de junta, que nos la acercado a la idea de unión, de conexión. Pero la dialéctica unión|ruptura nos puede ofrecer también muchas pistas sobre el concepto.

Las fisuras y los fragmentos, aunque en el censo común están más relacionados a la idea de separación, se pueden entender también como elementos que fortalecen los vínculos y pueden, paradójicamente, hacer más intensas las uniones. Japón nos ofrece una lección muy elocuente en este sentido.

El *Kintsugi* es una técnica de japonesa de restauración de cerámicas que al contrario de intentar disimular las separaciones las intensifican de forma que se hacen más evidentes. Lo bello pasa a ser lo imperfecto, lo diferente, de tal forma que importa menos la perfección formal que la unidad construida a partir de las marcas del tiempo.

Cerámica restaurada con la técnica del Kintsugi

Para Franco Purini, en ocasiones es interesante "producir un colapso tectónico que dé lugar a un residuo significativo". La junta es el encuentro entre dos límites, entre dos paradigmas o realidades que parecen irreconciliables. Así como las fisuras reparadas por la técnica del *Kintsugi*, ella une pero a la vez marca una separación. Revela contradicciones, conflictos, que pueden quedar de manifiesto o intentar disimularse.

A Paulo Mendes da Rocha parece interesarle más ese carácter conflictivo del encuentro entre pasado y presente. Sus intervenciones no persiguen una unión pacífica, sino más bien tratan de dejar claras las diferencias. Al enfatizar esa relación dialógica entre ruptura y conexión, las juntas, en Mendes da Rocha, se convierten en punto focal de la fuerza del proyecto. Es lo que veremos a continuación.

TERCERA PARTE:

PAULO MENDES DA ROCHA: ACTITUDES Y
ESTRATÉGIAS

CAPITULO IV

LAS ESCALAS DE LA JUNTA EN PAULO MENDES DA ROCHA

Resumen

Una vez definido el concepto operativo de junta, en este capítulo se analiza la obra de Paulo Mendes da Rocha observando cómo el arquitecto entiende y resuelve el problema de la conexión entre el tiempo pasado y presente en sus obras de intervención.

El análisis se articula a partir de las 4 escalas propuestas: escala del elemento; escala del edificio, escala del paisaje y escala de la memoria. Los distintos proyectos de intervención de Mendes da Rocha se analizan desde esa mirada intentando desvelar la lógica de las conexiones presentes en cada uno de ellos.

1. Escala del elemento

Tal como definido en el capítulo anterior, en la escala del elemento las juntas pueden ser partes del sistema estructural, cerramientos, juntas de dilatación, uniones de la cubierta, elementos del suelo, etc. De manera especial, todo el ámbito de los **detalles constructivos**.

El análisis de los proyectos de Mendes da Rocha no revela una profusión intensa de detalles como se observa, por ejemplo, en la obra del arquitecto veneciano Carlo Scarpa. Sus proyectos se caracterizan sobre todo por la solución que parte del gran gesto, de una mirada territorial y centrada en las relaciones urbanas o, como él suele comentar, en la construcción de la ciudad de todos. Sin embargo, tal como observa DEL MONTE³⁸, en la obra de Mendes da Rocha es posible descubrir unos cuantos elementos y mecanismos que a menudo aparecen en sus obras tales como barandillas, detalles de escaleras, ventanas y toda una delicada carpintería que a partir de un diseño discreto completan con paradójica sensibilidad y sutileza el potente gesto que caracteriza su obra.

Casa Gerassi

Casa Butantã

Museo Brasileño de la Escultura

En sus proyectos de intervención no es distinto. También están presentes estos elementos y aquí cobran un papel más relevante puesto que actúan como esos detalles que colaboran para el nexo entre pasado y presente.

³⁸ DEL MONTE, José María García. **De las posibilidades arquitectónicas del pretensado: técnica y proyecto en la obra de Paulo Mendes da Rocha**. Tesis Doctoral; y DEL MONTE, José María García. **Maquinas sin motores. O de la inteligencia como motor de las máquinas**. EN BLANCO, No. 15/2014

En la **Capilla de San Pedro**, es posible identificar algunos de estos elementos. La capilla fue construida junto al Palacio Boa Vista, antigua residencia de invierno del gobierno del Estado de Sao Paulo. El palacio es un edificio con rasgos de la arquitectura norte-europea, característica común en las construcciones de esa región de montaña en Sao Paulo. Se trata de un edificio más bien de poco interés arquitectónico, pero importante por la función simbólica que ocupó como residencia de gobierno y actualmente como museo. Su ubicación es en un enclave con vistas privilegiadas, marcado por una pendiente que descortina el paisaje de las montañas. Se le pidió a Mendes da Rocha que el nuevo edificio no entrara en conflicto con el preexistente. Su opción fue ocupar la pendiente situando la entrada de la capilla por la cota del acceso principal al palacio. Todo el edificio se articula en torno a un gran pilar central donde se anclan la nave y el coro de la capilla. Según el arquitecto, su idea vino de una visita a la catedral de Milan

“La Catedral de Milan es aquella cosa enorme, gigantesca. Poco a poco, cuando uno se acerca a los pilares, se da cuenta que tienen cuatro metros de diametro. Cerca de ellos la Catedral parece pequeña”³⁹

En los distintos niveles de la capilla, que se encuentran elevados sobre una lámina de agua, encontramos sus delicadas barrandillas de acero que contrastan con la pesada estructura. Estos elementos parecen ir cosiendo, como la tenue línea de un croquis dibujado con ligereza, los distintos elementos que componen el edificio hasta conectarlos al palacio. Esa conexión con el palacio se da a través de un pasillo subterráneo. Otro detalle que se revela como junta es que el muro de ese pasillo no toca el suelo, sino que se interrumpe justo antes, de manera que deja libre una pequeña grieta por la cual pasa la luz reflejada de la lámina de agua que ocupa la casi totalidad de la base de la capilla. Mendes da Rocha ha llamado ese camino de “Pasillo de la Memoria” y estos detalles intencionales refuerzan la poetica de las conexiones presentes en esa obra.

³⁹ <http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=74848&c=6>

Memoria del proyecto de la Capilla San Pedro

Vista desde el exterior de la Capilla con el Palacio al fondo.

Detalle de las barandillas

En otra capilla, proyectada 18 años más tarde, esos detalles también están presentes. Se trata de la **Capilla Nuestra Señora de la Concepción**, o Capilla Brennand, en Recife. El edificio es parte del complejo de la Cerámica Brennand y se construye a partir de las ruinas de una antigua casa del siglo XIX, tal como se tratará con más detalles adelante. Una vez más, la sutileza de los elementos de carpintería metálica llena de significados el espacio en el movimiento entre gravedad y ligereza que caracteriza el proyecto.

Pasamanos de la escalera que lleva al coro.

Elementos de apoyo de los cristales de cerramiento de la nave

En el proyecto de rehabilitación de la **Pinacoteca del Estado de São Paulo**⁴⁰ – ya exhaustivamente estudiado por la crítica especializada – también se observa una serie de elementos que actúan como junta tanto entre elementos materiales del edificio como en el ámbito del diálogo entre tiempos distintos.

Las soluciones adoptadas en el proyecto son todas ellas de carácter prevalentemente técnico. Según afirma Mendes da Rocha, fueron estos los aspectos que definieron todas las decisiones de proyecto, como la subversión del eje del edificio cambiando el acceso principal, la opción por cubrir los patios ampliando el área expositiva y la implantación de puentes

⁴⁰ Para más ampliar el estudio sobre el proyecto se sugiere: PISANI, Daniele. **Paulo Mendes da Rocha. Obra Completa**. São Paulo, Gustavo Gili: 2003, págs. 272-282; MONTE, J.M. García del. **“De las posibilidades arquitectónicas del pretensado. Técnica y proyecto en la obra de Paulo Mendes da Rocha”**. Tesis de doctorado. ETSAM, Madrid. 2006; **Paulo Mendes da Rocha. Obra reciente**. 2G (Org. G. Winisk), págs.30-41; **Paulo Mendes da Rocha. 1958-2013**. AV Monografías, No. 161(2013), págs. 104-109.

conectando las distintas alas del edificio de diseño clásico, de autoría de Ramos de Azevedo.

En este sentido aquí vemos una vez más la presencia de los elementos de carpintería metálica, pero aquí ya no son tan sutiles, sino que asumen una presencia más marcante. Chapas de acero se emplean para cerrar parcialmente vanos donde antes habían ventanas y que fueron retiradas en la rehabilitación. Las mismas chapas de acero están presentes en las barandillas de los puentes que cruzan los patios. Sin embargo, en la manera delicada como se unen a la fábrica de ladrillo o en el detalle de los vacíos dejados entre partes de la estructura mantienen algo del frescor vistos en las capillas San Pedro y Brennand.

Barandilla en una de las ventanas, que fueron eliminadas para abrir el espacio interno al patio.
Fuente: Jober Pinto

Detalle de la barandilla de uno de los puentes de acero que cruzan el edificio. Fuente: Jober Pinto

Otro detalle que llama la atención es la manera cómo los potentes puentes de conexión se anclan a la fábrica de ladrillo preexistente. Mendes da Rocha optó por no incrustarlos sino simplemente apoyarlos sobre ella. Para ello se nota cómo el diseño de este elemento se adapta, disminuyendo su sección al encontrar el muro. Es un detalle, pero que convierte ese punto de contacto en un lugar especialmente cargado de significado en la relación antiguo-nuevo. Se observa ahí un punto de diálogo sereno en medio a decisiones tan potentes como las que se han tomado en este proyecto.

El diseño de la cubierta de los patios es, según afirma el propio Paulo Mendes, una citación de la cubierta de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Sao Paulo, de Villanova Artigas. Se trata de una composición formada por una série de claraboyas dispuestas en malla de perfiles en V. En Artigas el material era el hormigón, aquí el acero. En el detalle del elemento en V y en la citación al arquitecto de la FAU-USP se observa también una junta que establece la conexión entre el preexistente y el nuevo articulado por la tradición de la escuela paulista.

Uno de los puentes que cruzan los patios antes descubiertos. Fuente: Jober Pinto

Detalle del anclaje del puente de acero al muro de ladrillo

Detalle del anclaje de la cubierta en la fábrica de ladrillo. Fuente: Jober Pinto

En el recién inaugurado **Museu Nacional de los Carruajes**, en Lisboa, Portugal tambien es posible encontrar algunos detalles que pueden encuadrarse en esa escala del elemento. Se trata de un edificio de carácter monumental, como se analizará más adelante, constituido por dos grandes volúmenes: un Pabellón principal, dedicado a las exposiciones, y un anexo que abriga actividades de apoyo.

La potente masa construída, por un lado, contrasta con la escala del tradicional barrio de Belén. La monumentalidad del volumen se justifica por el programa y de alguna manera tambien por el carácter monumental del sitio. El impacto que tendría una masa construida de esta naturaleza asentada sobre el solar⁴¹ es aquí atenuado por la manera sutil con la cual toca el suelo. El colosal volumen del pabellón de exposiciones se apoya en dos líneas exteriores de 3 pilares cada y una franja central de pilares agrupados dos a dos. Mientras que el edificio anexo se apoya en 4 puntos y en un volumen que concentra la circulación vertical.

El diseño del punto de apoyo – la junta entre la monumental estructura de acero y los pilares – recibe especial atención. Se evidencia la contradicción de un edificio que se presenta contundente por sus relaciones de masa y escala pero a la vez, la junta [en apariencia] delicada, acomoda con serenidad ese objeto colosal amenizando el impacto sobre el lugar. Fuerza y delicadeza, intensidad y serenidad, antiguo y nuevo convergen en torno a esa junta donde se produce el encuentro entre los pilares – que son como si las fundaciones afloraran – y el pabellón que posa sobre ellos.

Planta baja del complejo y croquis del pabellón principal (el de exposiciones)

⁴¹ Como ocurre con el Centro Cultural Belén, ubicado del otro lado de la Plaza.

Detalle del pilar de hormigón sobre el que se apoya la estructura de acero del pabellón

Otra manera en que la junta se revela en la escala del elemento es a través de elementos de ornamentación, detalles de diseño que funcionan como citaciones de elementos del pasado por el nuevo edificio⁴². Elementos de este tipo están completamente ausentes en la obra de Paulo Mendes da Rocha. Su lenguaje es definitivamente abstracto de manera que no se advierte en su obra ningún tipo de componente que pudiera tener un carácter ornamental con el objetivo de buscar un dialogo con elementos ornamentales preexistentes.

⁴² Como en el caso del Banco de España, de Rafael Moneo, discutido en el capítulo 3.

2. Escala del edificio

Esta escala de la junta, según lo discutido en el capítulo 3, se refiere al ámbito del edificio y su entorno inmediato. Se caracteriza por encuentros entre zonas del edificio marcadas por porticos, pasillos, puentes, etc; espacios de transición, de intersección, de yuxtaposición; grandes superficies de contacto entre edificios nuevos y antiguos; cubiertas y, en definitiva, todo tipo de espacios o elementos que superan la escala de los elementos puntuales, del detalle arquitectónico.

La **Capilla Nuestra Señora de la Concepción** es un pequeño edificio pero donde es posible encontrar una gran diversidad de juntas. El problema propuesto fue construir, a apartir de las ruínas de una antigua edificación, una capilla para la familia Brennand. De la casa solo restaban los muros y algunos fragmentos de lo que un día fue un porche que rodeaba toda la edificación. El nuevo edificio surge desde el interior como una gran cubierta con el lenguaje claramente de nuestro tiempo.

Aquí encontramos una primera junta del edificio. La robusta loza de hormigón que forma la cubierta se apoya en tan solo dos pilares y no toca los muros de ladrillo preexistentes. La potente estructura se impone vigorosamente sobre lo antiguo pero a la vez le protege y respeta al no tocarlo. La separación de los dos elementos es una opción técnica puesto que los materiales (hormigón y ladrillo) trabajan de manera distinta y el vacío permite que cada uno respire libremente. Pero ese vacío que separa es, a la vez, una potente junta que, como los dedos del creador y Adán en la representación de Miguel Angel en la capilla sixtina, concentra toda la potencia de la intervención.

Una vez más el problema se resuelve con un único y acertado gesto que surge de una buena comprensión del problema. La tectónica es la base de la solución. Los aspectos programáticos de la capilla (coro, nave, altar, sacristia, etc) y los aspectos simbólicos de la *mise en valeur* de las antiguas ruinas se resuelven con dos pilares y una loza de hormigón. No sobre nada, pero a la vez no falta nada. Está todo allí: coro (junto al pilar sur), altar (junto al pilar norte) y nave (definida por la cubierta). Dos

elementos constructivos fundamentales, pilar y cubierta, son suficientes para resolver el problema funcional y a la vez simbólico del proyecto.

Tres pieles envuelven en edificio y marcan la transición del exterior al interior, del antiguo al contemporáneo, del uso anterior residencial al actual. Aparecen como capas sucesivas que van marcando un ir y venir del antiguo al nuevo en el tiempo, a partir del movimiento del usuario: la capa exterior – los fragmentos de arcos del antiguo porche – es memoria de lo preexistente; el muro del templo – la capa intermedia – de un enfoscado terso por el exterior y de ladrillo visto por la cara interna, marca un encuentro de tiempos distintos; el vidrio colocado por todo el perímetro de la nave ya es un signo claro del presente.

El programa demandaba naturalmente una sacristía. El espacio limitado de la nave no parecía suficiente para colocarla allí. Enterrarla sería una solución pero las potentes fundaciones de los dos pilares eran impenetrables para hacerlo bajo la proyección de la cubierta. La salida sería crear un anexo pero el nuevo volumen tendría dificultades para equilibrar la composición cerrada que las ruinas sugerían. Mendes da Rocha opta entonces por aprovechar una pequeña pendiente del terreno y hacerla bajo rasante, al lado de la capilla, pero asomándose a través de una pequeña grieta de ventilación e iluminación. Un detalle que puede pasar inadvertido pero que permite a la sacristía – elemento absolutamente nuevo que se conecta al edificio preexistente por una escalera de acceso directo al altar – conectarse también al paisaje, respirar y recibir la luz natural.

Las tres capas (arcos, muro, cristal) no se tocan. La piel interna de cristal no toca el techo. El techo a su vez no toca el ladrillo. La sacristía no toca la nave. La escalera no toca el coro (hay una chapa metálica de que sirve de junta). Es un edificio hecho de cosas que no se tocan, pero que a la vez están íntimamente unidas. La junta aquí cobra un papel fundamental en esas conexiones.

Maqueta y sección con destaque para el fragmento de arco del antiguo porche incorporado al nuevo proyecto

Sección donde se observa la sacristía semienterrada con la grieta de iluminación y ventilación.

“El nuevo se separa del antiguo de una manera clara. Aquí en el trópico, no necesitamos encerrar el santuario totalmente, así que hemos traído la luz y el aire justo debajo del techo”

Mendes da Rocha

Muros de ladrillo del interior de la capilla. Al fondo, junto a uno de los pilares, el altar. La loza de hormigón y el vacío entre ella y el muro.

“La parte nueva tiene un diseño completamente distinto – dos columnas y un techo de hormigón pretensado. Lo antiguo permanece como era. Es un *collage* del pasado, el presente y el futuro”

Mendes da Rocha

En la **Capilla San Pedro** la junta se da a partir de un elemento de conexión física con el palacio Boa Vista. La pendiente del terreno posiciona la capilla a una cota más baja, de manera que la sacristía se encuentra al nivel de un área de servicios del palacio y se conecta a él a través de un pasillo. Se tiene entonces un espacio de articulación común a los dos edificios. Esta conexión sin embargo queda oculta y exteriormente la capilla funciona como un anexo posicionado junto al edificio de principal.

Ese pasillo es la única conexión entre los dos edificios que, en los demás aspectos, contrastan radicalmente. La capilla se presenta, en palabras de Mendes da Rocha, como un objeto “a un tiempo sólido y cristalino”. Su contundente estructura de hormigón marcada por el robusto (y único) pilar central se ve aligerada por la solución de cerramiento con una delicada piel de cristal que no toca el techo; por la posición de la nave y el coro que gravitan sobre una lámina de agua y por los detalles como las sutiles barandillas metálicas, o la pintura colocada bajo el coro. La capilla se define esencialmente por 4 elementos: el pilar, la gran cubierta, el volumen de la nave y el del coro. La nave y el coro conectan entre sí y con el plano del suelo a través de escaleras que, sin embargo, no llegan a tocarlos. Se observa que todas las piezas que componen el edificio no se tocan⁴³, hay una discontinuidad al nivel del detalle. La capilla (como va a ser también la posterior capilla Brennan) es un gran collage de partes unidas/separadas por pequeñas juntas. Estos son los puntos de mayor intensidad, a partir de los cuales se inicia un movimiento de idas y venidas en una lógica de uniones y rupturas, continuidades y discontinuidades que va del detalle al todo en un movimiento dinámico. En definitiva esas juntas son las protagonistas del diálogo entre pasado y presente establecido entre el palacio preexistente y la capilla.

⁴³ Como observan García del Monte y Daniele Pisani en sus obras citadas

Atrio como elemento
común a los dos edificios

Planta del nivel de la nave

Planta del nivel Inferior

■ Pasillo de conexión entre
la sacristía y el palacio

En el proyecto (no ejecutado) para el **SESC Tatuapé**⁴⁴, una vez más se pone el problema de enfrentar antiguas estructuras a un nuevo programa. Se trata de rehabilitar naves de la antigua fábrica de tejidos *Santista* para una de las unidades de ocio y cultura del SESC.

Imágenes de la antigua fábrica de tejidos Santista.

La solución adoptada contempla la relación de los distintos edificios del complejo fabril entre sí y de estos con la ciudad. El proyecto propone una relación de continuidad del espacio público con el equipamiento. La ciudad debería penetrar el espacio del complejo de manera que se confundiera con las calles “internas” que conectan las antiguas naves. Por otro lado, esa continuidad con la ciudad es rota por un elemento de articulación que marca una discontinuidad al nivel de la calle, creando un nuevo estrato de circulación. Se trata de una nueva calle, pero dispuesta de manera elevada conectando naves rehabilitadas y nuevos bloques. El puente propuesto tiene a su vez dos niveles, uno interno, que ofrece acceso a las naves y otro superior, descubierto, que comunica un gran solarium y dos piscinas; según la memoria del proyecto, “una playa dibujada sin muros, a cielo abierto”.

Esa gran calle-puente funciona aquí como la junta que va activando antiguas estructuras, potenciando nuevas y estableciendo un diálogo con la ciudad a partir de un estrato, una topografía artificial, que crea un nuevo paisaje.

⁴⁴ El SESC (Servicio Social del Comercio) es una entidad privada, dirigida por empresarios, que tiene como objetivo atender a los trabajadores en materia de cultura, educación, salud, y ocio. Posee varias unidades por todo Brasil y algunas de ellas de destacada arquitectura, como la del SESC Pompeia, proyecto de Lina Bo Bardi.

Maqueta del complejo fabril

Plantas del complejo fabril con destaque (en azul) para la continuidad del espacio público con el edificio.

Planta al nivel interno del puente articulando los distintos edificios del complejo

Planta de la cubierta del puente con el *solarium* y las dos piscinas: la "playa elevada".

Sección con destaque para la calle-puente que articula todo el complejo

El **Museo de los Carruajes** se sitúa en un sugestivo e importante enclave de la ciudad de Lisboa, junto al río Tejo. Se trata de una zona histórica donde se encuentra el Monasterio de los Jeronimos y el tradicional barrio de Belén. La escala del edificio propuesto por Mendes da Rocha contrasta con la del entorno por su, monumentalidad, aunque guarda una altura compatible con los edificios preexistentes de la calle junquera (algunos de hasta 5 plantas). Si embargo hay que notar que se encuentra ubicado en un sitio monumental en donde destacan al menos otros dos grandes elementos: el monasterio de los Jeronimos y el Centro Cultural Belén, proyecto de Vittorio Gregotti y Manuel Salgado.

- Monasterio de los Jerónimos
- Centro Cultural Belén
- Museo de los Coches
- Calle Junqueira

Una vez más los elementos determinantes de la solución son los aspectos meramente técnicos y la ciudad. Se trataba de un espacio para exponer la valiosa colección nacional de carruajes que tiene Portugal, por lo tanto era imperioso abrigar correctamente y ofrecer espacios que permitieran un adecuado manejo de estas máquinas. La solución propuesta concentra el área expositiva en un gran pabellón principal ubicado en la porción más alejada de la calle junquera (que concentra un conjunto histórico urbano) y más cerca de la gran esplanada del río Tejo. Al lado de este pabellón, se propone un edificio anexo – que se pone más en relación con la calle Junqueira – para abrigar espacios de apoyo al funcionamiento del museo. Este último, por su escala y conformación mucho más abierta, establece un diálogo con el conjunto de casas antiguas de la zona.

Conectando el nivel de la calle a la plaza creada por la disposición en L de los dos edificios se encuentra un espacio de transición y una rampa de diseño contemporáneo que actúan como junta, cociendo estos dos espacios.

Rampa que conecta la calle Junqueira al Museo

Además de esa rampa, otros dos elementos de circulación cumplen esa función de conexión. Los **ascensores** y los **puentes**. Los primeros, como en otros muchos proyectos de Mendes da Rocha, son protagonistas como máquinas de transporte de las personas hacia el edificio (normalmente son ascensores de gran capacidad, en este caso, 75 personas cada)

enfatisando la relación con el ambiente urbano y el aspecto colectivo, de su añorada “ciudad de todos”. Los **puentes** son dos, uno que conecta el edificio anexo al pabellón principal y otro que une la calle Junqueira al edificio anexo.

Estos elementos (puente y ascensor) son, en sus proyectos en general pero de manera particular en los de intervención, juntas que establecen la conexión entre espacios y construcciones antiguas y nuevas, y entre estos y el espacio público.

Otro aspecto que responde al dialogo entre antiguo y nuevo es que el edificio no toca directamente el área que concentra el caserío histórico sino que guarda una distancia reverente marcada por el **vacío**. Ese vacío aparece en la estructura de hormigón que se asemeja a una gran ventana abierta hacia la calle Junqueira y en la separación entre edificio anexo y la calle. También aquí, como en el caso de las capillas San Pedro y Brennand, el vacío actúa como junta que enfatiza una distancia pero a la vez aproxima e integra lo nuevo al preexistente.

Vista del puente desde la calle. A la derecha, el volumen blanco del pabellón de exposiciones

Vista de la plaza interna. A la derecha, el volumen del edificio anexo y en destaque la torre del ascensor

A la izquierda el puente y arriba la escalera que penetran el vacío conectando la calle Junqueira al espacio del museo.

Relación entre el edificio anexo y el entorno. El color rosa del volúmen, raro en los proyectos de Mendes da Rocha, aparece, en este caso, como un elemento a más que favorece la conexión – una junta – del nuevo edificio con aquellos tradicionales, de colores, que componen la calle Junqueira.

Junto al conjunto histórico, el espacio público es el otro gran protagonista. El sitio histórico y el imponente paisaje del Tejo de alguna manera condicionan y explican las decisiones de proyecto. Ellas surgen de una visión territorial e infraestructural característica de Mendes da Rocha y su

manera de acercarse al proyecto de arquitectura. El edificio elevado, el uso de ascensores de gran capacidad, la disposición en L de los dos pabellones creando la pequeña plaza se explican, en palabras del propio arquitecto, a partir de esa visión centrada no en el edificio, sino abierta hacia la ciudad

Lisboa es conmovedora. El museo está al lado del famoso Monasterio de los Jerónimos, toda la zona por donde se camina es museológica, cargada de turismo, etc. También me pareció que instalar este grandísimo museo para contener una colección de 60 carruajes (que miden 7 por 3 metros) y hacer una entrada controlada iba a romper este paseo público, entonces decidí elevar este fantástico museo del piso con un único acceso por ascensores. Pusimos ascensores para 80 personas que están siempre vacíos. El ascensor como recurso extraordinario, como máquina – ya que el museo es de las máquinas –, para preservar el paseo público [...] Como ya dijera, el lugar es bellissimo, todas las casas antiguas son patrimonio histórico. La calle Junqueira tenía una deformación en el terreno disponible. Decidí dejar solo los pabellones de exposición en un volumen y poner la administración, el restaurante y todo lo demás en un anexo que se comunica por un puente con el edificio del museo que está elevado creando una *piazzetta* interna que da hacia el fondo de las casas y que debe convertirse en restaurantes y en cafés abiertos. En fin, una recomposición de todo el lugar. (ROCHA, 2012)

La monumentalidad del edificio puede, en una primera mirada, parecer inadecuada para el sitio. Pero una mirada más demorada revela que en realidad el museo establece una jerarquía de espacios. Se parte de los más contenidos junto a la calle Junqueira – donde el edificio anexo se abre con cierta reverencia hacia el caserío histórico – hasta el pabellón de exposiciones, que se impone como una gran infraestructura, justificada por la escala y el tráfico intenso de vehículos de la Avda. Brasília

■ Rampa/Espacio de transición
■ Espacio público

Vista de la relación entre edificio anexo (derecha) y el caserío de la calle Junqueira.

Vista del edificio de exposiciones desde la Avda. Brasília.

El proyecto original de la **Pinacoteca del Estado** (de rasgos clasicistas marcadamente europeos de finales del XIX) preveía el coronamiento del núcleo central de la composición con una cúpula. Ese elemento, sin embargo, nunca llegó a construirse y el edificio mantuvo a lo largo del tiempo su configuración articulada en tres patios abiertos. Un patio central de base octogonal flanqueado por dos patios rectangulares. Según Mendes da Rocha⁴⁵, se llegó a estudiar posibles diseños para la implantación de una cúpula, pero al final se acabó optando por una cobertura metálica plana. La cubierta – inspirada, como vimos, en la de Artigas para la FAU-USP – se configura aquí como junta funcional y simbólica entre los distintos tiempos del edificio. Al cerrar los patios y ampliar el espacio expositivo atiende a una función práctica, que responde

⁴⁵ Ciclo de conferencias “Arquitetura paulistana: Pinacoteca”, de la *Escola da Cidade*.

al programa del museo⁴⁶, y al adoptar un diseño moderno, citación de una cubierta existente – emblemática para la *Escola Paulista* – deja patente una carta de intenciones del proyecto: el referente no es el lenguaje clásico, sino la modernidad.

Un concepto clave para el proyecto, que está por detrás de la opción por no completar con una cúpula, fue el entender el edificio como una obra incabada. Para Mendes da Rocha, a pesar de la pretensión de perfección propia del proyecto clasicista, el edificio se reveló a lo largo de su vida con un carácter de objeto truncado y el nuevo estrato resultante del proyecto de rehabilitación, debería simplemente añadir una nueva información y no completar algo que solo existía idealmente.

Proyecto de la fachada del edificio del Liceo de Artes y Oficios (actual Pinacoteca) realizado por el estudio de Ramos de Azevedo y ejecutado por Domiciano Rossi, 1897. Se ve la cúpula que no ha sido construida.

⁴⁶ Una solución conocida, presente en inúmeros proyectos de intervención en edificios antiguos. Se puede citar como ejemplo emblemático la cubierta del British Museum, de Norman Foster, cuyo proyecto es del 1994, pero solo concluido el 2000.

Cubierta de cristal de uno de los patios.

Esta misma cubierta la vamos a encontrar en otros proyectos de intervención de Mendes da Rocha como el Museo de la Lengua Portuguesa (2000), el Museo de las Minas y del Metal (2008) y el Museo de los Carrajes (2015). Eso refuerza la percepción de que al arquitecto no le interesa la inventividad formal, sino que trabaja con unos cuantos elementos, que aparecen como constantes proyectuales. En este caso queda aún más evidente porque el diseño de esa cubierta no es siquiera una creación original suya sino, como vimos, un homenaje al diseño de Artigas. Esta actitud denota una estrategia de proyecto que no entiende lo preexistente, el edificio de partida, como campo de experimentación formal, sino simplemente como un problema de orden técnico-funcional que demanda una solución adecuada.

Museo de la Lengua Portuguesa, São Paulo.

Museo de las Minas y del Metal, Belo Horizonte.

Museo de los Coches, Lisboa.

Otros elementos del proyecto que actúan como juntas son los puentes, las escaleras y los ascensores. Todos son estructuras de circulación que articulan diferentes espacios del edificio incorporando la dimensión temporal y actuando como una prolongación del movimiento que empieza en el espacio público y sigue por el interior del edificio.

La configuración original del edificio, definida por el proyecto de Ramos de Azevedo, refleja una composición clásica, simétrica, marcada por un eje que cortaba lo que antes era el acceso principal. Esa entrada original, se abría hacia una avenida que hoy presenta intensa circulación de vehículos. Se opta entonces por cambiar el acceso para una entrada lateral, de tráfico más moderado. Eso implica un cambio radical en la lógica del movimiento en el interior del edificio. Para ordenar y enriquecer ese novo flujo, se introducen puentes que cruzan los patios, conectando los huecos de las antiguas ventanas. Esos puentes, además de conectar sectores antes incomunicados del edificio y crear recorridos insólitos, inexistentes en el proyecto original, conectan también tiempos distintos, modernidad y tradición clásica. Pasado y presente se articulan a través de esa potente junta que evidencia una discontinuidad temporal y espacial en el interior del edificio, pero que a la vez establece una conexión entre lo que era el espacio en la época de Ramos de Azevedo y el propuesto por Mendes da Rocha.

Donde antes era la entrada principal se crea un mirador con vistas hacia la ciudad. Se trata de un elemento contradictorio. Por una lado, por su configuración cerrada, impide el paso por donde antes se accedía libremente al edificio, pero a la vez crea la posibilidad de realizar una pausa en el recorrido expositivo para contemplar a la ciudad. Parece con ello pretender justificar al usuario las razones del cambio del acceso una vez que lo que se ve no es un paisaje atractivo, sino un conturbado e intenso tráfico de vehículos.

Fachada este. Antigua entrada principal vista desde la Avda. Tiradentes.

Fachada principal antes de la intervención.

Nuevo mirador donde antes se ubicaba la entrada principal.

Tal como visto en el Museo de los Carruajes, un elemento recurrente en los proyectos de mayor escala de Mendes da Rocha y que funciona como junta desde el punto de vista funcional y simbólico es el ascensor. El discurso del arquitecto sobre ese elemento y su presencia marcante en los proyectos revela cierto fascínio de Mendes da Rocha por esta máquina. Acerca de aquel empleado en el Museo de los Carruajes dice:

“El ascensor es más que el sistema de transporte, o es el sistema de transporte ideal (...) ¡es una maravilla! Incluso hace un elogio del sistema de transporte fundamental de la ciudad contemporánea. Empezó con los carruajes, después el coche, después el ascensor, después el metro... es parte de la museología, el elogio... Y tratamos de enaltecerlo al máximo: un ascensor hidráulico delicioso... posee ventanas como para mirar grandes paisajes... pero ¿qué ve? ¡Ve las entrañas de toda la estructura! De cómo está hecho el museo.”⁴⁷

También en la Pinacoteca el ascensor cumple esa función y junto a los puentes se impone como un elemento de conexión entre espacios y significados en el edificio. Asume en los proyectos el carácter de un elogio a la máquina, al transporte colectivo. La referencia, para Mendes da Rocha, es siempre la ciudad y la técnica. Lo vamos a encontrar como elemento estructurante también en el **Museo de la Lengua Portuguesa**, en el **Museo de las Minas y del Metal** y en el reciente proyecto para la **Sous-station Voltaire**, en París.

⁴⁷ Entrevista concedida a Rafael França del colectivo *Sopro Coletivo*.

Ascensor de la Pinacoteca del Estado.

Museo de las Minas y del Metal.

Croquis del proyecto para la Sous-station Voltaire. Sugiere que el ascensor ocupa un lugar central como articulador del espacio.

Ascensor del Museo de la Lengua Portuguesa.

El **Museo de la Lengua Portuguesa** se instala en un edificio de finales del siglo XIX donde funcionaban oficinas de la Estación de la Luz, una gran estación de trenes de la ciudad de São Paulo. Se construyó entre 1897 y 1901. Construido en estructura de ladrillo de líneas clásicas y midiendo 14 x 120 metros, con tres plantas, el edificio funcionaba como una gran “fachada habitada” para ocultar la grandiosa estación construida en estructura metálica. Esa era una estrategia común en esa época marcada por los historicismos y por el surgimiento de las grandes estaciones de ferrocarril, en general, construcciones en acero. En ese momento, a la estructura metálica no se atribuye valor estético, de ahí que la envolvente asumiera la función de conferir belleza al edificio. Se trata así de un edificio poco ancho pero muy largo. En el interior había un conjunto de

oficinas dispuestas en dos líneas de 6 metros flanqueando un pasillo central de 2 metros. En los extremos, 4 torres reunidas dos a dos y una torre del reloj que marcaba el skyline de la ciudad. Los carriles se encontraban en una cota más baja que el nivel de la calle y 3 grandes puentes comunican un lado a otro bajo la gran boveda metálica.

“Fachada habitada” que ha sido rehabilitada para recibir el museo.

Estructura metálica de la estación con los tres puentes sobre los carriles ofreciendo una solución de continuidad el suelo urbano.

En 1946 la estación sufrió un gran incendio que destruyó gran parte del edificio que fue reconstruido en seguida. Solamente una pequeña parte, sobre todo en la planta baja se mantuvo original. Esta condición sugería que el programa del nuevo museo debería ocupar la segunda y tercera plantas liberando la planta baja de grandes intervenciones. Aquí el ascensor vuelve a ser el gran protagonista. Cuatro grandes ascensores con capacidad para 35 personas cada uno, fueron dispuestos en las cuatro torres de las extremidades del edificio. Cubiertas metálicas con el conocido diseño ya utilizado en la Pinacoteca, marcan el aceso y la salida del museo, ubicados en las extremidades del edificio. Las oficinas se eliminaron liberando la larga planta para recibir el programa expositivo. Toda esa situación ha sido muy sugestiva para Mendes da Rocha. En su visión siempre dirigida hacia la ciudad, la escala territorial y las máquinas observa: “la ciudad está hecha de eso: transporte mecánico horizontal: el tren y el metro; y transporte mecánico vertical: el ascensor”. El proyecto se resuelve entonces con los ascensores dispuestos en las extremidades y el museo como un puente entre ellos, metáfora de los tres puentes que cruzan a nivel los ferrocarriles. Se sube por un ascensor se recorre el museo y se baja por el otro lado, en un recorrido de arriba hacia abajo. La función simbólica de los ascensores es reforzada con su incorporación

como espacios expositivos pues permiten una visión de la escultura “Árvore de Palavras”, Rafic Farah, de 16 metros de altura y, en su interior, hay una intervención en audio donde se repiten en varios idiomas la las palabras “lengua” y “palabra”.

La solución arquitectónica propuesta se resume entonces, esencialmente, en la eliminación de las oficinas liberando las plantas y transformándolas en ese gran puente que une a los ascensores, según Mendes da Rocha, “todo lo demás es consecuencia de detalles...”⁴⁸. Es decir, toda la problemática que podría presentarse al tratarse de un proyecto de intervención en un edificio declarado (en este caso en las esferas municipal, estadual y federal) se resuelve sin grandes consideraciones del punto de vista patrimonial, sino desde una mirada técnica, funcional.

Sección del edificio del museo y la estación.

⁴⁸ Conferencia: “**Considerações sobre a ideia de restauro**”, Museo de las Minas y del Metal, 12 de julho del 2012.

2ª. Planta. Situación inicial, compartimentada con las oficinas.

2ª. Planta. Liberación de la grande nave para el programa expositivo. En las extremidades se observa las dos cubiertas señalando la entrada y la salida

En el **Museo de las Minas y del Metal**⁴⁹ en Belo Horizonte, en la emblemática Plaza de la Libertad, una vez más el ascensor es protagonista de la solución. El edificio, conocido como *Prédio Rosa* (en alusión al color predominante en su fachada), tiene líneas eclécticas y se inauguró junto a la nueva ciudad – Belo Horizonte – en 1897 para abrigar funciones administrativas del municipio. Su construcción se dio en dos etapas, una primera en la que se construye un primer volumen bastante regular, simétrico, y otra, en 1928, donde se realiza una expansión ordenada en forma de U de manera que se crea un patio entre las dos.

⁴⁹ Como el Museo de la Lengua Portuguesa, es un proyecto desarrollado junto a su hijo, Pedro Mendes da Rocha.

La solución en este caso fue en algunos aspectos análoga a aquella del Museo de la Lengua Portuguesa e incidió, sobre todo, en la tercera planta. Fue eliminado un pavimento del edificio construido en la segunda fase y se implantó una nueva planta que se comunica al edificio de la primera fase constituyendo un recorrido continuo por todo el perímetro a través de grandes salones expositivos. En lo que era el patio se introdujo una nueva cubierta, más elevada que la anterior, siguiendo el mismo diseño de la empleada en la Pinacoteca y el Museo de la Lengua Portuguesa. Y como elementos de articulación vertical surgen un gran volumen de estructura metálica que abriga una escalera y una torre de cristal con un ascensor de gran capacidad. Todos los elementos de la expansión están hechos en acero y el nuevo volumen recibió una marcante pintura en color rojo. La solución ha sido muy contestada por instituciones vinculadas al patrimonio que critican sobre todo la ampliación en altura de la última planta y las cajas del ascensor y de la escalera que supuestamente han alterado de manera equivocada la volumetría del edificio, así como el color rojo intenso de esos volúmenes⁵⁰.

⁵⁰ Acerca de ese tema véase SABINO, Paulo Roberto; SOARES, Eduardo Fajardo; HOFFMAN, Felipe. **Conflitos no patrimônio cultural preservado: intervenção arquitetônica no Museu das Minas e do Metal**. 3º Colóquio Iberoamericano Paisagem Cultural, patrimônio e projeto: desafios e perspectivas.

Escalera (izquierda), torre del ascensor (centro), caja de la escalera y volumen de la ampliación superior (derecha).

Siguiendo la misma estrategia de una especie de “construcción parasita”, pero con un resultado mucho más interesante, está el **Centro Cultural FIESP**, en Sao Paulo. Se trata de una intervención en la sede de la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (FIESP), un edificio emblemático de la Avda. Paulista, una de las arterias más destacadas de la ciudad. El proyecto original, del año 1979, es del estudio Rino Levi y destaca por su imponente forma en tronco de pirámide que se ha convertido en hito de la ciudad.

Es un edificio de 16 plantas cuyo proyecto original disponía en la planta baja una plaza (cubierta por la proyección de la torre) semieleuada en relación a la avenida Paulista, que llevaba hasta el teatro, ubicado en la

zona posterior. El programa original contemplaba además un pequeño espacio de exposiciones y biblioteca. La idea de la plaza se vió perjudicada por una redefinición de la estructura que introdujo una tercera línea de pilares entre las dos inicialmente propuestas y, naturalmente, desconfigurando en parte lo que sería la plaza. Otro cambio sentido por este espacio ha sido una ampliación de la avda. Paulista disminuyendo la generosa acera que posibilitaba un acceso monumental hacia la plaza y el edificio⁵¹.

El proyecto encargado a Mendes da Rocha y desarrollado en colaboración con el estudio MMBB, fue implantar un espacio cultural en la planta baja del edificio, reconfigurando este espacio. Su solución ha sido de alguna manera tratar de recuperar cualidades perdidas del proyecto original e introducir nuevos espacios y elementos demandados por el nuevo programa. En este sentido, propone eliminar una parte del forjado de la planta baja ampliando la acera de los 7m que tenía hasta 20m, recuperando la espacialidad inicialmente prevista. En el vacío, antes ocupado por la plaza, se crea un volumen en estructura metálica que coloniza este espacio abrigando un área para exposiciones y biblioteca. Al

⁵¹ Una descripción detallada del proyecto original se encontra en GUATELLI, Igor. **Edificio FIESP-CIESP-SESI. De “landmark” a “container”?** *Arquitextos*, São Paulo, ano 07, n. 079.03, Vitruvius, dez. 2006 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.079/286>>.

fondo permanece el teatro original cuyo foyer pasa a ser el vacío de doble altura que surge entre el final de la caja metálica del Centro Cultural y la entrada del teatro. Cruzando toda la planta baja a lo largo, se introduce un puente (una vez más la presencia del puente), que abre visuales tangenciales al nuevo volumen. En la fachada principal del edificio, este puente aparece como un mirador que se abre hacia la avenida Paulista – parece querer señalar que la vida urbana, la ciudad son los grandes protagonistas – y hacia el fondo, termina en vacío del foyer del teatro mirando hacia el jardín diseñado por Burle Marx.

Hablando sobre el proyecto, Mendes da Rocha observa que este se configuró mucho más como una eliminación/demolición de elementos que con la introducción de nuevos

A veces, construir es demoler algo. Se puede admitir que construir un túnel en una montaña de granito es demoler parte de aquel cristalino natural, de modo que configure un perfil geométrico calculado. En la FIESP hay más demolición que construcción. Y la nueva construcción, lo que hay, se ha hecho con una técnica interesante de asociar estructura ligera a otra pesada preexistente, como si esta fuera un territorio. Es una estructura nueva parasita de la otra: las relaciones de carga, peso y solicitaciones estructurales son desmesuradamente dispares. Muy pesada la estructura original, muy ligera lo que se atornilla en ella. Así que la apertura de esta espacialidad nueva a partir del antiguo, o construido antes – no sé si es descaro – pero para mí es la misma cosa.⁵²

Efectivamente la ligera estructura metálica podría pasar inadvertida a un usuario desatento. Parece un elemento frágil y demasiado delicado, casi como una instalación temporal en la gran torre, pero en realidad oculta una potente y osada decisión de proyecto – la de recortar el forjado – que ha sido la decisión estructurante del proyecto. Sensibilidad y fuerza se aúnan en este diálogo de lo nuevo con lo preexistente que, como en el caso de la Pinacoteca, lo cambia todo pareciendo no haber cambiado nada.

⁵² **Paulo Mendes da Rocha. Entre as águas e as pedras de Veneza.** Revista D'art, 7, pp. 4-15, set 2000. Publicado en: <http://www.centrocultural.sp.gov.br/linha/dart/revista7/arquitetura.htm>

Torre de la FIESP, fachada de la Avda. paulista.

Detalle del anclaje de la estructura metálica en la de hormigón.

Línea de pilares no prevista inicialmente en el proyecto

Entrada desde la Avenida Paulista.

Mirador de la extremidad del puente hacia la Avenida Paulista.

En el interior la nueva estructura metálica se incorpora a la existente existente.

Otro pequeño proyecto desarrollado también junto al estudio MMBB es la rehabilitación de un antiguo almacén en la **Torre del Gallo**, alrededores de la ciudad de Florencia, en Italia para transformarla en residencia. Se trata de un proyecto no ejecutado, del cual hay poca información pero los dibujos y la maqueta sugieren una intervención que prácticamente no toca el edificio preexistente. Se introduce en el interior del antiguo almacén una losa ortogonal, aparentemente en acero, apoyada en 4 pilares que divide el espacio en dos plantas conectadas por una escalera y un ascensor en las cuales se distribuye el programa de la casa. El vacío dejado entre la losa y los muros de ladrillo es la junta que integra pasado y presente. Asociado a la altura de la cubierta respecto al pavimento superior crean un espacio envolvente e interesante, a la vez uno y distinto.

Propuesta para rehabilitación del antiguo almacén en Torre del Gallo, Florencia

En esta misma línea de solución hay un grupo de intervenciones de Mendes da Rocha que también se podría explicar como un cuerpo parásito en el interior del edificio. Sin embargo en los casos siguientes el porte de la intervención es mucho más grande.

El **Museo Nacional de Bellas Artes** es un edificio de 1908 de líneas eclécticas que abriga, al día de hoy, “la más grande y más importante colección de arte brasileño del siglo XIX, concentrando un acervo de setenta mil elementos entre pinturas, dibujos, grabados, esculturas, objetos, documentos y libros”⁵³ distribuidos en un área total de 17.000m².

Imágenes de inicio del siglo XX de la Escuela Nacional de Bellas Artes, futuro Museo Nacional de Bellas Artes en Rio de Janeiro

El proyecto buscaba solucionar el problema de la falta de espacios para funciones técnicas, almacenamiento del acervo, además de nuevas áreas para exposiciones. La propuesta, elaborada en colaboración con el estudio METRO Arquitetos Associados, propuso liberar el edificio ecléctico de todas las funciones técnicas y administrativas, y transferirlas para una nueva torre construida en el patio interno del museo tras eliminar algunas construcciones añadidas con el tiempo en este espacio. La torre de 15 plantas tendría un total de 23.500 m², más que el doble del área actual, y asumiría, según memoria del proyecto, una función infraestructural con laboratorios, máquinas de climatización, guardia de acervo y funciones administrativas y de investigación. Las plantas que se ubican al nivel de los salones del edificio del siglo XIX tendrían un uso expositivo, como los

⁵³ Según la página web del museo: <http://mnba.gov.br>

del edificio antiguo, con salas para exposición de arte moderno y contemporáneo.

La proyecto es polémico por el impacto de la torre en la volumetría del museo. Una vez más la decisión es esencialmente técnica. El edificio necesita un área de expansión que se podría resolver con un edificio anexo, como el único sitio disponible para un anexo es el vacío central entonces, se hace allí mismo creciendo en altura. Mendes da Rocha lo explica de esta manera:

Al museo le gustaría contar hoy con climatización, ambientes especiales para albergar el depósito de las obras, las salas de restauración, etc. Desde el punto de vista histórico, lo que debería hacerse ante todo es no tocarlo y restaurarlo totalmente y, en medida de lo posible, destinarlo a cierto vacío funcionalista para que todo tuviera un brillo propio, dejando que un edificio nuevo anexo aloje todos los artilugios y dispositivos técnicos. Nuestro proyecto, en el fondo, es justamente eso, un anexo, solo que el terreno ideal en este caso es el patio central del museo vaciado de todos los elementos provisionales que fueron construyéndose allí con el paso del tiempo.(...) Por ello se ideó una torre intrigante que aparece dentro del palacio, más o menos como el Teatro del Mondo de Aldo Rossi, una torre que no se sabe a ciencia cierta dónde está, una especie de figura fantasmagórica, sorprendente, pero no del todo extraña. Una torre preferentemente anodina, sin ningún carácter arquitectónico más allá de su propia presencia monumental en tanto torre, equipada inevitablemente con ascensores mecánicos y máquinas capaces de ayudar a montar exposiciones, que conecta las pinacotecas con el depósito. (ROCHA, 2010, p. 80-81)

Para el arquitecto no sería extraña una torre aquí pues todo el entorno del edificio está lleno de ellas. De hecho muy cerca del museo se encuentra la torre del Palacio Capanema (antiguo Ministerio de Educación y Sanidad) emblemático edificio del movimiento moderno brasileño. Su ubicación en el patio, alejada de las calles de alrededor que, a su vez, son estrechas, la harían casi imperceptible para el que camina por la ciudad. Eso se reforzaría por su condición “anodina” y desprovista de “carácter arquitectónico” – una torre de acero con apenas unos pequeños huecos muy discretos para las salas de trabajo de los investigadores.

Parecen comprensibles las razones de esta solución, pero no es fácil encontrar aquí el elemento de conexión, la junta, entre la nueva torre y el edificio ecléctico. Lo vamos a encontrar en la planta de la torre que esta en

el mismo nivel de los salones del museo, en el espacio propuesto para albergar exposiciones de arte moderno y contemporáneo. Se trata de una zona común a los dos que establece una interesante conexión entre ambos creando un espacio donde la transición entre los salones preexistentes y las nuevas salas parece trascurrir de manera muy natural, estableciendo cierta continuidad. Se tendría por lo tanto una continuidad en la horizontal y una discontinuidad en la lectura vertical del edificio.

En el proyecto para el **SESC 24 de maio** la estrategia es también ocupar el núcleo del edificio. Aquí el nivel de transformación del preexistente es mucho más intenso puesto que el edificio presentaba poco interés arquitectónico y ya había sufrido muchos cambios y reformas. Es más una acción de reciclaje en la cual el edificio existente sirve como base material de la cual se preserva sobre todo su particular relación con la calle.

Se trata de la antigua sede de una cadena grandes almacenes de origen francés , la Sociedad Anónima *Mestre et Blatgé* – Mesbla, ubicada en un cuadrilatero que há sido definido por el ayuntamiento como prioritário para la rehabilitacion del centro de la ciudad. Con la quiebra de la empresa el inmueble fue adquirido por el SESC para la instalación de una de sus unidades de ocio y cultura.

Imagen del edificio, el año 1957.

Cúpula en el vacío central.

El edificio original de 13 plantas y un subsuelo ocupaba la casi totalidad del solar. Las dos primeras plantas se destinaban a la tienda por departamentos y las demás tenían una configuración de torre de oficinas. En el centro había un grande vacío central sobre una cúpula que cubría parte de la tienda. En la intervención se ha preservado la parte más regular del edificio. Todo lo demás ha sido demolido y en el vacío central se ha construido una nueva estructura en hormigón formada por cuatro grandes pilares para recibir una piscina de 25 x 25 metros que forma una insólita “playa” en el ático del edificio. Un espacio de especial interés si consideramos que en el entorno se encuentran algunos de los puntos más emblemáticos del centro de la ciudad de São Paulo como el *Viaduto do Chá*, el Teatro Municipal, las calles Barão de Itapetininga, Av. São João, la Praça da República y todo un conjunto de teatros, librerías, cafés y restaurantes que caracterizan esta zona.

El programa del SESC es muy amplio e incluye salones de exposición, teatro, biblioteca, restaurante, zonas de ocio, piscina, salas de baile, talleres, etc. Para ello, por sugestión de Mendes da Rocha, se adquirió un pequeño solar de 7 x 20m ubicado al lado del edificio existente para

construir en él un edificio anexo exclusivo para máquinas y elementos técnicos del programa como vestuarios, cocina, acceso de empleados, depósito de agua, aire acondicionado, etc.

Algunas plantas se han asociado dos a dos creando grandes áreas de doble altura que buscan romper con la monotonía de la simple sobreposición de plantas. La circulación se hace a través de un conjunto de ascensores y rampas que parten del nivel de la calle y llegan hasta el ático. De acuerdo con la memoria del proyecto, esas rampas “además de su función estricta, deberán, animar la vida del conjunto en su evento cotidiano de modo desencadenado y lúdico, como un paseo”.

El flujo de la vitalidad urbana encuentra así vía libre en la planta de acceso que establece una clara conexión con la ciudad. Esa vitalidad deberá penetrar y ocupar en movimiento ascendente todo el edificio llegando hasta el ático donde una vez más se establece una nueva conexión con la ciudad, de esta vez visual, en la inusitada playa. El punto más elevado del edificio, normalmente el más caro, restringido en general a unos pocos que pueden darse el lujo de adquirir esos espacios privilegiados, se convierte aquí en espacio público, abierto a cualquier ciudadano. Se trata aquí de un intento de “construir la ciudad de todos” de la que tanto habla Mendes da Rocha.

Esa estructura nueva, parasita, que ocupa el núcleo del edificio es la junta que une el nuevo al preexistente, transformándolo radicalmente en un movimiento del interior al exterior y desde abajo hasta el ático, conectando además el edificio y la ciudad.

Núcleo

■ Zona de demolición
■ Área preservada

Rampas que conectan todas las plantas desde el nivel de la calle hasta el ático.

0 3 10m

0 3 10m

Demolición de la planta de la tienda, en el núcleo del edificio

Vacio central libre para recibir la nueva estructura

Ático con la construcción de la “playa urbana”

Un ultimo proyecto de este grupo de intervenciones que actúa desde el interior del edificio es el realizado recientemente para la **Sous-station Voltaire** en Paris. Se trata de una convocatoria de proyectos urbanos innovadores propuesta por el Ayuntamiento de aquella ciudad a finales del 2014 con finalización prevista para el invierno del 2015-2016. Se intitula *Reinventer.Paris* y propone actuar sobre 23 enclaves de la ciudad. Uno de ellos es la subestación eléctrica Parmentier construída a inicios del siglo XX y que integra el patrimonio de 36 subestaciones eléctricas construidas en Paris entre 1900 y la Segunda Guerra Mundial para adaptar la ciudad a la creciente demanda de electricidad.

La propuesta de la convocatoria es transformar el edificio en un cinema. Para ello abre la posibilidad de crecer en altura⁵⁴ pero pone el condicionante de preservar la tradicional fachada construída predominantemente en acero y vidrio.

Sous-station Voltaire.

Al tratarse de una convocaria que seguía abierta durante el desarrollo de esta investigación, la información sobre el proyecto es todavia muy poca, pero la maqueta y los dibujos ofrecen algunas pistas para su comprensión.

⁵⁴ Algunos grupos de defensa del patrimonio cuestionan esa solución pues consideran que algunos elementos de la cubierta son importantes para la comprensión del edificio y deberían ser preservados.

La propuesta ocupa el interior del edificio con tres grandes volúmenes. Uno vertical, al fondo, que concentra aseos, cocina, escalera y dos salas de exhibición de 60 localidades, siendo una de ellas en el sótano. En el núcleo, apoyado en 8 pilares metálicos, un volumen ortogonal – análogo a aquel visto en el proyecto de la Torre del Gallo en Florencia – abriga un restaurante. Un ascensor articula la zona de recepción, el restaurante y una tercera sala de exhibición en el sótano con aforo de 100 localidades. Como coronamiento del edificio, una sala de cine con 200 localidades en formato de trapecio. Los tres elementos se articulan por escaleras, puentes y ascensores que cruzan el vacío entre ellos generando un espacio dinámico. La fachada queda como un elemento aislado. Un espacio vacío la separa de los demás elementos, en especial del plano inclinado de la sala más grande que, actuando como telón de fondo, la pone en evidencia. Es ese vacío, la junta que conecta los nuevos elementos a aquellos preexistentes. También el ascensor, como visto anteriormente, con su condición de máquina y carácter industrial, hace la junción del nuevo programa con el espacio industrial anterior.

Nivel de la sala de cine principal

Nivel restaurante

Nivel intermedio

Nivel intermedio

En los tres últimos proyectos se han discutido estrategias de intervención en las cuales se realizan ampliaciones o reconfiguraciones contundentes dentro de edificios preexistentes. Veamos ahora dos actuaciones que se dan fuera del edificio. Se trata de proyectos de ampliación de dos edificios de finales del siglo XIX, uno de ellos en Trento, Italia y el otro en São Paulo, Brasil.

Siguiendo el orden cronológico, el primer de ellos ha sido objeto de un concurso realizado en el 2005 para el **Nuevo Centro Judicial de Trento**, Italia y Mendes da Rocha lo realiza en colaboración con un grupo de arquitectos italianos (M. Manzelle, F. Gandotti, A. Lazarroni, MAP Studio e S. Rochetto). La propuesta pone al centro de la discusión la relación entre proyecto contemporáneo y ciudad histórica. Según la memoria del proyecto, se pretende “asumir e interpretar la dimensión geográfica y natural de la ciudad de Trento, factores determinantes de su calidad urbana junto al espesor de su historia”. La ciudad se entiende como un lugar de contradicciones y ello se refleja en la búsqueda por situar el proyecto en el *continuum* del movimiento urbano integrándose en un sistema de espacios públicos significativos para Trento como la Piazza del Duomo, Piazza Fiera, la Piazza Dante, Piazza Venezia y el Parco di S. Chiara. Por otro lado se propone “una reflexión sobre el tema de la ‘discontinuidad histórica’ que caracteriza las ciudades de antigua formación, producto de hechos y eventos no siempre coherentes”.

Uno de los retos principales ha sido resolver el problema del ordenamiento y jerarquización de las circulaciones de manera que el público no se mezclara con el flujo de los abogados, jueces, magistrados, etc. El edificio evidencia en varias de sus soluciones una tensión no solo entre esos flujos, sino también entre la pequeña escala y la grande escala, de lo público y el privado, en definitiva, entre lo nuevo y el antiguo.

El volumen contrasta claramente con el *palazzo* del siglo XIX. Para empezar, este se construye sobre un embasamiento sólido y posee pocas y controladas aperturas. El nuevo volumen al contrario se eleva liberando toda la planta baja y las visuales estableciendo cierta continuidad con el espacio público. Por otro lado, una fisura de 2,50m en el suelo separa en tres de sus lados el edificio del suelo urbano. A lo largo de todo el volumen cinco grandes rasgos transversales llevan iluminación al interior del

edificio, penetrando hasta la gran área cubierta por la proyección del nuevo volumen. Esta área se une a través de puentes, a oeste, con el patio del *palazzo* preexistente y, a este, con una *piazzetta* abierta al público. Además de romper la continuidad del suelo urbano con esta fisura perimetral, el nuevo volumen tampoco toca el edificio preexistente excepto en un único punto ubicado en la última planta de uno de los lados. Lo hace por un puente que es casi como un paso secreto de acceso restringido. Algo similar a lo que ocurre con el puente que conecta el edificio anexo al pabellón de exposiciones en el Museo de los Carruajes de Lisboa.

El nuevo edificio es todo él una especie de junta entre el preexistente y el espacio público. Se presenta como un gran puente entre el patio del *palazzo* (a oeste) y la *piazzetta* de la extremidad este. Se establece así una jerarquía de espacios que van desde el espacio privado del patio, al espacio público de la *piazzetta* pasando por el espacio semipúblico del área cubierta por la proyección del nuevo edificio.

Esquema de espacios públicos y privados

Una vez más el ascensor asume una posición de protagonista en el proyecto. Hay al menos 4 grandes máquinas, con capacidad para 30 personas cada, que hacen un contrapunto con el movimiento horizontal prevalente en el edificio. Lo interpreta de esta manera la memoria del proyecto:

Un componente fundamental en esta solución arquitectónica es el ascensor. Es esta la “*macchina*” que mejor representa la movilidad en los edificios de la ciudad contemporánea. En realidad, más allá de las necesidades funcionales, asume en el proyecto un carácter monumental, además de sus contundentes dimensiones también por la materia con la cual se imagina será construido. El ascensor en esta acepción puede compararse a las grandes escaleras y vestíbulos ricamente decorados de mármol y balaustres, que serán mantenidos y restaurados en el Palazzo existente.

Es decir, el ascensor es elevado a la condición de paradigma de una nueva belleza, distinta de aquella del siglo XIX, que caracteriza la sensibilidad del siglo XXI.

Continuidad, discontinuidad; espacios abiertos, semiabiertos y controlados; unidad y ruptura; recorridos públicos y recorridos restringidos; el proyecto está cargado de contradicciones que se hacen más evidentes con las soluciones adoptadas y, a su vez, hacen el proyecto más atractivo.

Catorce años después del éxito de la intervención realizada el 1996 en la **Pinacoteca del Estado**, la Secretaría de Cultura invita a Mendes da Rocha para desarrollar un **proyecto de ampliación**. El acervo de la pinacoteca aumentó significativamente con la adquisición de obras de renomados artistas brasileños cuyo volumen y naturaleza del trabajo (muchos de grandes dimensiones y peso) demandan espacios adecuados de exposición y la Pinacoteca actual se encuentra al límite de su capacidad. La idea sería ocupar el solar vecino al edificio y se pedía que los dos edificios (Pinacoteca actual y su ampliación) estuvieran conectados por un espacio público. El proyecto, como aquel del 1996, se ha desarrollado con la colaboración de Eduardo Colonelli.

El análisis de la maqueta⁵⁵ revela una solución en algunos aspectos análoga a aquella adoptada en el caso del Centro Judicial de Trento. Un grande volumen que supera en al menos dos veces las dimensiones de la pinacoteca actual, posado en seis apoyos de diseño escultural en V, y que se une a ella sin solución de continuidad. El terso plano del nuevo volumen se acerca a la fachada ecléctica del edificio preexiste evidenciando una clara distinción y discontinuidad de lenguajes. La conexión ocurre en el interior donde un gran espacio libre parece actuar como junta entre el edificio preexistente y la nueva ampliación.

Si exteriormente la ruptura queda patente con el contacto sin elemento de transición entre los edificios, interiormente la fachada norte del edificio de Ramos de Azevedo se transforma en una gran pantalla, emoldurada por los dos planos paralelos del nuevo edificio y asume un carácter monumental por el desplazamiento de los volúmenes internos de la ampliación hacia el norte creando una plaza interna. Como elemento casi escultórico, se alza una torre – muy probablemente para el ascensor – que lleva a un plano intermedio del cual se puede mirar, desde el nuevo, al antiguo edificio y al espacio público que los une.

⁵⁵ Hasta la conclusión de este texto, no se ha podido obtener más información que imágenes de la maqueta de la propuesta.

Vista desde los volúmenes retranqueados hacia el norte creando la plaza entre el edificio de Ramos de Azevedo y la ampliación.

Vista desde el edificio preexistente con destaque para la plaza que funciona como junta en la intervención.

Llama la atención el contraste entre el espacio de matriz clásica, el edificio del siglo XIX – compartimentado, cargado y estático – y el espacio abierto, fluido y dinámico de la ampliación propuesta por Mendes da Rocha, de matriz moderna. Es un contraste más que queda manifiesto, pero cuya junta creada por el espacio libre, común a los dos, parece unir de manera inteligente.

Conexión entre el edificio nuevo y el preexistente sin solución de continuidad desde el exterior. El contraste queda evidente en el tratamiento de las fachadas, en la condición elevada del nuevo y presa al suelo del antiguo y en el único acceso (hoy cerrado y convertido en mirador) del antiguo y el acceso pleno y libre del nuevo. El carácter disciplinado e regulador del edificio preexistente enfrenta al carácter democrático y transgresor del nuevo.

3. Escala del paisaje

En la escala del paisaje se supera los límites del edificio y se considera las relaciones entre este y la ciudad, en una escala territorial. En todos los proyectos de Mendes da Rocha la ciudad o – como a él le gusta decir – la “ciudad de todos” está siempre al centro de la reflexión. Como se ha visto al considerar la escala del edificio, muchas de las decisiones siempre encuentran su justificativa tanto técnica y funcional como simbólica, en la ciudad, en el espacio público. Como ha afirmado en alguna ocasión “si hay espacio, este es público”.

De todos modos se puede identificar algunos proyectos que presentan ciertas características que nos permiten identificar esa junta a escala del paisaje.

En el proyecto para el concurso de la **Biblioteca de Alexandria**⁵⁶, Mendes da Rocha opta por no seguir las bases del concurso que definían para el proyecto un solar vecino a la Universidad de Alexandria. El reto aquí no es unir un edificio a otro preexistente, sino construir un edificio de nueva planta, en el siglo XX (el concurso se realizó a finales de la década de los 80), que se una a un paisaje marcado por la historia y la tradición de la legendaria Biblioteca de Alexandria. El problema entonces supera la escala del edificio y alcanza el paisaje y la memoria.

Con esa visión ampliada, la propuesta de Mendes da Rocha se extiende hacia la península que se prolonga en frente al solar propuesto por las bases del concurso. Se trata de un sitio con una ubicación privilegiada en la baía de Alexandria. La propuesta se compone de un gran pórtico en el solar original, junto a la universidad y otros dos volúmenes monumentales, uno de forma cilíndrica y otro, un prisma rectangular. Los tres volúmenes abriga los elementos del programa de la biblioteca y están conectados por túneles. La idea aquí es construir el paisaje recuperando la monumentalidad de la legendaria biblioteca y estableciendo un marco reconocible desde cualquier punto de la bahía. El lenguaje, sin embargo, es abstracto. No utiliza ningún tipo de elemento figurativo que pudiera establecer alguna referencia histórica, sino que el diálogo se entabla

⁵⁶ El vencedor ha sido el proyecto del estudio noruego *Snohetta*.

desde los aspectos más esenciales de un monumento del mundo angituo, en Egipto: la gran escala, la monumentalidad, el carácter monolítico de los objetos, la condición de hito en el paisaje. Son estos elementos las juntas que tratan de resolver el problema propuesto y conectar antiguo y nuevo en este proyecto.

En el concurso para el **Centro Cultural Georges Pompidou**, en París – cuyo vencedor es el emblemático proyecto de los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers – una vez más se pone el problema del diálogo entre un edificio y un paisaje histórico urbano, el barrio de *Marais*.

Tal como las manzanas típicas de la morfología urbana de París, la propuesta de Mendes da Rocha ocupa, en el plano, prácticamente la totalidad del solar comprendido entre las calles Rambuteau y Saint-Merri. Sin embargo, al contrario de la configuración tradicional de las manzanas parisinas, se podría decir que el edificio propuesto no posee fachadas. Sus cuatro lados se conforman como planos inclinados de manera que prácticamente no llegan a configurarse como fachadas. Así que, si por un lado, en planta asume la solución habitual de ocupación de manzanas en París, la sección revela una ruptura con tradicional configuración de plano

vertical de las fachadas. Por otro lado, el espacio público que, en el modelo histórico se queda claramente separado del ámbito privado, aquí penetra profundamente en el edificio hasta el punto de que el proyecto propone una calle – *rue D’actualite* – que cruza transversalmente por su interior creando un espacio ambiguo en el cual es difícil definir si se está dentro o fuera. Esta condición es reforzada también cuando el gran plano inclinado de la “fachada” norte avanza sobre la *Rue Rambuteau* de manera que el peatón que camina sobre ella puede inadvertidamente encontrarse dentro del edificio y a la vez, seguir fuera de él, en la calle. Esa continuidad es rota cuando parte del suelo bajo, la proyección del edificio, es escavado impidiendo el tránsito de peatones, pero permitiendo la continuidad visual del interior. Una parte importante del programa, como la biblioteca y todo un conjunto de funciones públicas como parking, el metro, etc están dispuestas en plantas bajo rasante, de manera que, sobre el nivel del suelo, se tiene exclusivamente galerías y espacios expositivos, hasta llegar al techo, donde una grada y una gran pantalla de carácter escultórico completan las funciones culturales y la misma ciudad pasa a actuar como telón de fondo de manifestaciones artísticas y paisaje privilegiado para la contemplación de los visitantes del centro cultural.

De lo visto, la junta a escala del paisaje en este proyecto es el sobre todo el vacío creado bajo su techo. Él incorpora la ciudad bajo su cobijo, de manera que el paisaje histórico urbano del barrio penetra el espacio del edificio eliminando los límites entre ellos en una completa fusión entre lo nuevo y lo preexistente. Por otro lado, otro elemento del proyecto rompe totalmente con el entorno. Se trata de tres grandes volúmenes cilíndricos que ocuparían el solar norte del proyecto, en los cuales funcionarían una torre de oficinas, una torre comercial y un hotel. Se presentan como hitos en el paisaje, estos sí, totalmente extraños a la morfología de París marcadamente horizontal en la casi totalidad de su perímetro; una provocación quizás desde la visión americana de Mendes da Rocha, formada en una metrópolis en búsqueda de identidad como São Paulo, hacia una de las ciudades europeas más emblemáticas.

En el proyecto de la reestructuración de la **Plaza del Patriarca**, encontramos otro ejemplo de junta a escala del paisaje. Se trata de una intervención en una importante plaza de São Paulo que se encuentra en el límite entre el “centro antiguo” y el “centro nuevo” de la ciudad, en un enclave privilegiado junto al emblemático *Viaduto do Chá* y el *Vale do Anhangabaú*, además de algunos edificios como la Iglesia de Santo Antonio, el rascacielos Moreira Salles o aún, cruzando el *Viaduto do Chá*, el Teatro Municipal.

Este sitio fue durante cierto tiempo una zona de articulación del tráfico en el centro histórico. Luego se construyó un abrigo de autobuses y la plaza fue convirtiéndose poco a poco en un sitio de baja calidad espacial, marcado por el movimiento desordenado de personas y automóviles. La plaza se encuentra elevada respecto al valle de Anhangabaú y desde ella es posible acceder al valle por una escalera mecánica que, en su momento, fue la primera de la ciudad. Conectando la plaza al valle está la Galería Prestes Maia, una obra de los años 30 dedicada a exposiciones artísticas, que se encuentra al nivel del Valle.

El reto del proyecto era presentar una solución que recuperara la calidad espacial del lugar, articulando todas esas variables en distintas escalas. Mendes da Rocha propone entonces una gran marquesina en acero de carácter escultural en formato de ala de avión sujeta por un gran pórtico ortogonal. La pieza tiene una escala intermedia entre aquella del peatón; la de edificios más comedidos como la iglesia; la de los rascacielos y la escala

territorial del valle. A nivel del suelo, propuso el restauro del antiguo pavimento en pedra portuguesa. Se trata entonces de un único elemento con el cual se marca la transición entre los centros antiguo y el nuevo, se organiza el flujo de peatones (una vez eliminado el tránsito de vehículos por el sitio) y se señala la entrada de la escalera mecánica que conecta la plaza al Valle de Anhangabaú. Esta única pieza es la junta que conecta y articula todos estos elementos funcionales y simbólicos.

Se trata igualmente de un dispositivo de transición entre escalas: aquella más cerrada de la ciudad antigua y la más libre del valle y de la ciudad nueva; de la escala del peatón que mira solo para el suelo y de las altas torres que envuelven sin que se dé cuenta de ello en su día a día; la escala de los detalles poco importantes que hacen la densidad de lo urbano (luminarias, alcantarillas, aceras, etc) y la de los hitos urbanos – tanto la escultura del Patriarca, que se reposiciona de manera a revalorizarla, como la misma marquesina, que es por excelencia, también ella un marco escultural (ZEIN, Ruth. 1999)

Situación original de la Plaza.

Abrigo construido en el centro.

En el proyecto no construido para la **Biblioteca Pública de Rio de Janeiro**, la solución también alcanza la escala del paisaje y es por un gran pórtico. Como en la plaza de Patriarca, en el entorno también hay una pequeña iglesia y algunos edificios antiguos de hasta dos plantas, además de una avenida de tráfico intenso de vehículos (Avda. Presidente Vargas). La propuesta es la de un “edificio que no está”. Un gran pórtico-marquesina de hormigón, de 110m de largo y con la misma altura de las edificaciones del entorno, apenas anuncia la biblioteca que, en realidad, está distribuida en cuatro plantas construidas bajo rasante. El programa de la biblioteca se complementa con un pequeño edificio perpendicular al pórtico, separado de la iglesia por un espacio libre. Al elevarse a la posición de hito urbano, este pórtico es la junta que establece la conexión entre la nueva biblioteca, el entorno (especialmente la iglesia que tiene al lado) y la ciudad. A su vez el vacío que cruza por debajo de esta pieza escultural también contribuye para la conexión entre la escala de la avenida y la ciudad; la *Rua da Alfândega* (calle más tranquila que tiene al otro lado la antigua iglesia) y la nueva biblioteca.

Vista desde la Avda. Presidente Vargas

Vista desde la Rua da Alfândega.

Vista lateral

4. Escala de la memoria (La magdalena de Proust)

Esta escala de la junta es la que menos se observa en los proyectos de intervención de Mendes da Rocha. Tal como definido en el capítulo III la escala de la memoria es aquella en la cual la junta se da de manera subjetiva a partir de fragmentos o informaciones presentes en la intervención que actúan como las piezas de un puzzle que se monta en la mente de cada observador.

De los proyectos analizados, en solo uno parece encontrarse una junta de esta escala: el de la **Capilla Nuestra Señora de la Concepción**. Como discutido anteriormente, se trata de la rehabilitación de las antiguas ruinas de una casa del siglo XIX para transformarla en capilla. Era común a la tipología de las casas de aquella región del noreste brasileño, caracterizada por las altas temperaturas y elevada humedad, el que presentaran en todo su perímetro, o en parte de él, un porche. Este elemento tenía la función de crear un área de sombra y contribuir para amenizar la temperatura interior, además de convertirse en lugar de encuentro y descanso de las personas en la tarde noche. De hecho, al recorrer la región, se pueden observar todavía muchas casas con esa tipología.

De la antigua casa permanecieron fragmentos de los arcos que formaban ese porche y ellos fueron incorporados al nuevo proyecto como un registro de ese espacio y memoria de lo que fue aquel edificio. La lectura de estos fragmentos de arcos que abrazan el edificio, permiten al observador activar la fantasía y reconstruir en su mente el porche de la antigua construcción que, paradójicamente, sigue allí en un híbrido de casa y capilla. La junta entonces se realiza en la memoria del visitante, a partir de elementos presentes en el proyecto de manera que antiguo y nuevo se unen creando algo que ya no es la antigua casa, pero tampoco solo un nuevo edificio, sino una fusión de los dos. Memoria de lo que fue y realidad de un nuevo presente.

Ruinas de la antigua casa de la segunda mitad del siglo XIX.

Capilla con una envolvente formada por fragmentos de los antiguos arcos.

CAPITULO V

LA PARADOJA DE LA RUPTURA INTEGRADORA

Resumen

Una vez analizados algunos de los proyectos de Mendes da Rocha desde su estrategia para resolver el problema de la junta en diferentes escalas, este capítulo trata de argüir las dos partes de la hipótesis propuesta en la investigación. Es decir: (1) que para Paulo Mendes da Rocha hay una discontinuidad radical en el tiempo de tal forma que la única manera para acercarnos a un edificio antiguo es desde la abstracción radical que establece una clara ruptura entre pasado y presente pero orientada a la construcción de un proyecto conjunto de futuro y (2) que tal discontinuidad radical, sin embargo, no implica una incompatibilidad, sino que se convierte en una potente herramienta que, al envés de desarticular, produce el efecto inverso, conectando intensamente lo nuevo al antiguo, potenciando y confirmando a este último un renovado vigor.

El capítulo busca además poner en relación la obra de Mendes da Rocha con el marco contemporáneo de los proyectos de intervenciones en lo preexistente, buscando con ello verificar si efectivamente son distintas las visiones de una realidad periférica como Brasil y la del mundo europeo.

“Según Tafuri, la recuperación histórica de un edificio es memoria en su propia discontinuidad histórica. Esta discontinuidad es típica de nuestras ciudades: guerras, migración, episodios que rompen con una posible continuidad. La memoria, por lo tanto, se hace en esa discontinuidad, que envuelve la materialidad de las cosas en cuanto discurso. Porque la grande cuestión de la memoria es hacer efectivamente la cosa viva.”⁵⁷ Paulo Mendes da Rocha

1. La discontinuidad del tiempo

Empezamos la primera parte de esta tesis hablando de tres proyectos para Venecia. Llegados a este punto, donde nos acercamos al final de este recorrido, volveremos a esta ciudad para intentar comprender, como un avance de conclusiones, qué es lo que hay por detrás de las estrategias y decisiones de proyecto de Mendes da Rocha; si efectivamente representan una discontinuidad del tiempo, entendido como una época, un momento histórico, con sus valores y su lenguaje propio. Y volvemos a Venecia porque ella es una presencia constante en su discurso. Se refiere a ella a menudo, como una especie de paradigma de las relaciones del hombre con el territorio, de construcción de la ciudad.

Venecia no es un conjunto de palacios, de palacetes. Venecia es ante todo la sublime manifestación de la voluntad humana puesta sobre la naturaleza, en este caso adversa, pues nada de aquello era propicio para estar hecho allí. (...) La suprema arquitectura de Venecia es la constitución del territorio; el fundamento de la razón arquitectónica allá es la constitución del conjunto de canales.⁵⁸

En su intervención en el congreso *L'arte e la realtà. L'arte e lo Stato* realizado en Venecia, en 1934 (30 años antes de su proyecto para el hospital), Le cobusier se refiere de la siguiente manera a esta ciudad

⁵⁷ “**Obra en progreso**”. Entrevista a Paulo Mendes da Rocha, revista AU, maio del 2006.

⁵⁸ Prueba didáctica para profesor titular de la FAU-USP, 26 de agosto de 1998.

He tomado la libertad de intervenir y tomar el testimonio de Venecia – esta ciudad que debido a su plano de agua, representa el instrumento más formal, la función más exacta, la verdad más indiscutible – esta ciudad que, en una unidad única en el mundo constituye, todavía en el 1934, (por su plano de agua), la imagen entera, integral de los hechos armonizados, jerarquizados de una sociedad. Sé muy bien que un día en Venecia, en el momento en el cual la magnífica máquina ya estaba completamente constituida, vinieron los “artistas”. Pero ya estaba todo regulado, radicado en el ambiente, hecho por la colaboración colectiva⁵⁹

En este aspecto, la visión de Mendes da Rocha se acerca a aquella de Le Corbusier. Lo que le fascina en Venecia no son sus *palazzi*, no es la elegancia de sus ornamentos, sino su condición de artificio construido por el ingenio humano

Es muy interesante para mí el ejemplo de Venecia. No la Venecia decantada por la belleza de sus *palazzi*, sino vista desde una nueva geografía. La gran belleza es, justamente, lo que ese episodio revela: ese lugar, la Laguna Véneta, era el sitio más desaconsejable para edificar una ciudad, un puerto. Fue necesario elaborar nuevos diseños configurando los canales, los terraplenes perfectos en las pequeñas islas que surgían, el empleo de técnicas y experimentos nunca aplicados en esas dimensiones. Después, para que todo aquello brillara, se construyeron los palacios, como el que hace un elogio de la propia obra. La suprema arquitectura de Venecia es la constitución del territorio: el fundamento de la razón arquitectónica es la construcción de los canales, la nueva espacialidad para amparar el comercio marítimo en el corazón de Europa. (...)

Los retos vencidos en la Laguna Véneta, me enseñaron cómo se construye una ciudad, un lugar nuevo para las actividades humanas (...) Tratar la cuestión de la técnica, desde el punto de vista de un arquitecto, como el que anula la distancia, aparentemente inexorable, entre humanismo y técnica, entre filosofía y matemática, entre razón e imaginación. (ARTIGAS, 2006)

⁵⁹ Texto retomado en “Quando las catedrales eran blancas. Viaje al país de los tímidos”, 1937 y citado en MANZELLE, Maura. **Le Corbusier e/a Venezia**. Revista D’Architettura. No. 28, diciembre 2005. p. 57.

La técnica

Es la técnica, el ingenio que está por detrás de aquella construcción lo que le atrae a Mendes da Rocha al contemplar Venecia. Y esta es una de las claves para interpretar a sus proyectos de intervención. Lo que verdaderamente le importa cuando se enfrenta a un proyecto en general, pero en especial a uno sobre lo preexistente, no son elementos o aspectos superficiales, epidérmicos, tampoco los detalles, sino la lógica que está por detrás de ese objeto; el problema práctico que se presenta; la técnica adecuada para solucionarlo y la relación de este con la ciudad.

El futuro es siempre una reconstrucción del pasado. La historia es la experiencia. La inteligencia de ingeniería militar de los portugueses y la construcción de ciudades, los fuertes, las defensas son un ejemplo. Los fuertes y las fortalezas no pueden elegir lugar, tienen que estar allí. Enfrentan dificultades increíbles en la construcción mucho más que quienes replican o repiten capillitas. **En Salvador de Bahía, las iglesias no valen nada. Lo que vale es el Fuerte de San Marcelo**, construido al borde del mar. ¡Una maravilla! Construido enfrentando grandes dificultades, porque se encuentra que es necesario que esté allí. No es construir lo más fácil y luego recubrir de oro para engañar a los otros. Entonces sobre el pasado hay que cultivar consciencia y una visión crítica.⁶⁰ (destacamos)

Mendes da Rocha se refiere aquí a outra ciudad – Salvador de Bahia, Brasil –, de esta vez en el continente americano. Es una ciudad con un casco histórico que cuenta con un conjunto admirable de iglesias del barroco brasileño, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Sin embargo, a él eso no parece importar mucho. Vuelve su mirada hacia el pasado pero su atención se dirige hacia un aspecto muy particular, en este caso, a la ingeniería militar empleada en la construcción de las fortalezas, que son – ha dicho – “¡Una maravilla!”, y no hacia los monumentos artísticos como pueden ser las iglesias barrocas que, según él, “no valen nada”. Naturalmente es un discurso provocador que repite en muchas otras ocasiones, pero que en el fondo revela una postura respecto al material histórico. En realidad se trata de una visión distinta de belleza. Lo bello para Mendes da Rocha se acerca a la ingeniería, a la máquina.

⁶⁰ Entrevista a Paulo Mendes da Rocha – Inés Moisset y Sabina Uribarren. Arquitectura crítica. Proyectos, Obras y Documentos de Arquitectura Contemporánea.

En el caso del Museu de las Minas y del Metal, apesar das críticas intensas⁶¹, su posición respecto al edificio preexistente es muy clara. Para Mendes da Rocha el edificio parece tener muy poco valor como arquitectura. Cuando se refiere al “Predio Rosa” habla del valor atribuido a él “por el contexto de la época”, es decir, finales del XIX. Si esa es la interpretación que hace del material de partida, parece lógico que su propuesta, al centrarse en aspectos muy pragmáticos dejando en segundo plano cuestiones simbólicas o estilísticas, termine por generar una serie de conflictos.

Ese interés por la técnica encuentra en el ascensor un elemento recurrente y que asume cierto protagonismo en sus proyectos. Lo emplea, por un lado, de manera pragmática, para resolver la cuestión del transporte vertical, pero por otro asume una condición casi poética, como un elogio de la máquina

La ciudad es toda ella una visión fabril, y no es solo la idea de fabricar una pieza para montar en la obra que caracteriza industrializar la construcción. Para un arquitecto, esto está unido, en el plano de la imaginación, a la producción mecánica, con máquinas, de la arquitectura y del espacio. ¡Sin el ascensor no tendríamos la ciudad moderna! Considerar el tráfico vertical que permite sobreponer instalaciones de lo que serían casitas en el espacio, es una visión esencialmente mecánica. No mecanicista, sino de los recursos de la mecánica. Es decir, nuestra imaginación está alimentada de nuevos hechos, de realizaciones humanas.⁶²

Ascensor de la Pinacoteca de São Paulo

⁶¹ El proyecto ha sido objeto de demandas judiciales que plantean incluso la demolición de los nuevos elementos

⁶² Entrevista a Dalva Thomaz, **Paulo Mendes da Rocha: entre as águas e as pedras de Veneza**. Disponible en: <http://www.centrocultural.sp.gov.br/linha/dart/revista7/arquitetura.htm>

La belleza

"La belleza es algo que se atribuye a un tiempo histórico: lo que es arabesco, lo que se ve en Venecia (...) Pertenecen a una época en la que aún no se tenía el coraje de atribuir belleza al invento de carácter técnico-científico. Ahora sí, vivimos en una época en la que eso se puede hacer."
(PIÑÓN, 2003, p. 37)

Refiriéndose al Museo de la Lengua Portuguesa, discutido en el capítulo anterior, asegura que representa una gran contradicción: "se esconde el pabellón, la verdadera maravilla, y se construye aquel palacio, un edificio bastante espantoso (...) En realidad este palacio servía solo para ocultar la verdadera belleza, aquella de la estación"⁶³

La idea de belleza revelada en su discurso, de alguna manera nos permite inferir una postura a la hora de intervenir sobre un edificio al que muchos atribuyen algún tipo de valor, en este caso, del Museo de la Lengua Portuguesa – un edificio protegido por los órganos patrimoniales en las tres esferas: municipal, estadual y federal –. El palacio sobre el que tiene que intervenir, lo considera absolutamente secundario frente al gran protagonista que es la estación de ferrocarril. De hecho todas las decisiones del proyecto las explica en función de la estación: los ascensores, como máquinas que establecen un contrapunto vertical al movimiento horizontal de los trenes y peatones; el entender el proyecto como un gran puente que se apoya en las torres de los ascensores en alusión a los tres puentes metálicos que cruzan los andenes (en sentido ortogonal a ellos y al palacio que acoge el Museo), etc

Las máquinas; las soluciones estructurales para vencer las grandes luces, para cortar un forjado (en el caso del Centro Cultural FIESP), para avanzar sobre el mar (en el proyecto de Alexandria); en definitiva, la tectónica es lo que le fascina. Pero no una técnica elevada a la categoría de ornamento contemporáneo, sino entendida desde su esencia

Los ideales estéticos pueden degenerar (...) para un esteticismo que apazigua conflictos. Tafuri lo dice con mucho brillo: *alontanare l'angoscia*, alejar la angustia, parece ser el objeto primero del arte burgués. Es un arte

⁶³ Entrevista a Carlo Gandolfi disponible en su tesis doctoral **La sostenibile leggerezza dello spazio. Città e Architettura in Paulo Archias Mendes da Rocha**. Instituto Universitario de Architettura de Venezia, 2008.

para decorar, para edulcorar los conflictos, cuando la cuestión estética es ser lípidamente conflictivo.”⁶⁴

Su arquitectura es el reflejo directo de las soluciones estructurales en función de demandas pragmáticas del programa. En este sentido, a menudo resulta conflictiva con lo preexistente, especialmente cuando este se trata de la arquitectura de un tiempo en el cual la función del ornamento tenía prevalencia sobre otros aspectos, en especial los estructurales. Sus proyectos no suelen revelar concesiones a plantemientos puramente estéticos, o de la moda del momento, de hecho en alguna ocasión a dicho que “lo peor que puede pasar para cualquier actitud nuestra es estar a la última moda”⁶⁵. Observa que en parte de la arquitectura de nuestros días las decisiones se rigen a partir de las nuevas posibilidades de materiales y técnicas disponibles, transformando el proyecto en un mero ejercicio formal sobre un lenguaje del ornamento del siglo XXI

“En el mundo existe actualmente un empleo exagerado de las tecnologías sofisticadas para obtener elementos exteriores decorativos; su rechazo es algo loable. La arquitectura no se construye para ser ‘histriónica’, como sostienen algunos”⁶⁶

Ocurre que, en algunos casos, el uso de materiales y técnicas innovadores, en formas, texturas, colores puede favorecer cierta unidad perceptiva con lo preexistente, mientras que la postura más inflexible hacia una determinada línea de soluciones – como en el caso de Mendes da Rocha – puede más fácilmente llevar al contraste y el conflicto.

En esta misma línea de huir de la moda, de lo novedoso, destaca su postura al adoptar la solución de Artigas para el techo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la USP

⁶⁴ Entrevista a Dalva Thomaz, **Paulo Mendes da Rocha: entre as águas e as pedras de Veneza**. Disponible en: <http://www.centrocultural.sp.gov.br/linha/dart/revista7/arquitetura.htm>

⁶⁵ Entrevista a TV FOLHA disponible en: [ww.youtube.com/watch?v=KqlaaaPn6c8](http://www.youtube.com/watch?v=KqlaaaPn6c8). Acceso en 24/12/2015.

⁶⁶ ROCHA, Paulo Mendes da. **Conversaciones con Paulo Mendes da Rocha**. Barcelona: Gustavo Gili, 2010, p. 74.

“Mire la cuestión del techo de la FAU como citación, que he puesto en Osaka y ahora en la Pinacoteca, como el que dice: ‘claraboyas, yo no pienso inventar otras porque esa es maravillosa’, ¡es una geometría perfecta!”⁶⁷

Mendes da Rocha ha visto en ella una solución oportuna y no tiene reparos, como se ha visto en el capítulo anterior, en emplearla en varios proyectos como una citación a un modelo del pasado. El objetivo no es ser novedoso, sino ser oportuno

“¿Qué es lo que se puede decir cuando se dice que un artefacto, una cosa hecha por el hombre, es bellissimo? Es bello porque es nuevo y en lo nuevo debe haber una monumental antigüedad y sabiduría. Para ser nuevo tiene que ser algo muy antiguo, convocar memorias. Pero la arquitectura no tiene que ser bella, tiene que ser oportuna, basarse en el deseo humano y tratar de encantar a los demás”⁶⁸

El pasado/ la historia

Esto nos lleva a considerar su posición respecto al pasado y la historia. El uso del techo de Artigas en la Pinacoteca, el Museo de la Lengua Portuguesa, el Museo de las Minas y del Metal, el Museo de los Carruajes, revela que el arquitecto recurre a una solución “del pasado”, pero su mirada se dirige hacia un pasado reciente, el de la modernidad. Esa es su referencia cuando interviene en arquitectura antigua. Quando mira hacia momentos más lejanos en el tiempo dirige su atención hacia aspectos más estructurantes y no formales o tipológicos.

Mi arquitectura siempre ha sido inspirada por ideas, no evoca modelos de palacios o de castillos sino la habilidad del hombre en transformar el lugar en el que habita, con fundamental interese social, a través de una visión abierta, dirigida hacia el futuro” (Artigas, 2006)

Para Mendes da Rocha efectivamente hay una discontinuidad clara en el tiempo. En este sentido la arquitectura y, en definitiva, la ciudad, deberían entenderse como organismos dinámicos, cuya evolución no es lineal sino marcada por conflictos, rupturas, discontinuidades.

⁶⁷ Entrevista a Dalva Thomaz, **Paulo Mendes da Rocha: entre as águas e as pedras de Veneza**. Disponible en: <http://www.centrocultural.sp.gov.br/linha/dart/revista7/arquitetura.htm>

⁶⁸ “Paulo Mendes Da Rocha: «**En lo nuevo debe haber una monumental antigüedad**» ABC, 14/04/2006

La memoria de una ciudad no es un cúmulo continuo de eternidades. Solo puede preservarse 'en su específica discontinuidad histórica', como dice Manfredo Tafuri. Debemos tener el valor para enfrentarnos a esa discontinuidad inevitable y tomarla como un estímulo."⁶⁹

Si la ciudad es cambiante y marcada por discontinuidades, la pretensión de mantener a cualquier coste ciertos objetos y estructuras tanto físicas como conceptuales, parece inoportuna. Para Mendes da Rocha "la idea de preservación, en principio, no es buena. Lo bueno es preguntarse sobre modos de transformación, qué dirección queremos dar a las cosas."⁷⁰ Ese planteamiento hace que su postura a la hora de concebir un proyecto a partir de lo preexistente sea absolutamente libre de cualquier condicionante más allá de aquellos de la técnica y de las demandas pragmáticas:

[A propósito de] esa idea de preservación... ¡nosotros somos muy pobres! Una demolición para nosotros es una tragedia. Toda construcción es útil: los hombres no tienen donde dormir, duermen en la calle. Podríamos recuperar esos pabellones antiguos para hacer albergues, dormitorios, restaurantes. Es muy desastroso asistir en una Facultad de Arquitectura – como un ejemplo de esa situación – la elección de los estudiantes de los temas para desarrollar cuanto al restauro, rehabilitación de edificios con valor histórico, antiguas instalaciones industriales, pabellones. Todos ellos hacen, como hipótesis, un programa vinculado a la idea de centro cultural. Una imprecisión... ¿Cómo que centro cultural? La propia ciudad es una gran universidad y un centro de cultura. ¡No hay objetividad! (VILLAC, 2012, p. 47)

Esa visión pragmática del material antiguo hace con que muchas veces sus actuaciones no sean fácilmente asimiladas sobre todo cuando entran en el juego culturas y visiones del mundo distintas.

⁶⁹ ROCHA, Paulo Mendes da. **Conversaciones con Paulo Mendes da Rocha**. Barcelona: Gustavo Gili, 2010, p. 95.

⁷⁰ ROCHA, Paulo Mendes da. **La ciudad es de todos**. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona: 2011., p. 27.

América x Europa

Esto nos acerca a otro tema muy presente en la obra y el discurso de Mendes da Rocha que es el tema de su condición americana. Él tiene muy presente el carácter fundacional de la arquitectura que se hace en América. Entiende ese mundo como un territorio por construir, en contraste con el mundo europeo ya perfectamente diseñado.

aquí en América no había nada. Aquí no si puede tener miedo de copiar y luego transformar, porque aquí no había nada. ¿Qué debería hacer américa? ¿Copiar Roma o Paris? (...) nosotros no hemos tenido alternativa. O haces esto o mueres. (GANDOLFI, 2008)

En la visión de Mendes da Rocha la ciudad americana y por extensión todo su territorio es un horizonte abierto, indefinido, que está todavía por construirse (en el sentido físico, infraestructural, pero también conceptual, cultural y de identidad). Bajo esta visión, Europa estaría acabada, perfectamente definida. La visión de la ciudad y la arquitectura resultante de esa condición sería también muy clara

“Puedo decir, exagerando: hablas de arquitectura a un europeo y él piensa al balcón, al barroco; si hablas de todo eso a un brasileño, él piensa solo en la idea, no en la forma. Yo no pienso en este o aquel *palazzo*, es como si nosotros no tuviéramos modelos de referencia y se tratara de recomenzar siempre.

El europeo piensa tenerlo todo, piensa que la suya es la cultura; nosotros pensamos no tener nada, tener que hacer todo desde cero. Nosotros sabemos que no sabemos. Nuestro patrimonio viene de Stonehenge, de los indios en mi caso – y me refiero a mi famosa silla de acero flexible hoy, y de paja en el tiempo de los indios. ¿Ves esta dimensión? El europeo ya no piensa en los vikingos, en los fenicios; mira a las épocas más cercanas a él, al *quattrocento*. A mí no me interesa.”⁷¹

En entrevista realizada durante la estancia de investigación en Venecia a los arquitectos italianos que colaboraron con Mendes da Rocha en el

⁷¹ BARRIO, Pedro García del, DÍAZ, Francisco Gómez. **Entrevista a Paulo Archias Mendes da Rocha. Premio Pritzker 2006.** Ciudad Viva. Junta de Andalucía.

proyecto de Trento (ver capítulo 4), uno de los ellos comentó que estuvieron “20 días discutiendo el edificio. Nada del paisaje, del contexto. Nosotros, italianos, nos preocupábamos con la cornisa, el ritmo, la alineación, pero Paulo solo se preocupaba del edificio. Para la cultura europea el contexto, la preexistencia/paisaje es el primer elemento”. Según ellos, la gran escala, la pequeña escala, la naturaleza, el contexto... lo pensaba todo junto y añadían: “conocía a Tafuri, sabía de memoria. Aprendió italiano leyendo a Tafuri. No se trata de indiferencia o desconocimiento de la historia, sino de un desplazamiento de atención”, lo que para ellos era algo muy importante, para Mendes da Rocha era simplemente un elemento a más de la ecuación.

A propósito del Museo de los Carruajes en Lisboa, Ricardo Bak Gordon⁷², arquitecto portugués colaborador en el proyecto, explica la visión ampliada e infraestructural de Mendes da Rocha en el proyecto:

Al inicio del proyecto, a los ojos del arquitecto, y supongo de todos nosotros, se levanta la cuestión del programa y del lugar. Paulo Mendes da Rocha miró con una distancia crítica, que permitió evaluar el conjunto urbanístico, cultural y arquitectónico de Belén como una unidad; un territorio rectangular frente a las aguas y que tuvo hasta hoy el extremo naciente incompleto, excluido de la propia vivencia del espacio público

Para Gordon, el modo como eso se propuso escapa a una “matriz europea” y continúa identificando una serie de principios que, según él, caracterizan ese abordaje

Y ¿cuáles son estos principios? Uno de ellos es, claramente, el de que el suelo de la ciudad es un espacio continuo, público, social, que no puede ser, ni debe ser limitado, bloqueado, o sectorizado. A partir de ahí surge la idea de alzar los espacios programáticos del suelo. Si se alza el edificio del suelo – contrariando las leyes de la física –, entonces la estructura gana un papel fundacional en las opciones arquitectónicas. Y de aquí en adelante seguimos construyendo un discurso en el que Arte, Ciencia y Técnica están presentes, en lo que es la respuesta que las soluciones arquitectónicas ofrecen para ampliar las virtudes del lugar

⁷² Sus comentarios citados a continuación se encuentran en el artículo “**Este museu não poderia ser desenhado por um arquiteto europeu**” de Ana Vaz Milheiro, publicado el 22/05/2015 en la página web periódico portugués Público. <http://www.publico.pt/culturaipilon/noticia/este-museu-nao-podia-ser-desenhado-por-um-arquiteto-europeu-1696361>

Bak Gordon concluye, a partir de su experiencia con este proyecto, que el nuevo museo no podría “ser diseñado por un arquitecto europeo”. La conclusión puesta por él así de forma tan general parece quizás exagerada, pero sí es verdad que la visión de mundo y los planteamientos son de naturaleza distinta, lo que inevitablemente se refleja en las decisiones proyectuales – para bien y para mal. Es la misma sensación que ha transmitido, en las entrevistas, el equipo italiano del proyecto de Trento ante el monumental volumen propuesto y su condición infraestructural y elevada del suelo. Eso hace que el museo de Lisboa, además de las juntas observadas en el capítulo anterior, se convierta él mismo en una junta mucho más potente que une los dos lados del Atlántico; América y Europa; Portugal y Brasil. Observa Mendes da Rocha

[...] nosotros, los arquitectos americanos, brasileños, frente a los arquitectos europeos, deberíamos tener una mayor interlocución, promover más encuentros, seminarios para discutir esas cuestiones; nosotros, los americanos, tenemos mucho que aportar sobre cuestiones que ellos ya abandonaron por falta de esperanza, o incluso por falta de modelos dentro del ámbito de las ciudades que están ya totalmente configuradas. (*apud* VILLAC, 2012)

Si volvemos otra vez a Venecia, y consideramos los tres proyectos paradigmáticos discutidos, nos damos cuenta de que los tres, aunque sus arquitectos no compartan exactamente la misma visión de la arquitectura y de la historia, han tomado como punto de partida de los proyectos elementos de la ciudad histórica. Le Corbusier, la morfología y el sistema de las *calli*, *campi* y canales; Wright el ornamento de las fachadas venecianas y su condición frente al canal y Kahn las cúpulas de San Marco y los puentes omnipresentes en la ciudad. Es probable que ninguno de estos aspectos estuvieran presentes en un supuesto planteamiento de Mendes da Rocha para aquel lugar, puesto que no se ha observado ninguna consideración acerca de cuestiones relativas a analogía o tipología en los proyectos analizados.

2. Unidad del objeto

En un congreso realizado en Venecia del 23 al 25 de abril de 1965 para discutir la relación entre lo moderno y arquitectura antigua, Bruno Zevi realiza en su ponencia una defensa de la arquitectura moderna en el diálogo con lo preexistente:

Cuando se enfrenta el tema del encuentro entre antiguo y nuevo, se concluye casi siempre que ello implica la protección del antiguo frente a la invasión del nuevo. Sin duda, este es el aspecto más destacado de la cuestión. Pero hay un segundo que se debe tener en cuenta, aunque a muchos parezca menos urgente: hoy, mientras se perpetra la ruina de los centros históricos, si obstaculiza de toda forma la afirmación de los valores de la arquitectura moderna⁷³

En seguida, resume su tesis de manera esquemática en tres puntos

1. Todas las teorías que buscan un *ambientamento* del nuevo al antiguo – todas: de las más restrictivas a aquellas aparentemente más abiertas – llevan a aplastar o, peor, a corromper lo nuevo sin con ello respetar lo antiguo
2. Si el encuentro entre antiguo y nuevo debe ocurrir, en los casos en que sea indispensable, ello no puede darse sin altos costes, sin sufrimientos, sin “peros” y desequilibrios. La arquitectura moderna debe ser francamente moderna, y no antigua disfrazada de moderna: debe buscar la creación de un panorama nuevo, en gran parte antitético a aquel antiguo.
3. No hay criterios de juicio fáciles para establecer lo que se puede y lo que no se puede hacer.

Zevi, concluye que se trata esencialmente de una “cuestión de calidad” y que la solución pasaría por definir estrategias para combatir “el analfabetismo presente en la profesión”

Se trata de afirmaciones quizá algo dogmáticas, y son una excelente provocación para largos debates. No es el caso ahora mismo el profundizar sobre ese tema, pero esas afirmaciones sí nos sirven para situar la arquitectura de Mendes da Rocha y poner en evidencia el problema que entendemos estar al centro de la cuestión: la junta.

⁷³ AAVV. **Gli architetti moderni e l'incontro tra antico e nuovo**. IUAV, Venezia, 2004.

El gran arquitecto y urbanista brasileño Lucio Costa, afirmó en cierta ocasión que “la buena arquitectura de un determinado período va siempre bien con la arquitectura de cualquier período anterior. Lo que no va bien con nada es la falta de arquitectura”. Costa se acerca aquí a la posición de Zevi trasladando la cuestión al tema de la calidad de la arquitectura. Una arquitectura de calidad debería relacionarse sin problemas con la arquitectura de cualquier otra época.

Por otro lado el arquitecto mexicano Ricardo Legorreta reflexionando sobre ese tema de la calidad de la arquitectura observó que

“no basta considerar casas y edificios isoladamente, por más notables que sean. Una ciudad solo de obras maestras sería insoportable. Si pusiéramos juntos los diez edificios más premiados de la historia, tendríamos la calle más fea del mundo”⁷⁴

Eso nos lleva a considerar que, incluso teniendo una arquitectura de calidad en terminos absolutos, eso no nos garantiza que en el confronto con una arquitectura antigua, de otro tiempo, el resultado será oportuno. Queda muy claro que el problema entonces se encuentra precisamente en la junta, es decir en la solución de conexión entre las dos.

La arquitectura de Mendes da Rocha es de matriz claramente moderna, por lo tanto, la tesis de Bruno Zevi se aplica perfectamente en su caso. Es decir, el encuentro entre lo antiguo y lo moderno no ocurre sin contradicciones, sin sufrimientos o conflictos. Tal como se ha visto, su visión de la arquitectura de otros tiempos – en especial aquella de matriz clásica, europea – es de total impasibilidad, desinterés, en ocasiones incluso desdén. De los proyectos analizados en el capítulo 4, el único donde se ha notado una sensibilidad más fina hacia lo preexistente ha sido en el caso del Museo de los Carruajes, en Lisboa, pero lo hace desde el punto de vista del territorio, del sitio historico entendido desde una comprensión global que va más alla del solar específico donde debería actuar y se extiende hasta el otro extremo, con el Centro Cultural Belén, el Monasterio de los Jerónimos y el barrio de Belén.

⁷⁴ LEGORRETA, Ricardo. **Sonhos Construídos**. São Paulo: BEI Comunicação, 2007.

Pero no por todo lo que ve al contemplar una arquitectura antigua tiene ese desinterés, sino solo por los elementos más epidérmicos y superficiales de esa arquitectura. Otras cuestiones como aspectos de la técnica constructiva, el espacio, las relaciones con la ciudad, la escala, etc, cuando bien resueltas, pueden atraer su atención. Pero estos elementos se refieren, en definitiva, a lo que es la esencia de la arquitectura. Esto nos ofrece una pista para comprender qué es lo que tienen sus proyectos que, a pesar de esa ruptura radical, de ese conflicto inevitable en el encuentro con lo antiguo muchas veces resultan en un diálogo oportuno y coherente – a pesar de las contradicciones – por más paradójico que pueda parecer.

La ciudad

Su comprensión de la arquitectura como una “nueva geografía”, la precedencia de la ciudad ante los problemas puntuales de la edificación, se presenta como un elemento que ofrece un telón de fondo más amplio y que de alguna manera proporciona cierta unidad.

Hay una discontinuidad formal pero una continuidad espacial entre el edificio y la ciudad. La ciudad, ese artificio marcado por permanencias y cambios es lo que da unidad y coherencia a muchas de sus intervenciones.

En este sentido, la escala, la trata de manera particular. Si para algunos arquitectos como Carlo Scarpa, por ejemplo, la pequeña escala, el detalle se convierte en un elemento con carácter casi poético y esencial en sus intervenciones, para Mendes da Rocha la atención se desplaza hacia la macro escala, hacia el todo. Es como si su mirada desatendiera a los elementos accidentales (el ornamento, por ejemplo) y se dirigiera a los flujos, a las relaciones espaciales, a las soluciones estructurales, etc. No importa tanto el detalle del edificio, sino que el edificio mismo es tomado como un detalle, es decir, una pequeña parte del todo que es la ciudad.

Ha sido así, por ejemplo, en el caso ya citado del Museo de los Carruajes donde la creación de la *piazzetta* interna al complejo; el espacio intersticial entre la calle Junqueira y el museo con rampas y escaleras; la conexión del suelo con el área monumental de los Jerónimos; el diálogo del pabellón de exposiciones con la escala del río Tejo, etc establecen la conexión de la

ciudad histórica con el edificio. También en el proyecto para el Centro Georges Pompidou en París, donde el espacio público y el espacio del edificio se funden de tal forma que no se perciben fácilmente los límites entre ellos. En el proyecto para la ampliación Pinacoteca, es la plaza semipública creada en el interior de la gran caja, entre el edificio antiguo y los nuevos espacios lo que conecta a los dos. Pero también se observa en el primero proyecto de la Pinacoteca con la definición del nuevo eje en función de la ciudad; en el SESC Tatuapé; en el SESC 24 de mayo, en el proyecto de la Plaza del Patriarca, etc. La ciudad aparece casi siempre como el principal interlocutor.

El vacío

De alguna manera es más o menos el mismo discurso que se puede construir respecto al **vacío**. En muchas ocasiones ese espacio vacío envolvente que aparece dentro de edificios, o en un conjunto de varios edificios, es el elemento que aporta unidad. Pero no se trata de un vacío residual, ambiguo, sino de un vacío intenso, o colmado, si queremos enfatizar esas contradicciones siempre presentes. Es un vacío colmado, porque está lleno de puentes, ascensores, voladizos, y consecuentemente, visuales, cambios bruscos de escala, elementos inestables, etc.

Es el caso de los patios de la Pinacoteca, cruzados por los puentes que generan recorridos y visuales antes imposibles; de la Capilla San Pedro, donde el vacío que envuelve la nave y coro flotantes también aligera la presencia del edificio al lado del antiguo Palacio; o de la Sous-station Voltaire, donde el interior de la antigua central eléctrica se convierte en un espacio lleno de planos horizontales, inclinados, ascensor, puentes, etc todos ellos integrados por el vacío que sirve de junta también para la fachada, que era el elemento que debía preservarse.

La primacía de la técnica

Mendes da Rocha actúa siempre desde la técnica. El ornamento, los aspectos figurativos y simbólicos casi no cuentan. El programa es puesto en crisis, se proponen nuevos problemas al proyecto, y la solución nace a partir de una lógica en la cual la estructura es la gran protagonista. Sin embargo esa primacía de la estructura no ocurre de un modo formalista,

manierista, si se quiere, sino pragmático. La forma que asume la estructura es la que ofrece unas condiciones optimas para las cargas, los esfuerzos, las tensiones. Si por un lado, como visto anteriormente, esa estrategia de actuación lleva muchas veces a una ruptura con lo preexistente, en otras tantas es precisamente ella lo que contribuye a la coherencia de las intervenciones.

Si consideramos que lo único realmente perenne e inmutable en arquitectura, desde la cabaña primitiva hasta los más modernos rascacielos del siglo XXI, es el problema de transferir los esfuerzos hacia el suelo, de conferir estabilidad a las estructuras, una arquitectura que centra su atención en resolver con coherencia y – ¿por qué no? – poesía esas cuestiones, es una arquitectura que puede llegar a ser intemporal. Que, por lo tanto, consigue dialogar con la arquitectura de cualquier tiempo.

En el proyecto para el Centro Cultural FIESP, por ejemplo, si consideramos de manera aislada los dos proyectos (la rotunda torre de Rino Levi y la estructura ligera de Mendes da Rocha), lo que se observa es un contraste radical. La fuerza de la contundente estructura de hormigón y la monumentalidad de la torre por un lado, la ligereza y delicadeza de la estructura metálica por otro. Sin embargo, al centrarse fundamentalmente el aspecto tectónico, las dos se unen de tal forma que prácticamente no se percibe conflicto alguno.

Centro Cultural FIESP. Incorporación de la estructura metálica parasita a la estructura de hormigón preexistente.

Las intervenciones de Mendes da Rocha también suelen atender a demandas muy pragmáticas, con soluciones que, cuando las ves explicadas después del proyecto realizado, parecen obvias. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la Pinacoteca: “Fue muy simple – dice Mendes da Rocha – imaginar los puentes para transponer los vacíos, y cubrir de cristal los vacíos a climatizar. Para evitar que el director tenga que decir: ‘vamos a cerrar la Pinacoteca. Cierren las ventanas’. ¡Son 110 ventanas! Es de otra época”. Es decir, sin techo, las ventanas eran necesarias, una vez cubiertos los patios, ya no lo son. La nueva lógica de recorrido – ahora longitudinal – exigía una forma de conectar los niveles, luego, se ponen unos puentes. Y ¿cómo cubrir?: con la cubierta de la FAU. Si ¡es estupenda y funciona muy bien! No hace falta inventar una nueva... Es decir son todas soluciones que no tienen nada de invención en el sentido de simplemente añadir algo novedoso, sino que surgen a partir de un planteamiento lógico y pragmático del problema.

Cuando esa fascinación por la técnica, encuentra un programa también dirigido a las máquinas entonces la fusión es completa. Es el caso del Museo de los Carruajes, en Lisboa. Lo que se expone son carruajes, es decir, máquinas de transporte de otra época. Entonces el museo va a ser una gran máquina que abraza máquinas. El transporte vertical se hará por otra máquina – el ascensor – metáfora del transporte iniciado con aquellos primeros ingenios de tracción animal que, en seguida, se desplazó en altura con los ascensores, pasó por los coches, hasta vencer la gravedad y conquistar el cielo con los aviones.

Museo de los Carruajes

En ese mismo proyecto de Lisboa, al explicar la decisión de pintar de color rosa la caja del auditorio del edificio anexo, Mendes da Rocha revela, por un lado, para ese proyecto específico, una sensibilidad inusual para el entorno, como visto anteriormente, pero por otro evidencia una vez más que lo fundamental es la estructura

“No en vano la caja cerrada del auditorio que se encuentra en el anexo la hemos pintado de color rosa – como las casitas – para que alguien piense en eso, **si solo con mirar las formas no fuera suficiente**. Fijate que, con el color, aquello es compañero de lo otro, como si cogiéramos una casita de aquellas y pusiéramos dentro del museo”⁷⁵ (destacamos)

Es decir, en una concesión rara en sus proyectos, pinta de color rosa un determinado volumen como una manera de favorecer la conexión por parte del observador, entre esa nueva pieza y el entorno del barrio. Pero destaca que lo han hecho por “si solo con mirar las formas no fuera suficiente”. Es decir, como en el caso de Venecia y sus *palazzi* – del que dijo Le Corbusier que lo importante ya estaba constituido, “después vinieron los artistas” – aquí en Lisboa la solución para el museo y su diálogo con la ciudad ya estaba dada, lo demás es accesorio.

La técnica es entendida desde su aspecto más pragmático pero también, y sobre todo, desde una poética. Es, por tanto, uno de los elementos que más contribuyen para asegurar la unidad en medio a los inevitables conflictos de las intervenciones.

Lo esencial

Por fin, en ese planteamiento acerca de la unidad en medio a la discontinuidad del tiempo en los proyectos de Mendes da Rocha, una consideración sobre una estrategia de fondo que permea su práctica, y es la búsqueda de lo esencial. En todo su trabajo, Mendes da Rocha no suele multiplicar instrumentos o variables, sino que actúa siempre con los mínimos elementos. Una contradicción si consideramos el carácter monumental y contundente de su obra. Con pocos elementos trata de solucionar problemas muchas veces complejos y estructuras rotundas.

⁷⁵ Entrevista concedida a Raffhael França del colectivo *Sopro Coletivo*. Disponible en: <https://vimeo.com/137640777>

Sus mismas maquetas utilizadas en el proceso de proyecto son un signo elocuente de ello. Suelen estar hechas en papel, aunque representen una viga de 150 metros de largo apoyada en tan solo tres pilares

Al contrario de muchos para quiénes la miseria mete miedo, yo, sin saber el porqué, me he sentido siempre atraído por la pobreza, por las cosas simples. No me refiero a la miseria, sino a la pobreza de lo que es esencial. Entiendo que todo lo que es superfluo causa fastidio. Todo lo que no es necesario resulta grotesco, sobre todo en nuestro tiempo” (PIÑON, 2003)

Las soluciones no tienen por qué ser complicadas – lo que no significa que no puedan ser complejas –, para ello hace falta naturalmente una enorme capacidad de síntesis de los problemas y dominio de las posibilidades técnicas para su solución.

Nosotros somos de la naturaleza, pero no me refiero al paisaje, sino a la fenomenología de la naturaleza. Son poquísimos recursos y no se necesita más. Siete notas musicales para todas las sinfonías, 25 letras para todo lo que Shakespeare y García Lorca escribieron. El arquitecto tiene que conocer los recursos de construcción como un poeta trabaja con las palabras. Para la arquitectura de hoy no hacen falta infinitos recursos. Estamos tan lejos de la realización de los deseos humanos sobre el hábitat, la ciudad está tan lejos de cumplir los deseos, que lo bueno sería contar con pocos recursos y una gran visión sobre los deseos y los ideales humanos.⁷⁶

Esa búsqueda de lo esencial se refleja no solo en las soluciones y sistemas estructurales adoptados, sino también en la materialidad del edificio

(...) una simple pintura es un revestimiento químico, sin duda. La naturaleza es mucho más que un trozo de material. No veo interesante esa mimesis con la naturaleza. Me parece una tontería revestir un edificio. La arquitectura debe expresarse desde su naturaleza⁷⁷

⁷⁶ “Paulo Mendes Da Rocha: «En lo nuevo debe haber una monumental antigüedad» ABC, 14/04/2006

⁷⁷ Entrevista **Mendes da Rocha. Hem de parlar**. Revista Diagonal, N.25. Setembro 2010.

CONCLUSIONES

El concepto de junta desarrollado en esta tesis, como un elemento clave en la interpretación de esa discontinuidad propia del tiempo en arquitectura, abre un horizonte muy estimulante y con muchas posibilidades para investigaciones futuras.

Por otra parte, la obra de Mendes da Rocha es muy fecunda y ese breve estudio sobre algunos de sus proyectos reveló solamente algunos aspectos de ella. Hay todavía muchas posibilidades distintas de interpretarla y seguramente guarda innúmeros aspectos, muchas potencialidades y limitaciones, no desveladas en esta investigación.

Pero teniendo que poner un punto final a ese recorrido, se presenta a continuación, de manera telegráfica algunas conclusiones resultantes de este trabajo. Por el camino, a lo largo del texto, han quedado muchas otras ideas, pero esa síntesis pretende presentar las principales:

1. Para Mendes da Rocha, entre el tiempo pasado y el presente hay una distinción radical. Para él, solo importa realmente este último y es desde esta postura que actúa. Hay que intervenir según los medios y el lenguaje que nos ofrece el tiempo presente. A partir de esa coherencia radical, sus intervenciones se colocan marcando una clara división evitando cualquier señal de mimesis o figuración.

2. En sus proyectos, Mendes da Rocha explora una poética de la estructura. Él suele actuar interpretando las potencialidades y limitaciones propias de los materiales y técnicas constructivas del pasado. Opta por una estructura clara, sin rodeos y coherente con las técnicas actuales. No suele probar con materiales de moda, sino que trabaja sobre todo con el acero y el hormigón. A pesar de sus diferencias, materiales y estructuras del pasado forman un *continuum* con las del presente en su esfuerzo por responder al desafío fundamental de la construcción: vencer la gravedad. Es ese énfasis en el aspecto tectónico del edificio lo que quizás hace con que, a pesar de la ruptura radical entre los tiempos, antiguo y nuevo se unan en sus proyectos de intervención.

3. Lo bello para Mendes da Rocha es la técnica y el aspecto estructural. Es decir, el elemento que conforma la esencia de un determinado paisaje o un edificio. Al afirmar que lo bello en Venecia no son los elementos góticos que adornan sus *palazzi*, sino la capacidad del hombre de construir el territorio avanzando sobre la laguna con su técnica, él revela un concepto

muy claro de belleza fundado en la tectónica. Con ello, su postura frente al pasado se acerca a aquella de Le Corbusier y Kahn que, al actuar en Venecia, buscaron hacerlo a partir de sus elementos estructurantes, esenciales y se aleja de Wright y Scarpa que, sin abandonar los preceptos modernos, dotaban sus obras de un carácter ornamental que las acercaba a un lenguaje figurativo. Para Mendes da Rocha la abstracción es el único lenguaje posible para comunicarse con lo preexistente.

4. El interés por el aspecto tectónico hace con que los puntos de conexión cobren especial relevancia. Al tener tan marcada la separación entre materiales, lenguajes y estructuras, las uniones terminan asumiendo un papel fundamental. El caso de la capilla de Nuestra Señora de la Concepción es muy elocuente. La junta entre la frágil estructura de la antigua casa preexistente y la potente loza de hormigón de la cubierta se hace por medio del vacío, que a la vez une y separa lo antiguo y lo nuevo. Ese vacío presente en la capilla, se amplía también hacia el espacio público que a menudo es el elemento que une el edificio y el entorno.

5. La búsqueda por lo esencial; la abstracción; la precisión definida por pocos gestos y el énfasis en el carácter poético de los elementos estructurales hacen con que, a pesar de una ruptura clara y radical, en la obra de Mendes da Rocha antiguo y nuevo se relacionen intensamente, como un diálogo entre pares, en el cual ambos se potencializan y refuerzan mutuamente.

Si por un momento abstrajéramos la dimensión temporal e imagináramos a un médico forense al que le llegaran los cuerpos aún calientes de dos jóvenes. Uno de ellos venido del siglo XIV, con sus trajes característicos; el otro, de un joven de nuestros días, de la generación Z, con sus vaqueros, su móvil todavía en el bolsillo...

Al desnudar los cuerpos y empezar el análisis, lo que se encontraría sería, desde el punto de vista material, exactamente lo mismo: las entrañas, los órganos, la sangre... en esencia, son el mismo hombre, aunque separados por quinientos años.

El tiempo, entendido como una época, es discontinuo (ropas, accesorios, visión del mundo que tenían, etc) pero la esencia (lo fisiológico, la anatomía, las emociones) es continua e inmutable. Lo mismo pasa con los edificios. Los problemas en arquitectura son atemporales. En el fondo, son los mismos que tenían que resolver los arquitectos del siglo XIV.

Mendes da Rocha no se pierde en lo accidental y epidérmico, sino que va a la esencia del problema en cada caso. Al resolverlo, pone naturalmente de manifiesto en sus obras esa discontinuidad del tiempo (lenguaje, ornamento, etc), pero establece una continuidad/unidad en lo esencial: la poética de la estructura, el espacio, la utopía de construir la “ciudad de todos”. Lo hace de una manera coherente, pero a la vez cargada de conflictos y de difícil explicación.

En este sentido, asumiendo que la ilusión de la gran mayoría de los investigadores probablemente sea concluir sus trabajos con una serie de certezas, al final de este estudio tendríamos quizá que admitir el fracaso de esa ambición y compartir las palabras de Maura Manzelle al traducir su visión de la obra de Mendes de Rocha a partir de su experiencia como arquitecto colaboradora con él en el proyecto de Trento: “es una chispa poética. No se puede explicar”.

Lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp. Rembrandt

Maqueta del Museo del Carruaje. Paulo Mendes da Rocha

BIBLIOGRAFIA

I. SOBRE INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA

- ASCENCIÓN, Hernández Martínez. **La clonación arquitectónica**. Madrid: Siruela, 2007.
- BYARD, Paul Spencer **The architecture of additions: design and regulation**. W. W. Norton & Company, 1998.
- BRANDI, Cesare **Teoría de la restauración**. Madrid: Alianza Editorial, 1988.
- CALEBICH, Emma. **La conservazione dell'autenticità negli interventi sul costruito a Venezia**. Aracne, Roma: 2009
- CARBONARA, Giovanni. **Architettura d'oggi e restauro: un confronto antico-nuovo**. UTET, Torino: 2011
- CAPITEL, Antón González. **Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración**. 2ª. Ed. Rev. Madrid: Alianza, 2009.
- CHOAY, Françoise. **A Alegoria do Patrimônio**. São Paulo: Estação Liberdade, Ed. UNESP, 2001.
- COLQUHOUN, Alan. **Modernidade e Tradição Clássica: ensaios sobre arquitetura 1980-1987**. São Paulo: Cosac e Naify, 2004.
- DE MICHELIS, Mauro. **Venezia. La nuova architettura**. Skira, Milano: 1999.
- DOGLIONI, Francesco. **Nel restauro: progetti per le architetture del passato**. Marsilio, 2008.
- FRAMPTON, Kenneth. **Estudios sobre cultura tectónica: poéticas de la construcción en la arquitectura de los siglos XIX y XX**. Madrid: Akal, 1999.
- _____. **Rappel á l'ordre: argumentos a favor da tectônica**. In NESBITT, Kate (org). **Uma nova agenda para a arquitetura. Antologia teórica (1965-1995)**. São Paulo: Cosac Naify, 2006
- FRASCARI, Marco. **O detalhe narrativo**. In NESBITT, Kate (org). **Uma nova agenda para a arquitetura. Antologia teórica (1965-1995)**. São Paulo: Cosac Naify, 2006
- GIMMA, Maria Giuseppina. **Il restauro dell'architettura moderna**. BetaGamma, 1993.
- GRACIA, Francisco de. **Construir en lo Construído: la arquitectura como modificación**. Editorial Nerea. Madrid: 1991.
- GREGOTTI, Vittorio. **O exercício do detalhe**. In NESBITT, Kate (org). **Uma nova agenda para a arquitetura. Antologia teórica (1965-1995)**. São Paulo: Cosac Naify, 2006
- HARDY, Matthew. **The Venice Charter revisited: modernism, conservation and tradition in the 21st century**. Cambridge Scholars Publishing, 2008.
- HERNÁNDEZ LEÓN, Juan Miguel **Conjugar vacíos: ensayos de arquitectura**. Madrid: Abada, 2005.

- JEUDY, Henri-Pierre. **Espelho das cidades**. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2005.
- KUBLER, George. **La configuración del tiempo: observaciones sobre la historia de las cosas**. Madrid: Nerea, 1988.
- MONEO, Rafael. **Frank Lloyd Wright: Memorial Masieri, Venecia**. Madrid: Rueda, 2004
- MONTAGUT, Mónica Ramírez. **¿Por qué Frampton retoma la teoría de Semper?** DC Papers, No. 1, 1998. Depto. de Composición Arquitectónica, UPC. Barcelona.
- NESBITT, Kate (org). **Uma nova agenda para a arquitetura. Antologia teórica (1965-1995)**. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
- PUPPI, Lionello; ROMANELLI, Giandomenico (Org.). **Le Venezie possibili: da Palladio a Le Corbusier**. Electa, Milano:1985
- RIEGL, Alois. **El culto moderno a los monumentos: caracteres y origen**. Madrid: Visor, 1987. (Título original: Der moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und seine Entstehung, Viena/Leipzig, 1903).
- SCHITTICH, Christian (Ed.) **Rehabilitación: reconversión, ampliación, reconcepción**. Múnich: Institut für Internationale Architektur Dokumentation, cop. 2006.
- SECO, Enrique. **La unión en arquitectura**. In TECTONICA No. 7. **Dossier construcción. Junta Seca**. ATC Ediciones. Madrid, 1996
- SOLÀ-MORALES, Ignasi de. **Intervenciones**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2006.
- _____. **Diferencias**. Topografía de la arquitectura contemporánea. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2003.
- SUMIYOSHI, Torashichi; MATSUI, Gengo. **Wood joints in classical japanese architecture**. Kajima Institute Publishing Co., Cop. 1989.
- TAUT, Bruno. **La casa y la vida japonesas**. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2007
- TRIAS, Eugenio. **La idea de límite** in ORTIZ-OSÉS, Andrés y LANCEROS, Patxi (ed.). **La interpretación del mundo: cuestiones para el tercer milenio**. Barcelona: Anthropos editorial, 2006.
- TRUPPI, Carlo. **Continuità e mutamento. Il tempo nell'innovazione delle tecniche e nell'evoluzione dell'architettura**. Milano: FrancoAngeli, 1994.
- VELLÉS, Javier **Louis I. Kahn: Palazzo dei Congressi, Venezia: 1968-1974**. Rueda, Madrid, 2004
- VIÑAS, Salvador Muñoz. **Teoría contemporánea de la restauración**. Madrid: Síntesis, 2003.

II. SOBRE EL MOVIMIENTO MODERNO

- BALISTERI, Emiliano. **Le Corbusier, Neutra, Salmoná, Scarpa, Trincanato, Wright e Venezia: documenti, progetti, scritti, testimonianze dall'archivio Trincanato**. CETID, Mestre: 2002.
- BANHAM, Reyner. **El Brutalismo en la Arquitectura: ¿Ética o estética?** Barcelona: Gustavo Gili, 1966.
- BENEVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura Moderna**. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1994.
- CURTIS, William J. R. **La arquitectura moderna desde 1900**. 3ª ed. Phaidon Press Limited, 2006.
- DAL CO, Francesco. **Carlo Scarpa 1906-1978**. Milán: Electa, 1987.
- GEDION, Sigfried. **Espacio, tiempo y arquitectura: origen y desarrollo de una nueva tradición**. Barcelona: Reverté, 2009.
- JUÁREZ, Antonio. **El universo imaginario de Louis I. Kahn**. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2005.
- KAUFMANN, Emil. **De Ledoux a Le Corbusier: origen y desarrollo de la arquitectura autónoma**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1982.
- LATOUR, Alessandra. (Ed.) **Louis I. Kahn: escritos, conferencias y entrevistas**. Madrid: El Croquis, 2003.
- LE CORBUSIER. **Por uma arquitetura**. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1977.
- LESLIE, Thomas **Louis I. Kahn: building art, building science**. George Braziller, New York, 2005.
- OLSBURG, Nicholas. **Carlo Scarpa architect: intervening with history. Montreal**: Monacelli, 1999.
- PIERCONTI, J. K. Mauro. **Carlo Scarpa e il Giappone**. Milán: Electa, 2007.
- SCULLY, Vincent. **Louis I. Kahn**. Hermes, México, 1966.
- TEGETHOFF, Wolf; ZANCHETTIN, Vitale (Orgs). **Carlo Scarpa: struttura e forme. Venezia**: Marsilio, 2007.
- TERRASSAM, Prosdócimo. **Carlo Scarpa: la fondazione querini stampalia a Venezia**. Milan: Mondadori Electa, 2006.
- VENEZIA, Francesco. **Saper credere in architettura: trentadue domande a Francesco Venezia**. Napoli: Clean, 2001.
- ZEVI, Bruno. **A linguagem moderna da arquitetura**. Lisboa: Dom Quixote, 1984.

III. SOBRE EL MOVIMIENTO MODERNO EN BRASIL

- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- CAVALCANTI, Lauro (Org). **Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928-1960**. Rio de Janeiro, Aeroplano, 2001.
- _____. **Moderno y brasileiro. A historia de uma nova linguagem na arquitetura (1930-1960)**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
- COSTA, Lúcio. **Lúcio Costa: registro de uma vivência**. 2. ed. São Paulo: Empresa das Artes, 1997.
- _____. **Arquitetura**. Rio de Janeiro: José Olympio, 2002.
- MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Edusp, 1998.
- WINISK, Guilherme. **Lucio Costa**. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.
- XAVIER, Alberto. **Depoimento de uma geração**. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

IV. SOBRE LA ESCUELA PAULISTA

- ANELLI, Renato; GUERRA, Abilio; KON, Nelson. **Rino Levi, arquitetura e cidade**. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2001.
- CARVALHO FERRAZ, Marcelo. **Lina Bo Bardi**. Instituto Lina Bo Bardi. São Paulo: Fundação Vilanova Artigas, 1996.
- FIORI ARANTES, Pedro. **Arquitetura nova. Sergio Ferro, Flavio Imperio e Rodrigo Lefevre, de Artigas aos mutirões**. São Paulo: Editora 34, 2002.
- IRIGOYEN, Adriana. **Wright e Artigas: duas viagens**. Ateliê Editorial. São Paulo, 2002.
- PUNTONI, Alvaro (Ed.) **Vilanova Artigas: arquitetos brasileiros**. São Paulo: Instituto Lina Bo Bardi, 1997.
- XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. **Arquitetura moderna paulistana**. São Paulo: Editora Pini, 1983.
- VILANOVA ARTIGAS, João Batista. **Caminhos da arquitetura**. São Paulo: Cosac & Naify, 1999.
- _____. **A função social do arquiteto**. Fundação Vilanova Artigas. São Paulo: Editora Nobel, 1989.

V. SOBRE PAULO MENDES DA ROCHA

- ANELLI, Renato. **Um olhar intensivo**. Resenhas Online n° 052. São Paulo, Portal Vitruvius, dez. 2002
<http://www.vitruvius.com.br/resenhas/textos/resenha052.asp>.
- ARTIGAS, Rosa Camargo. **Paulo Mendes da Rocha. Projetos 1957-1999**. São Paulo: Cosac & Naify, 2006.
- _____. **Paulo Mendes da Rocha. Projetos 1999-2006**. São Paulo: Cosac & Naify, 2007.
- AV Monografias. **Paulo Mendes da Rocha** (1958-2013). No. 161(2013)
- COENEN, Jo. **Meus encontros com Paulo Mendes da Rocha**. Arqtextos n° 001.02. São Paulo, Portal Vitruvius, jun. 2000
<www.vitruvius.com.br/arqtextos/arq001/arq001_02.asp>.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Paulo Mendes da Rocha: o prumo dos 90**. In: AU. Arquitetura e Urbanismo. No. 97. São Paulo: Ago/set 2001.
- DEL MONTE, José María García. **De las posibilidades arquitectónicas del pretensado. Técnica y proyecto en la obra de Paulo Mendes da Rocha**. Tesis doctoral. ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid. 2006
- EN BLANCO. **Paulo Mendes da Rocha. Arquitectura**. No. 15, 2014.
- ESPALLARGAS GIMENEZ, Luis. **Autenticidade e Rudimento. Paulo Mendes da Rocha e as intervenções em edifícios existentes**. Arqtextos n° 001. Texto Especial 001. São Paulo, Portal Vitruvius, jun. 2000
<www.vitruvius.com.br/arqtextos/arq000/esp001.asp>.
- DAL CO, Francesco. **Paulo Mendes da Rocha y Frank Gehry. Nell'età dei patriarchi**. CASABELLA, No. 776. Mayo, 2009.
- GANDOLFI, Carlo. **La sostenibile leggerezza dello spazio. Città e Architettura in Paulo Archias Mendes da Rocha**. Tesis Doctoral Instituto Universitario de Architettura de Venezia, 2008.
- GUERRA, Abílio. **O oitavo dia da criação**. Resenhas Online n° 013. São Paulo, Portal Vitruvius, dez. 2001
<<http://www.vitruvius.com.br/resenhas/textos/resenha013.asp>>.
- MULLER, Fábio. **Velha-nova Pinacoteca: de espaço a lugar**. Arqtextos n° 007. Texto Especial 038. São Paulo, Portal Vitruvius, dez. 2000
<www.vitruvius.com.br/arqtextos/arq000/esp038.asp>.
- OTONDO, Catherine. **Relações entre pensar e fazer na obra de Paulo Mendes da Rocha**. Tesis de doctorado. Universidade de São Paulo.
- OTONDO, Catherine e GOUVEIA, José Paulo. **Itinerários de Arquitectura 06. Paulo Mendes da Rocha**. Córdoba: Fundación Arquitectura Contemporánea, 2011.
- PIÑÓN, Helio. **Paulo Mendes da Rocha**. Barcelona: UPC, 2003.
- PISANI, Daniele. **Paulo Mendes da Rocha. Obra completa**. Barcelona: Gustavo Gili, 2013.

PASSARO, Andrés Martín. **A descoberta de uma geração perdida**. Resenhas Online n° 062. São Paulo, Portal Vitruvius, abr. 2003 <<http://www.vitruvius.com.br/resenhas/textos/resenha062.asp>>.

PROJETO DESIGN. **Especial Paulo Mendes da Rocha**. No. 405, noviembre 2013.

ROCHA, Paulo Mendes. **“A casa das retortas”** In ARANTES, Antônio A.(Org). **Produzindo o passado**. Brasiliense: São Paulo, 1984, pp. 175-192

_____. **Morar na era moderna**. PROJETO No. 94. São Paulo: Arco Editorial, 1986, pg. 99-101.

_____. **Mendes da Rocha**. Barcelona: Gustavo Gili, 1996

_____. **Exercício da modernidade**. In: AU. Arquitetura e Urbanismo. No. 8. São Paulo, out/Nov 1998.

_____. **Paulo Mendes da Rocha: exposição em Barcelona**. Barcelona: Edicions ETSAB, 2004.

_____. Entrevista: **Obra en progreso**. Revista AU – Arquitetura e Urbanismo. São Paulo, No. 146, maio de 2006.

_____. **Maquetes de papel. Paulo Mendes da Rocha**. São Paulo: Cosac & Naify, 2007.

_____. **Conversaciones con Paulo Mendes da Rocha**. Barcelona: Gustavo Gili, 2010

_____. **La ciudad es de todos**. Fundación Caja de Arquitectos. Barcelona: 2011.

_____. **Arquitectura, ciudad y geografía**. Colección Conferencias, Facultad de Arquitectura de Montevideo, 2012.

SANTOS, Cecília Rodrigues dos. **Paulo Mendes da Rocha: os lugares como páginas da dissertação de uma existência**. Arqtextos n° 038. Texto Especial 191. São Paulo, Portal Vitruvius, jul. 2003 <www.vitruvius.com.br/arqtextos/arq000/esp191.asp>.

SABBAG, Haifa. **Paulo Mendes da Rocha: somos o projeto de nós mesmos**. Entrevista In: Arquitetura e Urbanismo. São Paulo: Pini, No. 31, febrero 2005, pg. 52-56.

SEGRE, Roberto. **Um modernista nostálgico: Mendes da Rocha Pritzker 2006**. In: Projeto/Design. São Paulo: Arcoeditorial, No. 316, junio 2006.

SOLOT, Denise Chini. **Paulo Mendes da Rocha. Estrutura: o êxito da forma**. Rio de Janeiro: Viana & Mosley, 2004.

SOUTO, Ana Elisa Moraes. **Projeto arquitetônico e a relação com o lugar nas obras de Paulo Mendes da Rocha 1958-2000**. Tesis doctoral. Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 2010.

SPIRO, Annette. **Paulo Mendes da Rocha. Bauten und Projekte**. Zurich: Verlag Niggli AG, 2002.

THOMAZ, Dalva. **Paulo Mendes da Rocha: entre as águas e as pedras de Veneza**. Entrevista disponible en: <http://www.centrocultural.sp.gov.br/linha/dart/revista7/arquitetura.htm>

VILLAC, Maria Isabel. **La construcción de la mirada. Naturaleza, ciudad y discurso en la arquitectura de Paulo Mendes da Rocha**. Tesis doctoral leída en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, 2000.

_____. **Um novo discurso para a megacidade. Projeto Praça do Patriarca**. Arqtextos n° 018.01. São Paulo, Portal Vitruvius, nov. 2001 <www.vitruvius.com.br/arqtextos/arq018/arq018_01.asp>.

_____. **América, cidade e natureza. Paulo Mendes da Rocha com Maria Isabel Villac**. São Paulo: Estação Liberdade, 2012

ANEXO